skal slettes i pdf'en		

Ihre Sicherheit ist unsere Leidenschaft

OX-ON A/S ist einer der führenden Anbieter von persönlicher Schutzausrüstung (PPE – Personal Protective Equipment). Das Unternehmen wurde 1983 unter dem Namen Sækko Industri gegründet, änderte jedoch 2016 seinen Namen zu OX-ON. Heute hat OX-ON in vielen Ländern Europas Mitarbeiter.

Unser breites Produktsortiment umfasst u. a. Sicherheitshandschuhe, Fallschutz, Gehörschutz, Atemschutz, Kopfschutz, Augenschutz, Schutzkleidung und Erste Hilfe.

Bei der Auswahl und Entwicklung unserer Produkte stehen für uns stets höchste Qualität, Sicherheit, Innovation, Nachhaltigkeit und Funktionalität im Vordergrund. Somit können Sie sicher sein, dass wir stets die strengsten Anforderungen an Sicherheit und Arbeitsbedingungen erfüllen. Alle Produkte werden gründlich getestet, bevor sie auf den Markt kommen.

Wir verkaufen und vermarkten unsere Produkte in den meisten Teilen Europas und verkaufen sie hauptsächlich über größere Baumärkte und den spezialisierten Fachhandel.

Unser Team von professionellen Sicherheitsexperten bietet Ihnen Produktberatung, Schulungen, Inspektionen und Informationen zu den spezifischen gesetzlichen Anforderungen, damit Sie genau die richtige Lösung wählen können.

Bei OX-ON arbeiten wir alle zusammen nach der Devise "IHRE SICHERHEIT IST UNSERE PASSION".



Darum sollten Sie sich für OX-ON entscheiden

Es gibt viele Gründe, sich für OX-ON zu entscheiden, aber der beste Grund ist eigentlich ganz einfach. Weil wir unsere Verantwortung als Sicherheitsexperte ernst nehmen. Es geht letztendlich darum, Ihnen maximale Sicherheit zu bieten - egal ob Sie Händler oder Anwender sind.



Leidenschaft

Bei der Entwicklung und Auswahl der besten Produkte des Marktes.



Gründlich

Beim mehrfachen Testen, so lange bis wir – und Sie – absolut sicher sind.



Erfahrung

In der Bereitstellung unserer gesamten Fachkenntnisse, wann immer Sie diese benötigen.



Soziale Verantwortung

In der Erfüllung aller geltenden Regeln und Umweltauflagen und noch ein wenig mehr.



Menschlichkeit

Beim Schutz Ihrer Sinne, so dass Sie nach getaner Arbeit weiterhin unversehrt sind.



Rationalität

Bei der Entwicklung Ihres Unternehmens mit rentablen Produkten und Konzepten.

Die drei OX-ON Produktkategorien

Alle OX-ON Produkte sind klassifiziert: BASIC, COMFORT oder SUPREME. Diese drei Klassifizierungen sagen etwas über Qualität, Preis und Leistung des Produkts aus - und erleichtern Ihnen die Wahl.

BASIC

Gute Qualität zum richtigen Preis!



- Gute Qualität
- Guter Preis
- Erfüllt alle Sicherheitsanforderungen der geltenden Gesetzgebung

COMFORT

QUALITÄT

Spitzenqualität für den qualitätsbewussten Nutzer!

- Wahl guter Materialien
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Gute Haltbarkeit und Sicherheit
- Erhöhter Tragekomfort

SUPREME

Exklusive Qualität - wenn nur das Beste gut genug ist!



- Exklusive Materialauswahl
- Spezielle Produktdetails
- Design
- Perfekter Tragekomfort
- Erhöhte Haltbarkeit und Sicherheit

Unsere drei OX-ON Collections



OX-ON CLASSIC COLLECTION

Unsere breiteste Produktlinie, die die klassischen und gängigen OX-ON Produkte umfasst, die wegen ihrer guten Leistungsfähigkeit, Passform und Qualität renommiert sind.

Alle Produkte gehören zu den Klassen: BASIC, COMFORT und SUPREME, damit ist es einfach, das OX-ON Produkt zu wählen, das Ihrem Bedarf entspricht.



OX-ON ADVANCED COLLECTION

Die High-End Arbeitshandschuhe der absoluten Spitzenklasse.

Von Experten designet und für top-professionelle Nutzer entwickelt, die ihre Handschuhe mehrere Stunden am Tag tragen und die Handschuhe mit speziellen Merkmalen brauchen, die auf ganz spezifische Arbeitsaufgaben zugeschnitten sind.

Advanced Collection erkennt man an dem goldenen Balken unter dem OX-ON Logo mit der Aufschrift Advanced Collection sowie den Piktogrammen mit einer oder mehreren Spezialfunktionen des Handschuhs.



OX-ON CARE COLLECTION

Unsere Produktlinie mit Fokus auf mehr Nachhaltigkeit, CO2-Reduktion und eine reinere Natur. In diesem Segment befindet sich z.B. unsere OX-ON Recycle Series - eine Serie von Arbeitshandschuhen, die teilweise aus Recycling-Polyester aus Plastikflaschen hergestellt werden.

Sie erkennen OX-ON Care Collection an dem grünen X im OX-ON Logo sowie an dem grünen Balken mit der Aufschrift Care Collection.

Wir Erstellen Ihren Individuellen Baustein!

Ob Handschuh-Baustein für den Fachmarkt oder ein breit angelegtes Sortiment das alle Produkte der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) berücksichtigt - mit den Systemlösungen von OX-ON sind Sie stets bestens aufgestellt.

Wir planen mit Ihnen gemeinsam Ihre neue PSA-Kompetenz und schulen Sie und Ihre Mitarbeiter durch unsere PSA-Experten vor Ort.

Mit unserem ausführlichen POS-Material beraten wir Ihre Kunden bereits am Regal und unterstützen Sie bei der Auswahl Ihrer optimalen Schutzausrüstung.

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

- Individuelle Bausteinkonzeption.
- Größtmögliche Umsätze durch ein maßgeschneidertes Produktsortiment.
- Zeitersparnis bei der Kundenberatung durch selbsterklärende POS-Materialien.
- Know-how durch kompetente Vor-Ort Beratung unserer PSA-Experten.









Auch regelmäßige Aktionsplatzierungen halten wir für Sie auf Wunsch bereit.

Wenn Sie mehr über unsere Produkte erfahren möchten

Wenn Sie mehr Informationen benötigen, als Sie in diesem Katalog finden, können Sie uns auf unterschiedliche Weise kontaktieren:

Kontaktieren Sie unseren Kundendienst

Unsere Experten sind werktags telefonisch und per E-Mail für Sie da. Kontaktieren Sie uns bezüglich Ihrer Bestellungen, oder wenn Sie Fragen zu einem Produkt oder einem speziellen Thema im Bereich Sicherheit haben.

Unsere Telefonnummer lautet +49 (0) 40 55 86 99 88 28 und per E-Mail erreichen Sie uns unter info@ox-on.de.

Kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner im Außendienst

Unsere Account Manager besuchen regelmäßig Geschäfte, Großhändler und Endverbraucher.

Besuchen Sie uns auf OX-ON.de

Auf unserer Website OX-ON.de finden Sie Informationen zu all unseren Produkten. Über die Suchfunktion können Sie genau den Artikel finden, den Sie suchen. Auf der Seite finden Sie auch den Menüpunkt "Wissen über" mit all unseren nützlichen Informationen. Darüber hinaus können Sie Produktbilder, Bedienungsanleitungen, Datenblätter und Zertifikate herunterladen.

Folgen Sie uns in den sozialen Medien

OX-ON ist in unterschiedlichen sozialen Medien vertreten. Folgen Sie uns zum Beispiel auf Facebook (facebook.com/oxondeutschland), wo wir über unsere Branche schreiben. Auf youtube.com finden Sie verschiedene Kurzfilme zu unseren Produkten sowie zu OX-ON im Allgemeinen.

HANDSCHUHE	10-125
ABSTURZSICHERUNG	126-167
ATEMSCHUTZ	168-209
GEHÖRSCHUTZ	210-229
AUGENSCHUTZ	230-253
KOPFSCHUTZ	254-261
KNIESCHUTZ	262-267
SCHUTZKLEIDUNG	268-283
ERSTE-HILFE-AUSRÜSTUNG	284-293

HANDSCHUHE



INHALT

WAS SIE ÜBER HANDSCHUHE WISSEN SOLLTEN	12-31
FLEX-HANDSCHUHE	32-50
ARBEITSHANDSCHUHE	51-69
WINTERHANDSCHUHE	70-80
MONTAGEHANDSCHUHE	80-83
GARTENHANDSCHUHE	84-90
CHEMIEKALIENHANDSCHUHE	90-91
ECO-HANDSCHUHE	91-93
NBR-HANDSCHUHE	94-98
SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE	98-107
JUNIOR-HANDSCHUHE	107-110
SPEZIALHANDSCHUHE	110
GESTRICKTE HANDSCHUHE	111-114
LEBENSMITTELHANDSCHUHE	115
EINWEGHANDSCHUHE	115-117
RECYCLE HANDSCHUHE	117-125

Handschuhe – die besten Freunde Ihrer Hände

Viele Arbeiten lassen sich auch ohne Handschuhe erledigen. Aber denken Sie daran: Handschuhe sorgen für einen sicheren Griff und minimieren so das Risiko für Sehnenund Muskelverletzungen.

Wenn die Hände Ihr wichtigstes Werkzeug sind, sollten Sie sie unbedingt mit einem Handschuh schützen, der für die geplante Tätigkeit geeignet ist und der in puncto Größe, Atmungsaktivität, Material und Funktion perfekt zu Ihnen passt. Das OX-ON Handschuhprogramm enthält mehr als 1.500 Artikel und bietet eine sehr große Auswahl an Schutzhandschuhen.

Geben Sie sich nicht mit Handschuhen zufrieden, die nicht 100%ig passen. Handschuhe, die nicht richtig sitzen oder nicht die richtige Größe haben, können ein Risiko darstellen. Auf Seite 31 finden Sie eine Maßskizze, um die für Sie richtige Größe zu bestimmen.



WAS SIE ÜBER HANDSCHUHE WISSEN SOLLTEN

Ein fester Griff reduziert das Verletzungsrisiko!







Wie finden Sie den richtigen Handschuh?

Bei der Wahl von Arbeitshandschuhen spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Sie hängt maßgeblich davon ab, welche Arbeit ausgeführt werden soll und wovor der Handschuh schützen soll, zum Beispiel vor Abnutzung, Chemikalien, Schnittverletzungen, Hitze oder Kälte – oder vielleicht sogar einer Kombination daraus. Dafür ist es gut zu wissen, dass Produkte der persönlichen Schutzausrüstung (einschließlich Arbeitshandschuhe) je nach Risikofaktor in 3 Kategorien unterteilt sind (EU-Verordnung 2016/425).

KAT I

KATEGORIE 1 – AUCH KAT I GENANNT

Produkte zum Schutz vor geringfügigen Risiken. Der Hersteller / Importeur muss sicherstellen, dass das Produkt die Anforderungen an Schutzhandschuhe erfüllt (DIN EN 420).

CAT II


KATEGORIE 2 – AUCH KAT II GENANNT

Produkte zum Schutz vor mittelschweren Risiken. Handschuhe für KAT II und KAT III müssen von einem in der EU akkreditierten Prüfinstitut zugelassen sein (OX-ON verwendet die deutsche Hansecontrol). Sie müssen mit Piktogrammen gekennzeichnet sein, die die Schutzfunktionen anzeigen.

KAT III

KATEGORIE 3 – AUCH KAT III GENANNT

Produkte zum Schutz vor hohen Risiken, z. B. bei extremen Temperaturen oder Schutz vor gefährlichen Chemikalien. Neben den Anforderungen an Tests, Typenzulassungen und Zertifizierungen gibt es Anforderungen zu kontinuierlichen Qualitätskontrollen. Nutzen Sie ggf. die Produktsuche auf www.OX-ON.de, um eine Übersicht aller CAT-III-zertifizierten Handschuhe zu erhalten.







Welche Arten von Arbeitshandschuhen gibt es?

Wie Sie dem Inhaltsverzeichnis entnehmen können, gibt es viele verschiedene Arten. Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung einiger Handschuharten und welche Materialien typischerweise verwendet werden:



FLEX-HANDSCHUHE / GETAUCHTE HANDSCHUHE

Häufig werden getauchte Handschuhe aufgrund von intensivem Schweißgeruch weggeworfen - nicht weil sie verschlissen sind. Einige dieser Handschuhe sind mit Sanitized® behandelt, ein Mittel, dass die Schweißgeruch verursachenden Bakterien

WAS SIE ÜBER HANDSCHUHE WISSEN SOLLTEN



LEDERHANDSCHUHE

Lederhandschuhe bestehen aus natürlichen Materialien und eignen sich oft für die etwas gröberen Arbeiten, die kein so hohes Tastempfinden erfordern. Lederhandschuhe haben eine hohe Abriebfestigkeit und absorbieren Handschweiß gut. Beachten Sie jedoch, dass das Leder der Handschuhe gegerbt wird, um es zu konservieren – und das manche Menschen allergisch auf Chrom reagieren, das zum Gerben des Leders verwendet wird.



CHEMIKALIENHANDSCHUHE

Nur Handschuhe aus Gummi, Nitril oder einem ähnlichen Material schützen Sie zuverlässig vor Chemikalien. Um Handschweiß zu vermeiden, wird ein Innenhandschuh aus Baumwolle empfohlen, der bei Bedarf gewechselt werden kann. Mehr zum Schutz vor Chemikalien erfahren Sie im Abschnitt "Schutz vor Chemikalien und Mikroorganismen".



INNENHANDSCHUHE

Für die Schweißabsorption bietet sich die Anwendung eines Innenhandschuhs aus Baumwolle an. Dieser Handschuh wird z. B. zusammen mit Chemikalienhandschuhen getragen.



GESTRICKTE HANDSCHUHE

Gestrickte oder gewebte Handschuhe aus Baumwolle oder Polyester. Die Handschuhe sind mit und ohne "Pünktchen" erhältlich, d. h. kleinen Gumminoppen an der Innenhand, die für einen besseren Griff sorgen.



GENÄHTE HANDSCHUHE

Aus Kunstleder oder anderen künstlichen Materialien genähte Handschuhe. Die Handschuhe sind einzeln genäht und mit vielen verschiedenen Handinnenflächen (weich, glatt, Rautenmuster usw.) erhältlich.



EINWEGHANDSCHUHE

Einweghandschuhe werden - wie das Wort schon sagt - nur einmal verwendet. Hierbei handelt es sich um dünne, elastische Handschuhe, die sich ganz an Ihre Hand anpassen. Die Handschuhe bestehen z. B. aus Nitril, Vinyl oder Latex. Einweghandschuhe werden für zahlreiche Aufgaben verwendet, z.B. in einer Werkstatt, bei der Reinigung und beim Umgang mit Lebensmitteln sowie für Laborarbeiten.





Die Hände sind Ihr wichtigstes Werkzeug passen Sie gut darauf auf

Die Haut ist das größte Organ des Körpers und kann Stoffe leicht absorbieren. Die Hautbarriere kann bei Berührung mit bestimmten chemischen Stoffen geschädigt werden, auch wenn die Stoffe nicht direkt gefährlich sind. Hierbei spricht man von Kontaktallergie.

Das dänische Wissenszentrum für Allergien schätzt, dass bis zu 20 % der erwachsenen Bevölkerung in Dänemark an Kontaktallergien leiden. Wenn Sie unter Allergien leiden, ist es wichtig, Arbeitshandschuhe zu wählen, die unter verantwortungsvollen, kontrollierten Bedingungen produziert wurden. Lesen Sie im Abschnitt "Kennzeichnung von Handschuhen", wie wir die Qualität Ihrer Arbeitshandschuhe sicherstellen.

WAS SIE ÜBER HANDSCHUHE WISSEN SOLLTEN

Handschweiß


Handschweiß enthält Säuren, die bei der Produktion verwendete Chemikalien aus den Handschuhen lösen können. Diese Chemikalienreste können über die Haut absorbiert werden. Achten Sie daher darauf, ob Ihre Arbeitshandschuhe schweißig werden und wechseln Sie diese häufig

Dass wir Stoffe, die wir berühren, über die Haut aufnehmen, können Sie selbst testen: Schneiden Sie eine Knoblauchzehe durch und halten Sie diese zwischen zwei Fingern. Nach etwa 10 Minuten werden Sie den Knoblauchgeschmack im Mund wahrnehmen.

Chromallergie

Rohhäute – oder Leder – sind ein Naturprodukt, das ohne Konservierung schnell abgebaut wird. Mindestens 80 % aller Häute sind chromgegerbt, weil dies, verglichen mit anderen Verfahren, die besten Ergebnisse liefert – sowohl in Bezug auf Reißfestigkeit und Haltbarkeit als auch auf den Preis.

Chrom gilt nicht als gefährlicher Stoff, manche Menschen leiden jedoch an einer Chromallergie und vertragen keine Form von Chrom. Diese Menschen sollten vollständig auf Lederhandschuhe verzichten, die mit Chrom gegerbt wurden.



Chrom-VI

Leder wird in der Regel mit Chrom-III gegerbt. Chrom-III gilt nicht als gefährlicher Stoff, doch es ist möglich, dass es bei chemischen Prozessen in Chrom-VI-Verbindungen umgewandelt wird. Diese Umwandlung kann auch nach der Herstellung des Handschuhs noch erfolgen, lange nachdem der Handschuh auf Chrom-VI getestet wurde.

Um einen chromfreien Handschuh zu erhalten, achten Sie auf das symbol "Chrome 6Free".



Gerbsäure und Lanolingerbung umwelt- und allergikerfreundlich

Lanolin ist ein Fett, das aus Schafwolle gewonnen wird und somit ein Naturprodukt ist. Die Verwendung von Lanolin beim Gerben ist eine gute Alternative zur Chromgerbung, da hier nur naturliche Stoffe in den Gerbprozess einfließen. So vermeiden Sie das Chromproblem und unterstützen gleichzeitig den Umweltschutz.

Die OX-ON ECO Produktpalette enthält 5 Lederhandschuhtypen, die mit Lanolin gegerbt wurden.

Wenn Sie ganz auf Lederhandschuhe verzichten möchten, suchen Sie nach Handschuhen aus Kunstleder oder anderen synthetischen Materialien.







Symbole zu Handschuhfunktionen Symbole zu Handschuhfunktionen

APPROVED

Handschuhe, zugelassen und zertifiziert für den Umgang mit Lebensmittel, weisen das Piktogramm "Glas und Gabel" auf. Die Materialien des Handschuhs dürfen das Lebensmittel nicht beeinträchtigen oder ein Gesundheitsrisiko darstellen.



Dieses Symbol gibt an. dass der Handschuh für den Schutz vor Kontaktkälte und für Wasserdichtigkeit zertifiziert und zugelassen ist. Winterhandschuhe haben ein eingenähtes, wärmendes Futter auf der Handschuhinnenseite.



WAS SIE ÜBER HANDSCHUHE WISSEN SOLLTEN

Dieses Symbol zeigt an, dass der Handschuh 100% vor Wasser und Feuchtigkeit schützt. Ihre Hände bleiben auch bei Arbeiten unter dauerhaft nassen Bedingungen trocken.



Dieses Symbol zeigt an. dass der Handschuh weitgehend wasserabweisend ist und in den meisten Fällen Nässe auch bei starkem Regen abhalten kann.



Die Passform des Handschuhs ist speziell auf optimale Bewegungsfreiheit ausgelegt.



Der Handschuh ist aus besonders strapazierfähigem Material hergestellt, damit er länger hält.



Der Handschuh ist mit einem speziellen Nitrilschaum beschichtet. der einen sicheren. präzisen Griff bietet.

Der Handschuh ist aus Nylon und Elasthan gestrickt, wodurch eine einzigartige Atmungsaktivität erreicht wird.



Der Handschuh ist auf Schnittfestigkeit geprüft und ist für Arbeiten mit scharfen oder spitzen Gegenständen geeignet. Schnittschutzhandschuhe haben unterschiedliche Schnittfestigkeiten, die auf einer Skala von A bis F angegeben sind. (z. B. Schnittfestigkeit B).



Das Symbol zeigt, dass der Handschuh Noppen in der Handinnenfläche hat, um sowohl in trockener als auch in nasser Umgebung einen besseren, sicheren Griff zu ermöglichen.

18



Ölbeständige Handschuhe. Besonders geeignet für Personen, die z. B. in einer Automobilwerkstatt oder in der Industrie arbeiten.



Der Handschuh ist an den Fingerspitzen mit einer Touchscreen-Funktion ausgestattet. statische Schutzausrüstung Hierbei handelt es sich um eine Handschuhbeschichtung, mit der Sie einen Touchscreen Der Handschuh schützt Sie (z. B. an Smartphones und Ta- u. a. vor Stromschlägen. blets) bedienen können, ohne den Handschuh ausziehen zu müssen.



Das Symbol zeigt, dass der Handschuh als antizugelassen und deshalb für Stromarbeiten geeignet ist.



Der Handschuh ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, die ein einzigartiges Tastempfinden vermittelt - selbst bei kleinen Details.



Der Handschuh ist zwischen Daumen und Zeigefinger verstärkt, um die Haltbarkeit zu verlän-



Der Schweißerhandschuh schützt die Hände des Anwenders vor großer Hitze, vor Funken, vor UV-Strahlen und extrem heißen Materialien, die beim Schweißen entstehen.



Der Handschuh ist aus chemikalienbeständigem Material hergestellt, wie z.B. Nitril, Latex oder Vinyl, und bietet deshalb guten Schutz vor Ölen, Säuren, Hydroxiden und Alkanen.



Der Handschuh ist aus extra dünnem Material gefertigt. um einen optimalen Tragekomfort und bestes Tastempfinden zu bieten, wodurch sich Präzisionsarbeiten, wie Arbeiten mit Schrauben und Muttern, noch besser aus-

führen lassen.



Der Handschuh ist für den Schutz vor Hitze wie z. B. Kontaktwärme, Strahlungswärme oder flüssiges Metall zertifiziert und zugelassen.



Das Symbol zeigt, dass der Handschuh ganz oder teilweise aus nachhaltigen Materialien hergestellt wurde.



Der Handschuh ist ein Kinderhandschuh der Serie OX-ON Junior. Die Handschuhe sind für Kinder der Altersgruppe 4 – 10 Jahre bestimmt.



Der Handschuh ist frei von Silikon, und hinterlassen deshalb keine störenden Finger- oder Griffspuren, wie z.B. bei Lackierarbeiten (LABS = Lackbenetzungsstörungen).



Der Handschuh verfügt über eine spezielle Nitrilschaumbeschichtung, wodurch bei der Nitrilproduktion 50% weniger Wasser im Herstellungsprozess verbraucht wurde.





MADE IN

GREEN

M24LSZPB4

Kennzeichnung von Handschuhen



Oeko-Tex Standard 100

Eine Kennzeichnung, die sicherstellt, dass Sie einen garantiert "giftfreien" Handschuh kaufen, der weder gesundheits- noch umweltschädliche Chemikalien enthält.

WAS SIE ÜBER HANDSCHUHE WISSEN SOLLTEN

Oeko-Tex Made In Green

OEKO-TEX® MADE IN GREEN ist ein rückverfolgbares Produktlabel für Textilien und Lederprodukte aller Art, die in umweltfreundlichen Betrieben unter sicheren und sozialverträglichen Arbeitsbedingungen hergestellt wurden. Das MADE IN GREEN-Label gibt Verbrauchern zudem die Gewissheit, dass das Textil- oder Lederprodukt aus schadstoffgeprüften Materialien besteht. Voraussetzung für MADE IN GREEN ist, dass das Produkt auf Schadstoffe geprüft und nach dem OEKO-TEX® STANDARD 100 oder OEKO-TEX® LEATHER STANDARD zertifiziert ist. Um sicherzustellen, dass das Textil- oder Lederprodukt mit umweltfreundlichen Verfahren und unter sozialverträglichen Arbeitsbedingungen hergestellt wurde, müssen die Produktionsstätten nach OEKO-TEX® STeP zertifiziert sein.



Sanitized

Diese Kennzeichnung steht für ein umfassendes Geruchsmanagement in Textilien - d. h., der Geruch des Handschuhs wird auf ein Minimum reduziert, sodass Ihre Handschuhe länger frisch bleiben. Die Hygienefunktion Sanitized schützt Oberflächen vor Bildung von z. B. Pilzen und Algen, reduziert Hausstaubmilben und Gerüche und sorgt für langanhaltenden Materialschutz.

QIMA

Quality partner

QIMA ist ein weltweit führender Anbieter von Qualitätskontroll- und Compliance-Dienstleistungen und führt Produkt- und Lieferanteninspektionen mit qualifizierten QIMA-Inspektoren, Auditoren und Testlaboren durch. QIMA sichert eine Qualitätsverbesserung der Produktsicherheitsanforderungen, Verwaltung und Optimierung der Zusammenarbeit globaler Lieferketten. QIMA unterhält 35 Niederlassungen, beschäftigt über 3.800 Mitarbeiter aus 60 Ländern und ist in mehr als 95 Ländern tätig.



REACH

REACH ist die Chemikalien-Grundverordnung der EU, mit der sichergestellt werden soll, dass Chemikalien mit minimalem Risiko für Gesundheit und Umwelt ordnungsgemäß verwendet werden.



Chrome6-free

Die Kennzeichnung zeigt, dass dieser Lederhandschuh nicht mit Chrom, sondern mit Lanolin gegerbt ist, wobei nur pflanzliche Öle im Gerbprozess verwendet werden. Wenn Sie z. B. an einer Chromallergie leiden, sollten Sie immer zu Handschuhen mit diesem Symbol greifen.



CE-Kennzeichen

Das CE-Kennzeichen ist die Erklärung des Herstellers oder Importeurs, dass ein Produkt dem EU-Recht entspricht.

Anforderungen: Kennzeichnung



- CE-Kennzeichen
- Nategorie (1, 2 oder 3)
- Piktogramm zur Schutzfunktion des Handschuhs
- Testwerte und Referenz (z. B. EN 388)

Anforderungen: Anleitung



Dieses Piktogramm zeigt an, dass die Verpackung der Handschuhe eine Anleitung für die Benutzung enthält.

Die Anleitung muss am Arbeitsplatz verfügbar sein und mindestens folgende Informationen enthalten:

- Name und Anschrift des Herstellers / Importeurs
- Fröße und Bezeichnung des Handschuhs
- DIN EN Norm
- Erläuterung der Piktogramme
- ▶ Informationen zur Aufbewahrung und Reinigung
- Erforderliche Informationen zu etwaigen Beschränkungen oder allergieerzeugenden Materialien

EN-Normen

Je höher das Risiko, desto höher die Anforderungen an die Zertifizierung.

EN-NORM	BESCHREIBUNG
EN 420	Norm, die die allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe abdeckt
EN 388	Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken
EN 374	Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen
EN 407	Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken
EN 511	Schutzhandschuhe gegen Kälte
EN 10819	Vibrations-Schutzhandschuhe
EN 12477	Schweißerschutzhandschuhe





Schutz vor mechanische Risiken

WAS SIE ÜBER HANDSCHUHE WISSEN SOLLTEN

EN388

EN 388

Dieses Piktogramm zeigt, dass der Handschuh für den Schutz vor mechanischen Risiken zertifiziert und zugelassen wurde.

Nach einem Test erhält der Handschuh Leistungswerte für die einzelnen Risikobereiche, die die Testergebnisse für Abriebfestigkeit, Schnittfestigkeit, Weiterreißfestigkeit und Durchstichfestigkeit angeben.

Die Skala reicht von 1 - 5 oder 1 - 4, wobei 4 bzw. 5 der höchste Wert ist.





EN388:2016 - TESTWERTE

		1	2	3	4	5
Α	Abriebfestigkeit – Scheuertouren	100	500	2000	8000	
В	Schnittfestigkeit (Coupe-Test) - Index	1,2	2,5	5	10	20
С	Reißfestigkeit – Newton	10	25	50	75	
D	Durchstichfestigkeit -Newton	20	60	100	150	
		А	В	C D	Е	F
E	Schnittfestigkeit (TDM-Test) – Newton	2	5	10 15	5 22	30

EN 388 - physische und mechanische Einwirkungen

EN 388:2003 vs. EN 388:2016



(EN388:2003) 4443

(EN388:2016) 4 x 4 4 c

Handschuhe, die nach EN 388 getestet und zugelassen wurden, müssen mit dem entsprechenden Piktogramm gekennzeichnet sein. Unter dem Piktogramm ist der Score angegeben, der auf die getesteten Eigenschaften verweist.


Nach der Überarbeitung der Norm EN 388 von Version 2003 auf Version 2016 enthält EN 388:2016 ISO 13997 (N) jetzt neue Anforderungen an Schutzhandschuhe.

Unter dem Punkt Schnittfestigkeit wurde ein völlig neuer TDM-Test ergänzt. Dieser Test von 2016 bildet die Wirklichkeit weit besser ab als der bisherige.

In der früheren Version EN 388:2003 gaben die Ziffern 1 - 5 die Schnittfestigkeit des Handschuhs an, 1 war der niedrigste und 5 der höchste Wert.

EN 388:2016 kategorisiert die Schnittfestigkeit mit den Buchstaben A - F, wobei A der niedrigste und F der höchste Wert ist.


Konstanter Druck von 5 Newton



EN388:2003 (BISHER)

- Coupe-Test
- Eine Art "Pizzaschneider", der sich mit einem Druck von 5N auf dem Handschuh bewegt.
- Dieses Rad wird nach jedem Test ausgetauscht.
- Der Druck (Gewicht, 500 g) erfolgt jedes Mal mit 5N – die Anzahl der Rollvorgänge bestimmt die Schnittfestigkeit des Handschuhs (1-5). (1-5)

Variabler Druck zwischen 2 und 30 Newton



EN388:2016 (NEU)

- > TDM-Test
- > Rasierklinge, Austausch nach jedem Schnitt
- > Variabler Druck (Gewicht, 200 g bis 3 kg). Entscheidet über die Schnittfestigkeit (A-F). (A-F)

Keine Schnittfestigkeit **A**: ≥2 Geringe Schnittfestigkeit

Mittlere Schnittfestigkeit

Mittlere / hohe Schnittfestigkeit

Hohe Schnittfestigkeit

Extrem hohe Schnittfestigkeit





2016 wurde EN 374:2003 zur EN ISO 374:2016 überarbeitet. Diese Norm besteht aus 5 Teilen:



TEIL 1 - EN ISO 374-1:2016

Terminologie und Leistungsanforderungen für chemische Risiken.

WAS SIE ÜBER HANDSCHUHE WISSEN SOLLTEN



TEIL 1 definiert die Anforderungen und beschreibt die Kennzeichnung für Handschuhe, die nach den verschiedenen Teilen der EN 374 getestet wurden.

In der neuen Ausgabe der EN ISO 374:2016 wurden der Chemikalienliste 6 weitere Chemikalien hinzugefügt, sie enthält nun insgesamt 18 Chemikalien (A - R).

ISO 374-1:2016 Тур А



JKLMNO

TYP A

Schutzhandschuh mit einer Permeationsbeständigkeit von jeweils 30 Minuten bei mindestens 6 Chemikalien.




ISO 374-1:2016 Typ B



JKL

TYP B





ISO 374-1:2016



TYP C

Schutzhandschuh mit einer Permeationsbeständigkeit von jeweils 10 Minuten bei mindestens 1 Chemikalie.



EN ISO 374:2016 - CHEMIKALIENLISTE

	Code	Chemikalie	CAS-Nr.	Kategorie
	Α	Methanol	67-56-1	Primärer Alkohol
	В	Aceton	67-64-1	Keton
_	С	Acetonitril	75-05-8	Nitril
Jrsprür	D	Dichlormethan	75-09-2	Chlorierter Kohlenwasserstoff
ngliche	E	Kohlenstoffdisulfid	75-15-0	Schwefelhaltige organische Verbindungen
Chemi	F	Toluol	108-88-3	Aromatisierter Kohlenwasserstoff
kalienli	G	Diethylamin	109-89-7	Amin
Ursprüngliche Chemikalienliste (seit 2003)	н	Tetrahydrofuran	109-99-9	Heterozyklische und Ätherverbindungen
it 2003	ı	Ethylacetat	141-78-6	Ester
<u> </u>	J	n-Heptan	142-85-5	Aliphatischer Kohlenwasserstoff
	К	Natriumhydroxid 40 %	1310-73-2	Anorganische Base
	L	Schwefelsäure 96 %	7664-93-9	Anorganische Säure, oxidierend
Erweit	М	Salpetersäure 65 %	7697-37-2	Organische Säure, oxidierend
terte C	N	Essigsäure 99 %	64-19-7	Anorganische Säure
hemika	0	Ammoniak 25 %	1336-21-6	Anorganische Base
Erweiterte Chemikalienliste (seit 2016)	Р	Wasserstoffperoxid 30 %	7722-84-1	Peroxid
e (seit	Q	Flusssäure 40 %	7664-39-3	Anorganische Mineralsäure
2016)	R	Formaldehyd 37 %	50-00-0	Aldehyd

TEIL 2 - EN 374-2:2014

Bestimmung des Widerstandes gegen Penetration

Teil 2 der EN 374 gibt die Testverfahren für und die Anforderungen an den Schutz gegen Penetration für Handschuhe an, die mit EN 374-2 gekennzeichnet sind. Die Auswahlmethode für Proben wird in ISO 2859 definiert.

Hat der Handschuh bei der Penetrationsprüfung nach EN 374-2 mindestens Niveau 2 erreicht, bildet er auch eine wirksame Barriere gegen Bakterien, Viren und Pilze.

Ein etwaiger gesonderter Virentest muss nach ISO 16604 erfolgen und die Anforderungen bzgl. Mikroorganismen erfüllen.

Leistungsstufe	AQL (annehmbare Qualitäts- grenzlage)	Inspektionsni- veau
Niveau 3	< 0,65	G1
Niveau 2	< 1,5	G2
Niveau 1	< 4,0	S4

WAS SIE ÜBER HANDSCHUHE WISSEN SOLLTEN

TEIL 3 - EN 16523-1:2015 (früher EN 374-3:2003)

Permeation durch potentiell gefährliche flüssige Chemikalien unter Dauerkontakt

Teil 3 der EN 374 spezifiziert die Anforderungen an die Durchbruchzeit bei verschiedenen Chemikalien, wenn der Handschuh verschiedenen Substanzen ausgesetzt wird.

Früher (2003) galt für das Testverfahren die EN 374-3. 2015 wurde EN 374-3 durch EN 16523-1 ersetzt, als gemeinsame EU-Norm für Materialien, die mit Chemikalien in Berührung kommen, ob in Form eines Handschuhs oder eines Kleidungsstückes.

Die Permeation wird als Schutzindex zwischen 1 und 6 angegeben, abhängig von der Durchbruchzeit der Chemikalie auf dem Handschuh. Diese wird in der Anzahl Minuten gemessen, wie in der Liste rechts gezeigt.

Schutzindex	Durchbruchzeit
1	> 10 Min.
2	> 30 Min.
3	> 60 Min.
4	> 120 Min.
5	> 240 Min.
6	> 480 Min.

TEIL 4 - EN 374-4:2013

Bestimmung des Widerstandes gegen Degradation durch Chemikalien

Teil 4 der EN 374 behandelt den Widerstand gegen Degradation durch Chemikalien.

Wird ein Material verschiedenen Substanzen ausgesetzt, beginnt eine Degradation des Materials. Es kann aufguellen, spröde werden, Farbe oder Form ändern. Dadurch verliert der Handschuh seine schützenden Eigenschaften und bietet nicht mehr die vorgesehene Schutzfunktion.

Um den Widerstand des Handschuhs gegen die Degradation durch Chemikalien zu testen, verwendet man die gleichen Chemikalien wie beim Permeationstest.

Der Widerstand wird in % gemessen. Optimal wäre ein Wert von 0, d. h., das Material verändert sich nicht. Steigt der Prozentsatz, bedeutet dies eine Verhärtung des Materials, bei einem sinkenden Prozentsatz eine Aufweichung.



TEIL 5 - EN ISO 374-5:2016

Terminologie und Leistungsanforderungen für Risiken durch Mikroorganismen





Teil 5 der EN 374 wurde 2016 ergänzt. Darin werden die Schutzeigenschaften des Handschuhs gegen Viren, Bakterien und Pilze / Schimmel beurteilt.

Bei einem Handschuh, der nach EN 374-1:2003 geprüft wurde, sollten auch seine Eigenschaften nach EN 388:2016 – Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken wiedergegeben werden. In EN ISO 374-1:2016 entfällt diese Anforderung.

Ist der Handschuh 40 cm lang oder länger, muss seine Manschette trotzdem die Permeationsanforderungen, einschließlich der Penetration durch Viren erfüllen, wenn er als Schutzhandschuh gegen Viren dienen soll



Schutz vor Chemikalien

Chemikalien können über die Haut aufgenommen werden und schlimmstenfalls schwere Gesundheitsschäden zur Folge haben.

Wenn Sie mit Chemikalien arbeiten ist es daher wichtig zu wissen worum es sich handelt, ob der Stoff schädlich ist und wie lange Sie die Handschuhe benutzen können (Durchbruchzeit).

Dass ein Handschuh als Chemikalienhandschuh zertifiziert und zugelassen ist, bedeutet nicht zwangsläufig, dass er über einen längeren Zeitraum widerstandsfähig gegen alle Arten von Chemikalien ist.

Die existierenden Handschuhtests beinhalten nur eine begrenzte Anzahl der Chemikalien die es gibt, daher muss man vor allem bei Stoffmischungen besonders aufpassen.

Bei einer Stoffmischung kann sich die Durchbruchzeit eines Handschuhs erheblich verändern. Verlassen Sie sich nicht zu sehr auf Chemikalienanleitungen!


WICHTIG

WAS SIE ÜBER HANDSCHUHE WISSEN SOLLTEN

- > Ist der Handschuh beschädigt -
- ➤ Ein Handschuh schützt vielleicht wirksam gegen eine bestimmte Chemikalie, jedoch nicht unbedingt gegen eine andere oder gegen Stoffmischungen.
- Die Chemikalie wirkt auch auf benutzt wird.
- Mindestens täglich wechseln.
- > Höhere Temperaturen verstärken die Einwirkung auf das Material.
- ➤ Ein Durchbruch des Materials erfolgt, bevor er für das Auge erkennbar ist.

Schutz gegen thermische Risiken

EN407



Das Piktogramm zeigt die Leistungsstufe (1 - 4) an sowie wovor er schützt (A - F). Je höher die Zahl, desto besser das Ergebnis.



EN 407:20	004 – TESTVERFAHREN				
Leistung	sstufe	1	2	3	4
А	Nachbrennzeit	≤ 20 Sek.	≤ 10 Sek.	≤ 3 Sek.	≤ 2 Sek.
Α	Nachglühzeit	-	≤ 120 Sek.	≤ 25 Sek.	≤ 5 Sek.
В	Kontaktwärme	100 °C ≤ 15 Sek.	250 °C ≤ 15 Sek.	350 °C ≤ 15 Sek.	500 °C ≥ 15 Sek.
С	Konvektionswärme / Isolationsfähigkeit	≥ 4 Sek.	≥ 7 Sek.	≥ 10 Sek.	≥ 18 Sek.
D	Strahlungswärme	7 Sek.	20 Sek.	50 Sek.	95 Sek.
E	Geschmolzenes Metall (Tropfen / Anzahl)	≥ 10 Tropfen	≥ 15 Tropfen	≥ 25 Tropfen	≥ 35 Tropfen
F	Große Spritzer flüssigen Metalls	30 g	60 g	120 g	200 g

 \leq = weniger als \geq = mehr als





Schutz gegen Kälte

EN511

Dieses Piktogramm gibt an, dass der Handschuh für den Schutz gegen Kälte zertifiziert und zugelassen ist. Die Leistungsstufe ist auf dem Piktogramm angegeben.

Der Handschuh muss gegen durchdringende Kälte (Konvektionskälte) und Kontaktkälte, d. h. bei direkter Berührung, schützen.

In beiden Fällen ist die höchste Leistungsstufe 4.

Eine verpflichtende Anforderung, dass der Handschuh auf Wasserdichtheit getestet werden muss, gibt es nicht.

Für die Wasserdichtheit gibt es zwei Werte: 0 und 1

Erfolgt ein Eindringen von Wasser nach weniger als 30 Minuten, beträgt der Wert 0. Bei einer Dauer von mehr als 30 Minuten beträgt der Wert 1.

Die Handschuhe müssen mindestens die Leistungsstufe 1 nach EN 388 in Bezug auf Abriebfestigkeit und Weiterreißfestigkeit erfüllen.

EN 511:2006 - TESTVERFAHREN


Leistungsstufe	0	1	2	3	4
Konvektionskälte	< 0,10	0,1 < 1 < 0,25	0,25 < 1 < 0,22	0,22 < 1 < 0,30	0,30 < 1
Kontaktkälte	R < 0,025	0,025 < R *0,050	0,05 < R < 0,100	0,100 < R < 0,150	0,150 < R
Wasserdichtigkeit 30 Min.	< 30	> 30			

WAS SIE ÜBER HANDSCHUHE WISSEN SOLLTEN

< = weniger als > = mehr als

Messen Sie Ihre Handschuhgröße

Legen Sie Ihre rechte Hand auf die Zeichnung, um Ihre Handschuhgröße zu messen:



OX-ON

80

09

10

11

BESTELLUNG

09

10

11

VERPACKUNG

Profesionell

Art. Nr.

164.59

164.60

164.61

159.18

159.19

159.20

159.21

OX-ON FLEXIBLE SERIE - CLASSIC COLLECTION

FLEX-HANDSCHUHE

OX-ON FLEXIBLE BASIC 1000

Der OX-ON Flexible Basic 1000 ist ein leichter, funktionaler und preislich attraktiver Handschuh für alle, die Aufgaben haben, die ein gutes Fingergefühl erfordern.

Der flexible Handschuh ist ein strapazierfähiger fingergetauchter Strickhandschuh aus Polyester. Der Handschuh bietet Ihnen einen guten Griff und behält seine begueme Passform für lange Zeit.

Der Flexible Basic 1000 ist silikonfrei.



BESTELLUNG Art. Nr. EAN Nr. 159.06 5701952159062 07 5701952159079 159.07 80 159.08 5701952159086 09 159.09 5701952159093 10 159.10 5701952159109 11 159.11 5701952159116 12 159.12 5701952159123

MINDESTBESTELL-

12 Paar

VERPACKUNG

Profesionell

BESTELLUNG

Größe

07

08

10

11

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Preiswert
- Gutes Tastempfinden
- Silikonfrei

MOSSON Specifical	
ZERTIFIZIERUNGEN	

C CAT. II REACH Q I M A

STANDARDS

EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016



OX-ON FLEXIBLE BASIC 1001

Der OX-ON Flexible Basic 1001 ist ein leichter, funktionaler und preislich attraktiver weißer Handschuh für alle, die Aufgaben zu bewältigen haben, die ein gutes Fingergefühl erfordern und bei denen das Abfärben von Materialien vermieden werden muss.

ANZAHL PER KARTON

144 Paar

Der flexible Handschuh ist ein strapazierfähiger fingergetauchter Strickhandschuh aus Polyester. Der Handschuh bietet einen guten Griff und behält seine bequeme Passform für lange Zeit.

EAN Nr.

5701952172276

5701952172283

5701952172290

5701952172306

5701952172313

Der Flexible Basic 1001 ist silikonfrei.

Art. Nr.

172.27

172.28

172.29

172.30

172.31

OX-ON BASIC

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Preiswert
- Gutes Tastempfinden
- Silikonfrei

ZERTIFIZIERUNGEN	
C E CAT. II	Q I M A

ANZAHL PER MINDESTBESTELL-VERPACKUNG Profesionell 12 Paar 144 Paar





OX-ON FLEXIBLE SERIE - CLASSIC COLLECTION

OX-ON FLEXIBLE BASIC 1002

Der OX-ON Flexible Basic 1002 ist ein preiswerter Arbeitshandschuh für alle, die eine wasserdichte Grifffläche mit gutem Komfort, Fingergefühl und guter Haltbarkeit benötigen.

Der flexible Handschuh ist ein fingergetauchter Strickhandschuh aus Polyester. Der Handschuh gibt einen guten Griff und behält seine begueme Passform für lange Zeit.

Der Flexible Basic 1002 ist an der gesamten Greiffläche und an den Fingerkuppen wasserdicht.



OX-ON







BESTELLUNG **PRODUKTEIGENSCHAFTEN** Preiswert Art. Nr. EAN Nr. · Herausragender Griff

5701952159185

5701952159215

 Wasserdichte Beschichtung 5701952159192 5701952159208

RPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON	STAND
ofesionell	12 Paar	144 Paar	EN 420

0:2003 + A1:2009; EN 388:2016



BASIC

OX-ON FLEXIBLE BASIC 1003

EAN Nr.

5701952164592

5701952164608

5701952164615

Der OX-ON Flexible Basic 1003 ist ein preislich attraktiver und griffiger Handschuh, wenn Sie hohe Strapazierfähigkeit, Komfort und Funktionalität benötigen.

Der flexible Handschuh ist ein fingergetauchter Strickhandschuh aus Polyester, der lange

Der Flexible Basic 1003 hat ein spezielles Muster aus Latex auf der Handinnenfläche und den Fingern, das einen guten Griff und Schutz gewährleistet.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Preiswert
- Angenehme Passform
- Solider Griff

















FLEX-HANDSCHUHE

OX-ON FLEXIBLE BASIC 1004

Der OX-ON Flexible Basic 1004 ist der preislich attraktive Handschuh für alle, die die grobe Arbeit erledigen. Mit dem flexiblen Handschuh erhalten Sie einen sehr griffigen, strapazierfähigen, bequemen und funktionellen Handschuh.

Der Flexible Basic 1004 ist ein fingergetauchter Strickhandschuh aus leichtem Polyester, wodurch die begueme Passform und die hohe Verschleißfestigkeit erhalten bleiben.

Der Flexible Basic 1004 hat ein spezielles Muster an Handinnenfläche und Fingern, das Griff und Schutz gewährleistet.

EAN Nr.

5701952164189

5701952164196

5701952164202

5701952164219

BASIC	DESIGNED TO PROTECT
	OX O

PRODUKTEIGENSCHAFTEN ZERTIFIZIERUNGEN

- Preiswert Strapazierfähig

			3	
Sol	ider	Griff		

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	12 Paar	120 Paar

BESTELLUNG

10

11

Art. Nr.

164.18

164.19

164.20

164.21

STANDARDS EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016



OX-ON FLEXIBLE BASIC 1006

Der OX-ON Flexible Basic 1006 ist der komfortable und flexible Allroundhandschuh für die Arbeit in kühler Umgebung.

Der Handschuh hat eine perfekte Passform und besteht aus elastischem Baumwollstrick, das ein Gefühl von Wärme vermittelt.

Der Flexible Basic 1006 ist der preiswerte Handschuh für alle, die nach einem Übergangshandschuh mit vielen starken Funktionen suchen. Er ist mit einer dauerelastischen Latexbeschichtung versehen.

EAN Nr.

5701952060382

5701952060399

5701952060405

5701952060412

Der Flexible Basic 1006 ist mit einer dauerelastischen Latexbeschichtung versehen

BASIC	DESIGNED TO PROTECT
	OXCON OXCON OXCON

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sehr komfortabel
- Gute Passform
- Frühjahrs-/ Herbst-Handschuh



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	6 Paar	72 Paar



OX-ON



OX-ON FLEXIBLE SERIE - CLASSIC COLLECTION

OX-ON FLEXIBLE BASIC 1009

Der OX-ON Flexible Basic 1009 ist ein leichter, funktionaler und preislich attraktiver Handschuh für alle, die Aufgaben haben, die ein gutes Tastempfinden erfordern.

Der Flexible-Handschuh ist ein strapazierfähiger fingergetauchter Strickhandschuh aus Polyester. Der Handschuh bietet Ihnen einen guten Griff und behält seine begueme Passform für lange Zeit.

Der Flexible Basic 1009 ist silikonfrei.

Art. Nr.

91298

91299

91300

91301

BESTELLUNG

08

09

10

11

BESTELLUNG

06

07

09

10

11

VERPACKUNG

Profesionell

Art. Nr.

92486

92487

92488

92489

92490

92491

MINDESTBESTELL-

12 Paar



- Preiswert
- Gutes Tastempfinden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Silikonfrei

ZERTIFIZIERUNGEN







OX-ON

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	6 Paar	144 Paar

STANDARDS EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016



OX-ON FLEXIBLE BASIC 1010

EAN Nr.

5708233924869

5708233924876

5708233924883

5708233924890

5708233924906

5708233924913

ANZAHL PER

144 Paar

EAN Nr.

5701952912988

5701952912995

5701952913008

5701952913015

Der OX-ON Flexible Basic 1010 bietet einen guten Halt bei einfachen Montagearbeiten. Die dünne, strapazierfähige PU-Beschichtung auf der Handfläche sorgt für zusätzliche Haltbarkeit des Handschuhs. Die dünne Beschichtung sorgt für eine hohe Fingersensibilität und eignet sich durch die Touch-Funktion für die Verwendung von Smartphones und Tablets. Der Strick des Handschuhs besteht aus Nylon und Karbonfasern, was das Risiko statischer Elektrizität eliminiert und einen angenehmen Tragekomfort gewährleistet. Der Flexible Basic 1010 ist silikonfrei.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ESD-zertifiziert
- Silikonfrei
- Touch-Funktion



















BESTELLUNG

Art. Nr.

060.38

060.39

060.40

060.41

Größe

FLEX-HANDSCHUHE

OX-ON FLEXIBLE BASIC 1011

Der OX-ON Flexible Basic 1011 bietet einen guten Halt bei einfachen Montagearbeiten. Die dünne, strapazierfähige PU-Beschichtung auf der Handfläche und an den Fingerspitzen sorgt für zusätzliche Haltbarkeit. Die dünne Beschichtung sorgt für eine hohe Fingersensibilität und eignet sich durch die Touch-Funktion für die Verwendung von Smartphones und Tablets. Der Strick des Handschuhs besteht aus Nvlon und Karbonfasern, was das Risiko statischer Elektrizität eliminiert und einen angenehmen Tragekomfort gewährleistet. Der Flexible Basic 1011 ist silikonfrei.



BESTELLUN	1G	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
06	92466	5708233924661
07	92467	5708233924678
80	92468	5708233924685
09	92469	5708233924692
10	92470	5708233924708
11	92471	5708233924715

08	92468	5708233924685
09	92469	5708233924692
10	92470	5708233924708
11	92471	5708233924715

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
ECD soutificient

- ESD-zertifiziert
- Silikonfrei
- Touch-Funktion

ZER	HIFIZI	ERUNGEN		
C	ϵ	CAT. II	REACH	Q I M A



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	12 Paar	144 Paar

STANDARDS EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016



OX-ON FLEXIBLE BASIC 1012

Der OX-ON Flexible Basic 1012 ist der preislich attraktive Flex-Handschuh, wenn Sie auf Funktionalität und Genauigkeit Wert legen. Der Handschuh ist ein fingergetauchter Strickhandschuh aus Nylon, der Komfort, hohe Strapazierfähigkeit und gute Passform gewährleistet. Der Flexible Basic 1012 ist mit Sandnitril beschichtet, was Ihnen einen äußerst präzisen und sicheren Griff bietet gibt.



BESTELLUNG			
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.	
06	92456	5708233924562	
07	92457	5708233924579	
08	92458	5708233924586	
09	92459	5708233924593	
10	92460	5708233924609	
11	92461	5708233924616	
12	92462	5708233924623	
13	92463	5708233924630	
VERPACKU		STBESTELL- ANZAHL PER IENGE KARTON	

12 Paar

Profesionell

36

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Extrem strapazierfähig Sicherer und präziser Griff
- Preiswert
- Gutes Fingergefühl

CAT. II REACH QIMA

≰ ₫⊨	STANDARDS	EN420+A1 EN 388:2
EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016	EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016	

OX-ON FLEXIBLE SERIE - CLASSIC COLLECTION

OX-ON FLEXIBLE COMFORT 1301

Der OX-ON Flexible Comfort 1301 ist ein sehr bequemer Handschuh, der Ihnen eine hervorragende Passform und bestmögliche Beweglichkeit bietet.

Der OX-ON Flexible Comfort 1301 ist ein fingergetauchter Strickhandschuh aus Polyester. Er vermittelt ein angenehmes Gefühl und ein gutes Tastempfinden im Handschuh.

Der Strickhandschuh ist mit weichem Latexschaum überzogen.

EAN Nr.

5701952178582

5701952178599

5701952178605

5701952178612



• Herausragende Passform

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Geschmeidig

Guter Komfort

• Weicher und bequemer Latexschaum







VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	12 Paar	144 Paar

BESTELLUNG

08

09

10

11

BESTELLUNG

09

10

11

VERPACKUNG

Profesionell

Art. Nr.

164.38

164.39

164.40

164.41

MINDESTBESTELL-

6 Paar

Art. Nr.

178.58

178.59

178.60

178.61

STANDARDS EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016



OX-ON FLEXIBLE COMFORT 1302

EAN Nr.

5701952164387

5701952164394

5701952164400

5701952164417

ANZAHL PER

72 Paar


Der OX-ON Flexible Comfort 1302 ist ein robuster, fingergetauchter Strickhandschuh aus Polyester und Baumwolle, was Ihnen einen komfortablen, langlebigen und hochwertigen Arbeitshandschuh bietet.

Der Flexible Comfort 1302 gewährleistet mit seiner speziellen Latexbeschichtung einen außergewöhnlich sicheren Griff.

An dem Flexible-Handschuh ist auch Ihr Daumen durch die Latexbeschichtung geschützt.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Daumen durch Latexbeschichtung geschützt
- Strapazierfähig
- · Außergewöhnlich sicherer Griff



ϵ	CAT. I	I Washington
------------	--------	--------------









ST	A١	۱D	ΑI	RI	D

EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016

OX-ON

144 Paar

FLEX-HANDSCHUHE

OX-ON FLEXIBLE COMFORT 1303

Der OX-ON Flexible Comfort 1303 ist ein sehr bequemer Handschuh, der Ihnen eine hervorragende Passform und große Beweglichkeit bietet.

Der Flexible-Handschuh ist ein fingergetauchter Strickhandschuh aus Polyester. Dies bedeutet, dass der Handschuh immer gut sitzt und Sie ein gutes Fingergefühl haben.

Der Strickhandschuh ist mit einem weichen Latexschaum überzogen, der für Geschmeidigkeit sorgt.

EAN Nr.

5701952065394

5701952065400

5701952065417

5701952065424



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Herausragende Passform
- Geschmeidig
- Guter Komfort
- · Weicher und bequemer Latexschaum

OXXON Description of the second	

CAT. II REACH Q I M A

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	6 Paar	144 Paar

BESTELLUNG

10

11

12

BESTELLUNG

38

Art. Nr.

065.39

065.40

065.41

065.42

STANDARDS EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016



OX-ON FLEXIBLE COMFORT 1304

Der OX-ON Flexible Comfort 1304 ist ein robuster, fingergetauchter Strickhandschuh aus Polyester und Baumwolle, der Ihnen einen komfortablen, langlebigen und hochwertigen Schutz bietet.

Der Flexible Comfort 1304 gewährleistet mit seiner speziellen Latexbeschichtung einen unübertroffen sicheren Griff.

An diesem Handschuh ist auch Ihr Daumen durch die Latexbeschichtung geschützt.



Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
06	064.46	5701952064465
07	064.47	5701952064472
08	064.48	5701952064489
09	064.49	5701952064496
10	064.50	5701952064502
11	064.51	5701952064519

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Der Arbeitshandschuh für die grobe
- Daumen durch Latexbeschichtung geschützt
- Strapazierfähig
- · Außergewöhnlich sicherer Griff

OX-ON

ZERTIFIZIERUNGEN	
C E CAT. II	Q I M A

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	6 Paar	72 Paar





OX-ON FLEXIBLE SERIE - CLASSIC COLLECTION

OX-ON FLEXIBLE COMFORT 1305

Der OX-ON Flexible Comfort 1305 ist der preisgünstigste Handschuh für alle, die hohe Genauigkeit und Funktionalität bei Ihrer Arbeit benötigen. Daher eignet sich der Flexible Comfort 1305 z.B. für Schleif- oder Montagearbeiten und für Elektronikindustrie, Feinmechanik, sowie Metall und Kunststoffverarbeitung usw. Der Flexible Comfort 1305 ist ein leichter Handschuh, der eng an der Hand anliegt. Sein Gewebe aus Nylon macht ihn besonders strapazierfähig. Dieser Handschuh ist fingergetaucht und die Handfläche ist mit Nitrilschaum beschichtet, wodurch Sie einen präzisen und sicheren Griff erhalten. Der Flexible Comfort 1305 ist eine sehr gute Wahl für einen Allroundhandschuh, den Sie in trockenen Umgebungen verwenden können, wenn ein besonders gutes Tastgefühl erforderlich ist.

OX-ON

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Extrem strapazierfähig
- Sicherer und präziser Griff

COMFORT



- Preiswert
- Gutes Tastgefühl



ANZAHL PER KARTON MINDESTBESTELL-VERPACKUNG 144 Paar Profesionell 12 Paar

BESTELLUNG

07

80

09

10

11

Art. Nr.

91247

91248

91249

91250

91251

STANDARDS EN 388:2016; EN 420:2003 + A1:2009



COMFORT

OX-ON FLEXIBLE COMFORT 1307

EAN Nr.

5701952912476

5701952912483

5701952912490

5701952912506

5701952912513

Der OX-ON Flexible Comfort 1307 ist ein preisgünstiger Handschuh für hohe Präzision und Funktionalität bei der Arbeit. Er ist ideal für Arbeiten wie Schleifen oder bei der Montage, z. B. für Trockenbauer, Lageristen, u.v.m. Der Flexible Comfort 1307 ist ein Handschuh mit geringem Gewicht, der eng anliegt und bequem zu tragen ist. Das Trägermaterial aus Nylon und Elasthan sorgt für eine sehr hohe Strapazierfähigkeit. Dieser flexible Handschuh hat eine Nitrilschaumbeschichtung, um einen präzisen und sicheren Griff zu gewährleisten. Der Flexible Comfort 1307 ist ein ausgezeichneter Allzweckhandschuh für Arbeiten in trockener Umgebung, die besonders gutes Tastempfinden erfordern.

Sie können Ihr Smartphone oder Tablet bedienen ohne Ihren Arbeitshandschuh auszuziehen

BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
8	91758	5701952917587
9	91759	5701952917594
10	91760	5701952917600
11	91761	5701952917617

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mit Touch-Funktion
- Extrem strapazierfähig Sicherer und präziser Griff
- Preiswert
- Gutes Tastgefühl









OX-ON

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL P KARTON
Retail	6 Paar	144 Paa

STANDARDS EN 388:2016; EN 420:2003 + A1:2006





FLEX-HANDSCHUHE

OX-ON FLEXIBLE COMFORT 1308

Der OX-ON Flexible Comfort 1308 ist ein gut sitzender, komfortabler Handschuh, der Ihnen einen sicheren und guten Grip bei einfachen Montagearbeiten bietet. Die Handfläche und die Finger des Handschuhs sind mit einer dünnen, strapazierfähigen PU-Beschichtung versehen. Das Strick des Handschuhs besteht aus Nylon, was für eine perfekte Passform bei Präzisionsarbeiten sorgt. Der Flexible Comfort 1308 ist silikonfrei.



BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
7	92377	5701952923779
8	92378	5701952923786
9	92379	5701952923793
10	92380	5701952923809
11	92381	5701952923816

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Exzellente Passform
- Sicherer und präziser Grip
- Silikonfrei

ZERTIFIZIERUNGEN	
C E CAT. II	REACH Q I M A

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	12 Paar	144 Paar

STANDARDS EN 388:2016; EN 420:2003 + A1:2009



OX-ON FLEXIBLE SUPREME 1600

Der OX-ON Flexible Supreme 1600 ist ein strapazierfähiger und elastischer Handschuh mit perfekter Passform.

Der flexible Handschuh ist atmungsaktiv. Es handelt sich um einen fingergetauchten Strickhandschuh, der einen hohen Tragekomfort sowie einen präzisen und sicheren Griff bietet.

Der Flexible Supreme 1600 ist Oeko-Tex-zertifiziert und daher frei von Chemikalien und Farbstoffe.

144 Paar



DESTELLONG				
Größe	Art.	Nr.	E	EAN Nr.
6	170	.66	5701	952170661
7	170	.67	5701	952170678
8	170	.68	5701	952170685
9	170	.69	5701	952170692
10	170	.70	5701	952170708
11	170	.71	5701	952170715
12	170	.72	5701	952170722
13	170	.73	5701	952170739
VERPACK	UNG		TBESTELL- ENGE	ANZAHL PER KARTON

12 Paar

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Extrem strapazierfähig
- Sehr komfortabel
- Sicherer und präziser Griff
- Oeko-Tex-zertifiziert
- Bestseller-Handschuh

CAT. II REACH QIMA

EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016; EN 407:1997



OX-ON FLEXIBLE SERIE - CLASSIC COLLECTION

OX-ON FLEXIBLE SUPREME 1601

Der OX-ON Flexible Supreme 1601 ist ein extrem strapazierfähiger und elastischer Handschuh mit perfekter Passform.

Dieser Handschuh ist ein atmungsaktiver und halb getauchter Nylon/Elasthan-Strickhandschuh, der Ihnen einen hohen Tragekomfort sowie einen präzisen und sicheren

Der Flexible Supreme 1601 ist Oeko-Tex-zertifiziert und daher ohne schädliche Chemikalien und Farbstoffe.

BESTELLUNG Art. Nr. EAN Nr. 80 170.58 5701952170586 5701952170593 09 170.59 5701952170609 10 170.60 11 170.61 5701952170616

MINDESTBESTELL-

12 Paar

VERPACKUNG

Profesionell

BESTELLU

10 11

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Halbgetaucht

STANDARDS

407:2004

- · Extrem strapazierfähig
- · Sicherer und präziser Griff

EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016; EN

- Sehr komfortabel
- Oeko-Tex-zertifiziert













OX-ON

EN420+A1	EN 388:2016	EN 407
	4131X	X1XXXX

SUPREME

OX-ON FLEXIBLE SUPREME 1602

Der OX-ON Flexible Supreme 1602 ist ein exklusiver, extrem strapazierfähiger und elastischer Handschuh mit perfekter Passform.

ANZAHL PER KARTON

144 Paar

Der OX-ON Flexible Supreme 1602 ist ein atmungsaktiver und elastischer, fingergetauchter Strickhandschuh aus Nylon/Elasthan. Noppen an der Handfläche verleihen präzisen und sicheren Halt - sowohl in nassen als auch trockenen Umgebungen.

Der Flexible Supreme 1602 ist nach Oeko-Tex zertifiziert.

JN	IG	
	Art. Nr.	EAN Nr.
	170.76	5701952170760
	170.77	5701952170777
	170.78	5701952170784
	170.79	5701952170791
	170.80	5701952170807

5701952170814

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	12 Paar	144 Paar

170.81

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Extrem strapazierfähig
- Sehr komfortabel
- · Sicherer und präziser Griff • Noppen an der Handfläche
- Oeko-Tex-zertifiziert







C CAT. II REACH Q I M A



EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2011

STANDARDS



40

Profesionell

RESTELLING

OX-ON

OX-ON FLEXIBLE SERIE - CLASSIC COLLECTION

FLEX-HANDSCHUHE

OX-ON FLEXIBLE SUPREME 1603

Der OX-ON Flexible Supreme 1603 ist der exklusive und äußerst begueme Übergangshandschuh für alle, die in einer kühlen Umgebung arbeiten.

Der Flexible Supreme 1603 ist ein elastischer fingergetauchter Strickhandschuh aus Acryl, der Ihre Hände warm hält und eine außergewöhnlich gute Passform bietet.

Der OX-ON Flexible Supreme 1603 ist an der Handfläche und an den Fingern mit Nitrilschaum überzogen und ist silikonfrei.

EAN Nr.

5701952160471

5701952160488

5701952160495

5701952160501

5701952160518



SUPREME

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Einzigartige Strapazierfähigkeit
- Frühling/Herbst-Handschuh
- Silikonfrei

- Sehr komfortabel
- Außergewöhnliche Passform



OX-ON

CAT. II REACH Q I M A

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	12 Paar	144 Paar

BESTELLUNG

07

80

09

10

11

Art. Nr.

160.47

160.48

160.49

160.50

160.51

STANDARDS

EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016



OX-ON FLEXIBLE SUPREME 1604

Der wasserdichte OX-ON Flexible Supreme 1604 zeichnet sich durch eine einzigartige Passform, ein bestmögliches Fingergefühl und erstklassige Verschleißfestigkeit aus.

Der Flexible Supreme 1604 hat eine doppelte Nitrilbeschichtung. Er hält Ihre Hände trocken und sorgt für einen hervorragenden Halt in nassen und trockenen Umgebungen.

Das Strick aus Nylon und Elasthan sorgt für hohe Elastizität und extreme Verschleißfestigkeit.

5701952152513

SUPREME	OX-ON
	DESIGNED TO PROTECT

Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
08	152.48	5701952152483
09	152.49	5701952152490
10	152.50	5701952152506

152.51

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 100 % wasserdicht
- Herausragende Passform
- Sehr guter Griff in trockenen und nassen Umgebunger
- Extreme Verschleißfestigkeit
- Doppelte Nitrilbeschichtung

OX-ON












ANZAHL PER MINDESTBESTELL-VERPACKUNG Profesionell 12 Paar 72 Paar





OX-ON FLEXIBLE SERIE - CLASSIC COLLECTION

OX-ON FLEXIBLE SUPREME 1605

Der OX-ON Flexible Supreme 1605 ist ein exklusiver und extrem strapazierfähiger, elastischer Handschuh mit perfekter Passform.

Der Flexible Supreme 1605 ist ein atmungsaktiver und fingergetauchter Nylon/Elasthan-Strickhandschuh, der Ihnen einen hohen Tragekomfort sowie einen präzisen und sicheren

Der OX-ON Flexible Supreme 1605 ist Oeko-Tex-zertifiziert und daher ohne schädliche Chemikalien und Farbstoffe.



SUPREME

- **PRODUKTEIGENSCHAFTEN** • Extrem strapazierfähig
- Äußerst komfortabel
- · Sicherer und präziser Griff • Oeko-Tex-zertifiziert
- Herausragende Passform





VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	6 Paar	144 Paar

BESTELLUNG

07

80

09

10

11

BESTELLUNG

11

VERPACKUNG

Retail

Art. Nr.

014.18

014.19

014.20

014.21

MINDESTRESTELL-

Art. Nr.

014.27

014.28

014.29

014.30

014.31

STANDARDS EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016; EN 407:2004



SUPREME

OX-ON FLEXIBLE SUPREME 1606

EAN Nr.

5701952014279

5701952014286

5701952014293

5701952014309

5701952014316

Der OX-ON Flexible Supreme 1606 ist der exklusive und äußerst bequeme Übergangshandschuh für alle, die in einer kühlen Umgebung arbeiten.

EAN Nr.

5701952014187

5701952014194

5701952014200

5701952014217

AN7AHI PFR

144 Paar

Der Flexible Supreme 1606 ist ein elastischer fingergetauchter Strickhandschuh aus Acryl, der Ihre Hände warm hält und eine außergewöhnlich gute Passform bietet.

Der Flexible Supreme 1606 ist an der Handfläche und an den Fingern mit Nitrilschaum beschichtet und ist silikonfrei.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sehr komfortabel
- · Außergewöhnliche Passform
- Einzigartige Strapazierfähigkeit
- Frühling/Herbst-Handschuh
- Silikonfrei







STANDARDS	
EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016	







BESTELLUNG

FLEX-HANDSCHUHE

OX-ON FLEXIBLE SUPREME 1609

Der OX-ON Flexible Supreme 1609 ist ein exklusiver und sehr komfortabler, geschmeidiger und strapazierfähiger Handschuh, der dem Anwender sowohl perfektes Fingerspitzengefühl und einen optimal Halt bietet. Egal, ob Klimatechnik, Elektrik, Gerüstbau oder Lagerarbeiten, der Flexible Supreme 1609 ist die kompromisslose Antwort in feuchten und trockenen Umgebungen. Die gesamte Handfläche und Finger sind mit Nitrilschaum beschichtet. Die aufgeraute Beschichtung an den Handflächen sorgt für einen präzisen Griff. Strickhandschuhe sind unglaublich elastisch, da sie aus Nylon/ Elastan gefertigt werden und sich die Passform perfekt an die Hände anpassen. Flexible Handschuhe eignen sich außerdem ausgezeichnet für Schleif- und Montagearbeiten, und werden häufig von Zimmerleuten, Maurern und Maschinenführern gewählt. Dieser Handschuh ist außerdem OekoTex-zertifiziert, was Ihre Garantie dafür ist, dass die Handschuhe keine gesundheitsgefährdenden Chemikalien oder Farbstoffe beinhalten.

Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
07	014.37	5701952014378
08	014.38	5701952014385
09	014.39	5701952014392
10	014.40	5701952014408
11	014.41	5701952014415

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Extrem strapazierfähig
- · Einzigartig atmungsaktiv
- Sehr komfortabel
- OekoTex-zertifiziert
- Sicherer und präziser Griff



ZERTIFIZIERUNGEN





OX-ON

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Datail	C D	144 D

STANDARDS

EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016



OX-ON FLEXIBLE SUPREME 1610

Der OX-ON Flexible Supreme 1610 ist ein exklusiver, strapazierfähiger und sehr elastischer Handschuh mit einer perfekten Passform.

Der Strickhandschuh sorgt für einen erstklassigen Komfort und einen sehr präzisen und sicheren Halt und ist äußerst atmungsaktiv.

Der OX-ON Flexible Supreme 1610 ist OekoTex-zertifiziert und enthält daher keine gesundheitsgefährdenden Chemikalien oder Farbstoffe.

Sie können Ihr Smartphone oder Tablet bedienen ohne Ihren Arbeitshandschuh auszuziehen.

144 Paar

Retail

Größe	Art. Nr		EAN Nr.
06	014.46	5701	.952014460
07	014.47	5701	.952014477
08	014.48	5701	.952014484
09	014.49	5701	.952014491
10	014.50	5701	.952014507
11	014.51	5701	.952014514
12	014.52	5701	.952014521
VERPACKI	JNG MI	NDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON

6 Paar

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Extrem strapazierfähig mit Touchfunktion
- Optimales Tastgefühl
- Einzigartig atmungsaktiv
- Sehr komfortabel
- Sicherer und präziser Griff

OX-ON

OekoTex-zertifiziert

EN 388:2016; EN 420:2003 + A1:2009









OX-ON FLEXIBLE SERIE - CLASSIC COLLECTION

OX-ON FLEXIBLE SUPREME 1611

Der wasserdichte OX-ON Flexible Supreme 1611 hat eine hervorragende Passform, ein sehr gutes Fingergefühl und ist äußerst vielseitig. Der Handschuh ist zweifach mit Latex beschichtet, hält somit die Hände trocken und bietet bei Nässe wie auch Trockenheit hervorragenden Halt. Der Flexible Supreme 1611 ist ein extrem weicher und bequemer Handschuh mit Polyester-Strickgewebe.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 100 % wasserdicht
- Äußerst vielseitig
- Hervorragender Halt bei Nässe wie auch Trockenheit
- Erstklassige Passform
- · Zweifache Latexbeschichtung

ZERTIFIZIERUNGEN





OX-ON



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	12 Paar	72 Paar

BESTELLUNG

07

80

09

10

11

12

BESTELLUNG

10

11

12

VERPACKUNG

Retail

Art. Nr.

999993632

9999993633

9999993634

999993635

999993636

9999993637

MINDESTRESTELL-

6 Paar

Art. Nr.

91267

91268

91269

91270

91271

91272

STANDARDS

EN 388:2016; EN 420:2003 + A1:2009



SUPREME

OX-ON FLEXIBLE SUPREME 1612

EAN Nr.

5713482001162

5713482001209

5713482001247

5713482001285

5713482001322

5713482001360

ANZAHL PER

72 Paar

EAN Nr.

5701952912674

5701952912681

5701952912698

5701952912704

5701952912711

5701952912728

Der wasserdichte OX-ON Flexible Supreme 1612 hat eine hervorragende Passform, ein sehr gutes Fingergefühl und ist äußerst vielseitig. Der Handschuh ist zweifach mit Latex beschichtet, hält somit die Hände trocken und bietet bei Nässe wie auch Trockenheit hervorragenden Halt. Der Flexible Supreme 1612 ist ein extrem weicher und beguemer Handschuh mit Polyester-Strickgewebe.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 100% wasserdicht
- äußerst vielseitig einsetzbar
- · hervorragender Griff in nassen und
- erstklassige Passform
- zweifache Latexbeschichtung





STANDARDS

EN 388:2016; EN 420:2003 + A1:2009







BESTELLUNG

Art. Nr.

92066

92067

92068

92069

92070

92071

92072

MINDESTBESTELL-MENGE

12 Paar

Größe

06

07

80

09

10

11

12

VERPACKUNG

Profesionell

BESTELLUNG

06

07

80

09

10

11

12

VERPACKUNG

Profesionell

BESTELLUNG

80

09

10

11

VERPACKUNG

Profesionell

Art. Nr.

92178

92179

92180

92181

MINDESTRESTELL-

12 Paar

Art. Nr.

92086

92087

92088

92089

92090

92091

92092

MINDESTBESTELL-

12 Paar

OX-ON FLEXIBLE SERIE - ADVANCED COLLECTION

FLEX-HANDSCHUHE

OX-ON FLEXIBLE ADVANCED 1900

OX-ON Flexible Advanced 1900 ist der qualitativ hochwertigste Allrounder seiner Klasse und ermöglicht mit seiner Touch-Funktion das einfache Bedienen aller Arten von Displays. Darüber hinaus ist der Handschuh für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Das Gewebe des Handschuhs besteht aus Nylon und Elasthan, was Ihnen optimale Flexibilität und einzigartige Atmungsaktivität bietet. Dank der speziellen Nitrilschaumbeschichtung auf Handfläche und Fingern passt der Handschuh so, als wäre er für Ihre Hand gefertigt worden. OX-ON Flexible Advanced 1900 ist OekoTex-zertifiziert. Zusätzlich ist der Handschuh mit dem Sanitized-Verfahren behandelt, wodurch er sich länger frisch anfühlt und Sie vor Keimen und Schweißgeruch schützt.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Extrem strapazierfähig
- Touch-Funktion
- Für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Exquisite Passform
- Hervorragendes Tastempfinden
- Einzigartige Atmungsaktivität
- · Sicherer und präziser Griff
- OekoTex zertifiziert
- Mit dem Sanitized-Verfahren behandelt

STANDARDS

EN 388:2016; EN 420:2003 + A1:2009

ZERTIFIZIERUNGEN

- C CAT. II REACH











OX-ON FLEXIBLE ADVANCED 1901

EAN Nr.

5701952920761

5701952920778

5701952920785

5701952920792

5701952920808

5701952920815

5701952920822

AN7AHI PFR

144 Paar

EAN Nr.

5701952920662

5701952920679

5701952920686

5701952920693

5701952920709

5701952920716

5701952920723

ANZAHL PER KARTON


144 Paar

OX-ON Flexible Advanced 1901 ist ein Arbeitshandschuh von höchster Qualität mit Noppen auf der Handfläche, um Ihnen einen noch besseren Halt in trockenen und nassen Umgebungen zu ermöglichen. Das Gewebe des Handschuhs besteht aus Nylon und Elasthan, was Ihnen optimale Flexibilität und einzigartige Atmungsaktivität bietet. Dank der speziellen Nitrilschaumbeschichtung auf Handfläche und Fingern passt der Handschuh so, als wäre er für Ihre Hand gefertigt worden. OX-ON Flexible Advanced 1901 ist OekoTex-zertifiziert. Darüber hinaus ist der Handschuh mit Sanitized behandelt, wodurch er sich länger frisch anfühlt und Sie vor Keimen und Schweißgeruch schützt.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Extrem langlebig
- Noppen auf der Handfläche
- Ausgezeichnete Passform · Hervorragendes Tastempfinden
- Einzigartige Atmungsaktivität
- · Sicherer und präziser Griff
- OekoTex-zertifiziert
- Mit dem Sanitized-Verfahren



OX-ON

EN 388:2016; EN 420:2003 + A1:2009



CAT. II REACH Q I M A

OX-ON FLEXIBLE SERIE - ADVANCED COLLECTION

OX-ON FLEXIBLE ADVANCED 1902

OX-ON Flexible Advanced 1902 ist der feinste Handschuh seiner Klasse, hebt sich aber dennoch durch die höchste Qualität ab. Das Gewebe des Handschuhs besteht aus Nylon und Elasthan, was Ihnen optimale Flexibilität und einzigartige Atmungsaktivität bietet. Dank der speziellen Nitrilschaumbeschichtung auf Handfläche und Fingern passt der Handschuh so. als wäre er für Ihre Hand gefertigt worden. OX-ON Flexible Advanced 1902 ist OekoTex-zertifiziert. Darüber hinaus ist der Handschuh mit Sanitized behandelt, wodurch er sich länger frisch anfühlt und Sie vor Keimen und Schweißgeruch schützt.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Extrem langlebig
- Extradünn
- Ausgezeichnete Passform
- Hervorragendes Tastempfinden • Einzigartige Atmungsaktivität
- · Sicherer und präziser Griff
- OekoTex-zertifiziert
- Mit dem Sanitized-Verfahren
- **STANDARDS**

EN 388:2016; EN 420:2003 + A1:2009

ZERTIFIZIERUNGEN















OX-ON FLEXIBLE ADVANCED 1903

EAN Nr.

5701952921782

5701952921799

5701952921805

5701952921812

ANZAHL PER

144 Paar

EAN Nr.

5701952920860

5701952920877

5701952920884

5701952920891

5701952920907

5701952920914

5701952920921

ANZAHL PER KARTON

144 Paar

Der OX-ON Flexible Advanced 1903 ist ein Arbeitshandschuh von höchster Qualität, bei dem eine zusätzliche Nitrilbeschichtung für noch besseren Grip in trockenen und nassen Umgebungen sorgt. Das Handschuhgewebe besteht aus Nylon und Elasthan und bietet daher optimale Flexibilität und einzigartige Atmungsaktivität. Dank der speziellen Nitrilschaum-Beschichtung auf der Handfläche und den Fingern sitzt der Handschuh wie angegossen an der Hand. OX-ON Flexible Advanced 1903 ist OekoTex-zertifiziert. Darüber hinaus ist der Handschuh mit Sanitized behandelt, wodurch er sich länger frisch anfühlt und Sie vor Keimen und Schweißgeruch schützt.



CAT. II REACH Q I M A

- PRODUKTEIGENSCHAFTEN Extrem langlebig
- · Wasserdicht und ölabweisend
- Ausgezeichnete Passform
- Hervorragendes Tastempfinden Sicherer und präziser Griff
- OEKO-TEX®-zertifiziert
- Mit dem Sanitized®-Verfahren















STANDARDS



46

BESTELLUNG

Art. Nr.

92076

92077

92078

92079

92080

92081

92082

MINDESTBESTELL-

12 Paar

Größe

06

07

09

10

11

12

VERPACKUNG

Profesionell

BESTELLUNG

06

07

80

09

10

11

12

VERPACKUNG

Retail

Art. Nr.

92126

92127

92128

92129

92130

92131

92132

MINDESTBESTELL-

6 Paar

OX-ON FLEXIBLE SERIE - ADVANCED COLLECTION

FLEX-HANDSCHUHE

OX-ON FLEXIBLE ADVANCED 1904

Der OX-ON Flexible Advanced 1904 ist ein wasserfester Arbeitshandschuh von höchster Qualität, bei dem eine zusätzliche Nitrilbeschichtung sowohl bei Trocken- als auch Feuchtarbeiten noch bessere Griffigkeit bietet. Das Handschuhgewebe besteht aus Nylon und Elasthan und bietet daher optimale Flexibilität und einzigartige Atmungsaktivität. Dank der speziellen Nitrilschaum-Beschichtung auf der Handfläche und den Fingern sitzt der Handschuh wie angegossen an der Hand. OX-ON Flexible Advanced 1904 ist OekoTex-zertifiziert. Darüber hinaus ist der Handschuh mit Sanitized behandelt, wodurch er sich länger frisch anfühlt und Sie vor Keimen und Schweißgeruch schützt.



BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
09	92109	5701952921096
10	92110	5701952921102
11	92111	5701952921119

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Extrem langlebig
- Wasserdicht und ölabweisend Ausgezeichnete Passform
- Hervorragendes Tastempfinden
- Sicherer und präziser Griff
- OEKO-TEX®-zertifiziert
- Mit dem Sanitized®-Verfahren behandelt

ADVANCED		٧
ADVANCED COLLECTION	DESIGNED TO PROTE	E C
	ON Marin and the state of the s	

C CAT. II REACH



ZERTIFIZIERUNGEN







OX-ON

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	12 Paar	144 Paar

STANDARDS

EN 388:2016; EN 420:2003 + A1:2009

EN420+A1 EN 388:2016

OX-ON FLEXIBLE ADVANCED 1905

OX-ON Flexible Advanced 1905 ist der qualitativ hochwertigste Allrounder seiner Klasse und ermöglicht mit seiner Touch-Funktionalität das einfache Bedienen aller Arten von Displays. Darüber hinaus ist der Handschuh für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Das Gewebe des Handschuhs besteht aus Nylon und Elasthan, was Ihnen optimale Flexibilität und einzigartige Atmungsaktivität bietet. Dank der speziellen Nitrilschaumbeschichtung auf Handfläche und Fingern passt der Handschuh so, als wäre er für Ihre Hand gefertigt worden. OX-ON Flexible Advanced 1905 ist OekoTexzertifiziert. Darüber hinaus ist der Handschuh mit Sanitized behandelt, wodurch er sich länger frisch anfühlt und Sie vor Keimen und Schweißgeruch schützt.

BESTELLUNG			
Größe	Art. N	lr.	EAN Nr.
06	9211	6 570	1952921164
07	9211	7 570	1952921171
08	9211	8 570	1952921188
09	9211	9 570	1952921195
10	9212	0 570	1952921201
11	9212	1 570	1952921218
12	9212	122 5701952921225	
VERPACK	UNG N	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON

6 Paar

144 Paar

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Extrem strapazierfähig
- Touch-Funktion
- Für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Exquisite Passform
- Hervorragendes Fingergefühl
- Einzigartige Atmungsaktivität
- Sicherer und präziser Griff
- OekoTex zertifiziert
- Mit dem Sanitized-Verfahren behandelt

STANDARDS

OX-ON

EN 388:2016; EN 420:2003 + A1:2009

CAT. II REACH QIMA













OX-ON FLEXIBLE SERIE - ADVANCED COLLECTION

OX-ON FLEXIBLE ADVANCED 1906

EAN Nr.

5701952921263

5701952921270

5701952921287

5701952921294

5701952921300

5701952921317

5701952921324

ANZAHL PER KARTON

144 Paar

OX-ON Flexible Advanced 1906 ist ein Arbeitshandschuh von höchster Qualität mit zusätzlichen Punkten auf der Handfläche, um Ihnen einen noch besseren Halt in trockenen und nassen Umgebungen zu ermöglichen. Das Gewebe des Handschuhs besteht aus Nylon und Elasthan, was Ihnen optimale Flexibilität und einzigartige Atmungsaktivität bietet. Dank der speziellen Nitrilschaumbeschichtung auf Handfläche und Fingern passt der Handschuh so, als wäre er für Ihre Hand gefertigt worden. OX-ON Flexible Advanced 1906 ist OekoTex-zertifiziert. Darüber hinaus ist der Handschuh mit Sanitized behandelt, wodurch er sich länger frisch anfühlt und Sie vor Keimen und Schweißgeruch schützt.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Extrem langlebig
- · Noppen in der Handfläche
- Ausgezeichnete Passform Hervorragendes Tastempfinden
- Einzigartige Atmungsaktivität
- · Sicherer und präziser Griff
- OekoTex-zertifiziert
- Mit dem Sanitized-Verfahren
- **STANDARDS**

EN 388:2016; EN 420:2003 + A1:2009

















Retail

OX-ON FLEXIBLE SERIE - ADVANCED COLLECTION

FLEX-HANDSCHUHE

OX-ON FLEXIBLE ADVANCED 1907







OX-ON Flexible Advanced 1907 ist ein Arbeitshandschuh von höchster Qualität. Das Gewebe des Handschuhs besteht aus Nylon und Elasthan, was Ihnen optimale Flexibilität und einzigartige Atmungsaktivität bietet. Dank der speziellen dünnen Nitrilschaumbeschichtung auf Handfläche und Fingern passt der Handschuh so, als wäre er für Ihre Hand gefertigt worden.

OX-ON Flexible Advanced 1907 ist OekoTex-zertifiziert. Darüber hinaus ist der Handschuh mit Sanitized behandelt, wodurch er sich länger frisch anfühlt und Sie vor Keimen und Schweißgeruch schützt.

OX-ON Flexible Advanced 1907 ist besonders feinfühliger Handschuh zum Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD). Mit guter Fingerbeweglichkeit durch flexibles Trägermaterial. Eignet sich besonders für die Montage von Elektronikkomponenten und Platinen sowie für Verkabelungen und Verdrahtungen.

BESTELLUNG				
Größe	Art.	Nr.	E	EAN Nr.
06	913	76	5701	952913763
07	913	77	5701	952913770
08	913	78	5701	952913787
09	913	79	5701	952913794
10	91380		5701	952913800
11	91381		5701	952918157
12	91382		5701	952913824
VERPACKU	JNG		BESTELL- NGE	ANZAHL PER KARTON

12 Paar

144 Paar

•	Extrem langlebig	
•	ESD-zertifiziert	
•	Ausgezeichnete P	a
		_

assform

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hervorragendes Tastempfinden
- Einzigartige Atmungsaktivität
- Sicherer und präziser Griff
- OekoTex-zertifiziert
- Mit dem Sanitized-Verfahren

TANDARDS	
N 388:2016; EN 420:2003 + A1:2009	









OX-ON WORKER SERIEN - CLASSIC COLLECTION

OX-ON WORKER BASIC 2000

Der OX-ON Worker Basic 2000 ist ein robuster Handschuh für alle, die gröbere Arbeiten in der Land- und Forstwirtschaft, im Transportwesen und im Baugewerbe ausführen.

Der Handschuh ist aus Rindsleder und Baumwolle und ist mit einer verstärkten Manschette versehen, die Ihr Handgelenk schützt.

Mit dem OX-ON Worker Basic 2000 erhalten Sie einen preislich attraktiven Arbeitshandschuh mit großem Schutz und Komfort.



OX-ON

ZERTIFIZIERUNGEN





BASIC



Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
09	102.49	5701952102495
10	102.50	5701952102501
11	102.51	5701952102518

BESTELLUNG

BESTELLUNG

11

12

Art. Nr.

117.08

117.09

117.10

117.11

117.12

EAN Nr.
5701952102495
5701952102501
5701952102518

PRODUKTEIGENSCHAFTEN • Klassischer Rindslederhandschuh

- Strapazierfähiges Rindsleder
- Preiswerter Handschuh

EN420+A1	EN 388:201
\sim	21224

ANZAHL PER KARTON MINDESTBESTELL-VERPACKUNG Profesionell 12 Paar 60 Paar

STANDARDS

EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016



BASIC

OX-ON WORKER BASIC 2001

Der OX-ON Worker Basic 2001 ist ein preiswerter Handschuh für alle, die einen festen Griff benötigen oder gröbere Arbeiten in der Land- und Forstwirtschaft, im Transportwesen oder in der Industrie ausführen.

Der OX-ON Worker Basic 2001 wird mit Rindspaltleder an Handfläche, Daumen, Knöcheln und Fingerkuppen gefertigt und ist zudem wärmeabweisend.

EAN Nr.

5701952117086

5701952117093

5701952117109


5701952117116

5701952117123

Baumwolle an Oberhand, Manschette und Handinnenfläche bietet Ihnen zusätzlichen Komfort.



RODUKTEIGENSCHAFTEN
Wärmeabweisende Wirku
7 cm verstärkte Manschet



Preiswert









VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PE KARTON
Profesionall	12 Daar	60 Paar



OX-ON







Profesionell

ARBEITSHANDSCHUHE

OX-ON WORKER BASIC 2002

Der OX-ON Worker Basic 2002 ist für alle, die mit Dachdeckerarbeiten oder anderem beschäftigt sind, wo es wichtig ist, einen guten Griff zu haben.

Der Handschuh ist aus strapazierfähigem Rindspaltleder, das eine wärmeabweisende Wirkung hat.

Mit dem Worker Basic 2002 erhalten Sie einen preiswerten, mit Baumwolle gefütterten Arbeitshandschuh, der Ihnen super Komfort und eine begueme Passform bietet.

EAN Nr.

5701952121205

5701952121212



PRODUKTEIGENSCHAFTEN Wärmeabweisende Wirkung

- Guter Griff
- Preiswert

ZERTIFIZIERUNGEN	ZERTIFIZIERUNGEN		
(€ cat. II	REACH	Q I M A	

OX-ON

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	6 Paar	60 Paar

BESTELLUNG

10

11

Art. Nr.

121.20

121.21

STANDARDS EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016



BASIC

0

OX-ON WORKER BASIC 2003

Der OX-ON Worker Basic 2003 ist ein komfortabler und robuster Handschuh, mit dem Sie scl

Die Ob das wa

Der W Zusam

DX-OIN vvorker Basic 2003 ist ein komfortabler und robuster Handschun, mit dem chweißen oder in der Industrie gröbere Arbeiten verrichten können.	
Oberhand des Handschuhs und die 14 cm lange Manschette sind aus Rindspaltleder, värmeabweisend wirkt und sowohl Hand als auch Arm gegen Glut schützt.	
Worker Basic 2003 ist ein preiswerter Arbeitshandschuh, den Sie in vielen mmenhängen verwenden können.	OXCOL

BESTELLONG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
08	124.48	5701952124480
09	124.49	5701952124497
10	124.50	5701952124503
11	124.51	5701952124510

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Strapazierfähiger Schweißerhandschuh
- 14 cm Manschette aus
- Preiswert



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	12 Paar	60 Paar

EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016; EN 407:2004; EN 12477:2001



OX-ON WORKER SERIEN - CLASSIC COLLECTION

OX-ON WORKER BASIC 2003 (LEFT)

Der OX-ON Worker Basic 2003 ist ein komfortabler und robuster Handschuh, mit dem Sie schweißen oder in der Industrie gröbere Arbeiten verrichten können.

Die Oberhand des Handschuhs und die 14 cm lange Manschette sind aus Rindspaltleder, das wärmeabweisend wirkt und sowohl Hand als auch Arm gegen Glut schützt.

Der Worker Basic 2003 ist ein preiswerter Arbeitshandschuh, den Sie in vielen Zusammenhängen verwenden können.

BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
10	124.55	5701952124558

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Strapazierfähiger Schweißerhandschuh
- 14 cm Manschette aus Rindspaltleder
- Preiswert



ZERTIFIZIERUNGEN









OX-ON

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	12 Stck.	60 Stck.

STANDARDS EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016; EN 407:2004; EN 12477:2001



OX-ON WORKER BASIC 2005

Der OX-ON Worker Basic 2005 ist der Arbeitshandschuh für das Lager, die Leichtindustrie oder zu Hause.

EAN Nr.

5701952194384

5701952194391

5701952194407

5701952194414

Der Handschuh ist flexibel und hat dünnes Ziegenleder an Handfläche, Daumen und Fingerkuppen, was für gutes Fingergefühl sorgt.

Der Worker Basic 2005 ist ein Slip-On-Modell und ein preiswertes Angebot für einen guten Allround-Arbeitshandschuh.

DESIGNED TO PROTECT
DXOX 1 KEL 1 K



- Gutes Tastempfinden
- Preiswert











VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	12 Paar	120 Paar

BESTELLUNG

11

Art. Nr.

194.38

194.39

194.40

194.41







52

RESTELLING

ARBEITSHANDSCHUHE

OX-ON WORKER BASIC 2007

Der OX-ON Worker Basic 2007 ist der ideale Arbeitshandschuh für Lager- und Gartenarbeiten. Er ist flexibel und besteht an der Handfläche, den Daumen und den Fingerspitzen aus dünnem Ziegenleder, das für ein gutes Tastempfinden sorgt. Der Worker Basic 2007 ist ein Slip-on-Modell und ein preiswerter Allround-Arbeitshandschuh

EAN Nr.

5708233239109

5708233239130

5708233239161

5708233239192

5708233239222



PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Weiches, geschmeidiges Ziegenled
Gutes Tastempfinden
 Preiswert

CAT. II REACH QIMA

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	12 Paar	120 Paar

BESTELLUNG

07

80

09

10

11

Art. Nr.

91747

91748

91749

91750

91751

STANDARDS EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016



OX-ON WORKER BASIC 2008

Der OX-ON Worker Basic 2008 ist ein komfortabler Arbeitshandschuh für Lagerarbeiten, in der Leichtindustrie oder im Garten. Er bietet viel Komfort und Flexibilität, und das Slipon-Modell ermöglicht ein schnelles An- und Ausziehen. Die Rückseite ist aus Baumwolle gefertigt und bietet eine hervorragende Atmungsaktivität. Die Handfläche und die Fingerspitzen sind aus dünnem Ziegenleder gefertigt. Die Handschuhe sind flexibel und sorgen für ein gutes Tastempfinden. Der Worker Basic 2008 ist ein Arbeitshandschuh für eine Vielzahl von Anwendungen im beruflichen und privaten Bereich.



BESTELLUN	lG	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
07	91767	5708233240099
80	91768	5708233240129
09	91769	5708233240150
10	91770	5708233240181
11	91771	5708233240211

07 91767 5708233240099 08 91768 5708233240129	
09 91769 5708233240150	
10 91770 5708233240181	
11 91771 5708233240211	

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- · Weiches, flexibles Ziegenleder
- Gutes Tastempfinden

ZER	TIFIZIERONGE	.IN	
(E CAT. I	REACH	Q I M A

ERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON	STANDARDS
rofesionell	12 Paar	120 Paar	EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016



OX-ON WORKER SERIEN - CLASSIC COLLECTION

OX-ON WORKER BASIC 2009

OX-ON Worker Basic 2009 ist für Personen gedacht, die z. B. mit WIG-Schweißen arbeiten. Der Handschuh ist aus weichem Ziegenleder gefertigt und die 14 cm lange Stulpe ist aus strapazierfähigem Rindsleder, das Ihren Unterarm schützt. Der Worker Basic 2009 passt gut und ist ein hochwertiger WIG-Schweißhandschuh.



BASIC

• Komfortable Finger

Gute Qualität

• 14 cm lange Manschette

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gute Passform







OX-ON

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	12 Paar	60 Paar

STANDARDS EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016; EN 407:2004; EN 12477:2001



BASIC

OX-ON WORKER BASIC 2010

EAN Nr.

5701952938292

5701952938308

5701952938315

OX-ON Worker Basic 2010 ist für diejenigen, die einen Handschuh benötigen, in dem sich Ihre Finger angenehm anfühlen, z. B. beim Arbeiten. Montagearbeiten oder Leichtindustrie. Das gerippte Bündchen liegt eng am Handgelenk an und verhindert, dass Staub und Schmutz in den Handschuh eindringen. Der Worker Basic 2010 besteht aus Ziegenleder und verfügt über einen Einsatz auf der Rückseite des Handschuhs, der für eine optimale Passform sorgt.



BESTELLUNG

BESTELLUNG

09

10

11

Art. Nr.

93829

93830

93831

Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
09	93839	5701952938391
10	93840	5701952938407
11	93841	5701952938414

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Bequeme Finger
- Mit geripptem Rand
- Gute Passform

	CAT	

ZERTIFIZIERUNGEN





VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	12 Paar	120 Paar

STANDARDS EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016





54

OX-ON

57

OX-ON WORKER SERIEN - CLASSIC COLLECTION

ARBEITSHANDSCHUHE

OX-ON WORKER BASIC 2011

Der OX-ON Worker Basic 2011 ist ein weicher Ziegenlederhandschuh, der bequem ist und sich gut an den Fingern anfühlt. Besonders geeignet für Montagearbeiten, Arbeiten in Lagerhallen oder in der Leichtindustrie. Der Worker Basic 2011 bietet Ihnen gute Qualität und Komfort zu einem vernünftigen Preis.





C CAT. II REACH QUAlity partner

BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
09	93089	5708233930891
10	93090	5708233930907
11	93091	5708233930914

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Guter Komfort
- Bequeme Finger
- Glatter Handschuh Gute Passform

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	12 Paar	120 Paar

STANDARDS EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016



OX-ON WORKER BASIC 2012

Der OX-ON Worker Basic 2012 ist der Handschuh für alle, die Wert auf guten Komfort und Flexibilität bei leichter Handwerksarbeit oder Gartenarbeit legen. Handfläche, Daumen und Fingerkuppen sind aus weichem und geschmeidigem Ziegenleder. Der Handschuh hat einen Klettverschluss, wodurch er eng und bequem an der Hand anliegt.



DESTELLU	NG	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
07	93817	5708233938170
80	93818	5708233938187
09	93819	5708233938194
10	93820	5708233938200
11	93821	5708233938217

RESTELLING

56

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Weiches und geschmeidiges Ziegenleder
- Klettverschluss
- Preiswert

ZEKTIFIZIEKUNGEN	•
C E CAT. II	REACH Q I M A

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	12 Paar	120 Paar

EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016



OX-ON WORKER SERIEN - CLASSIC COLLECTION

OX-ON WORKER COMFORT 2300

Der OX-ON Worker Comfort 2300 ist ein bequemer und preislich attraktiver Handschuh mit zusätzlicher Verschleißfestigkeit für landwirtschaftliche, handwerkliche und bauliche Aufgaben.

Kräftiges Rindsleder an den Handinnenflächen, Knöcheln und den Fingerkuppen macht den Handschuh besonders langlebig, ein Baumwolleinsatz im Handschuh bietet optimalen Komfort.

Der Worker Comfort 2300 verfügt über eine 7 cm verstärkte Manschette, die Ihr Handgelenk schützt.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN • Strapazierfähiges Rindsleder CAT. II REACH Q I M A

COMFORT

Art. Nr. EAN Nr. 07 102.07 5701952102075 5701952102082 80 102.08 09 5701952102099 102.09 10 102.10 5701952102105 11 102.11 5701952102112 12 102.12 5701952102129 13 102.13 5701952102136 ANZAHL PER KARTON MINDESTBESTELL-

BESTELLUNG

Profesionell

BESTELLUNG

07

10

11

Art. Nr.

191.07

191.08

191.09

191.10

191.11

12 Paar

STANDARDS EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016

Guter Komfort

• 7 cm verstärkte Manschette

Zusätzliche Verstärkung an Knöcheln und Fingerkuppen



OX-ON WORKER COMFORT 2301

EAN Nr.

5701952191079

5701952191086

5701952191093

5701952191109

5701952191116

Der OX-ON Worker Comfort 2301 ist ein weicher Ziegenlederhandschuh, der Ihnen hohen Komfort und optimales Fingergefühl bietet.

60 Paar

Der Handschuh ist besonders für geeignet, die Montagearbeiten ausführen, im Lager oder in der Leichtindustrie arbeiten.

Der Worker Comfort 2301 bietet Ihnen hohe Qualität und Komfort zu einem günstigen Preis.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gutes Tastgefühl
- Weiches Ziegenleder
- Slip-On-Modell
- Der originale OX-ON-Montagehandschuh



C	E CAT. I	REACH	Q I M A









OX-ON

BESTELLUNG

09

10

11

VERPACKUNG

Profesionell

BESTELLUNG

10

11

Art. Nr.

121.09

121.10

121.11

Art. Nr.

117.49

117.50

117.51

MINDESTBESTELL-

12 Paar

OX-ON WORKER SERIEN - CLASSIC COLLECTION

ARBEITSHANDSCHUHE

OX-ON WORKER COMFORT 2302

Der OX-ON Worker Comfort 2302 ist für alle gedacht, die einen Handschuh mit gutem Fingergefühl für z. B. Montagearbeiten oder die Leichtindustrie benötigen.

Mit einem Rippenbündchen liegt der Handschuh eng am Handgelenk an und verhindert, dass Staub und Schmutz in den Handschuh gelangen.

Der Worker Comfort 2302 ist aus Ziegenleder gefertigt, auf dem Handrücken des Handschuhs befindet sich ein Einsatz, der die beste Passform bietet.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN • Gutes Tastempfinden EAN Nr.

5701952191116

5701952192083

5701952192090

5701952192106

5701952192113

- Das Rippenbündchen liegt eng am Handgelenk an
- Weiches Ziegenleder
- Der originale OX-ON-Montage mit Rippenbündchen

Oxoxo Services



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	12 Paar	120 Paar

BESTELLUNG

07

80

09

10

11

Art. Nr.

999993557

192.08

192.09

192.10

192.11

STANDARDS EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016



OX-ON WORKER COMFORT 2303

Der OX-ON Worker Comfort 2303 ist für alle, die zum Beispiel WIG-Schweißen.

Der Handschuh ist aus weichem und geschmeidigem Ziegenleder, und die 14 cm lange Manschette ist aus strapazierfähigem Rindspaltleder, das Ihren Unterarm schützt.

Der Worker Comfort 2303 hat eine gute Passform und bietet Ihnen einen hochwertigen WIG-Schweißerhandschuh.

COMFORT	DESIGNED TO PROTECT
SU	
	Sill
	CO POD TO

 $\bigcirc \lor$

BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
08	193.08	5701952193080
09	193.09	5701952193097
10	193.10	5701952193103
11	193.11	5701952193110

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- · WIG-Schweißerhandschuh aus eichem Ziegenleder
- 14 cm Manschette aus Rindspaltleder
- Gute Passform
- Hohe Qualität



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	12 Paar	72 Paar

EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016; EN 407:2004; EN 12477:2001



OX-ON WORKER SERIEN - CLASSIC COLLECTION

OX-ON WORKER COMFORT 2304

Der OX-ON Worker Comfort 2304 ist für alle, die einen robusten Handschuh mit gutem Handgelenkschutz benötigen.

Mit diesem Modell erhalten Sie sowohl guten Komfort als auch einen wärmeabweisenden Effekt durch Rindspaltleder an Handfläche, Daumen und Fingerkuppen.


Der Worker Comfort 2304 ist ein komfortabler und langlebiger Arbeitshandschuh, der hohe Qualitätsstandards erfüllt.



OX-ON

ZERTIFIZIERUNGEN

COMFORT



- Wärmeabweisende Wirkung
- Atmungsaktive Oberhand

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

STANDARDS

• Verstärkung an Knöcheln und

EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016

ZEKTIFIZIEKUNGEN





OX-ON WORKER COMFORT 2305

EAN Nr.

5701952117499

5701952117505

5701952117512

ANZAHL PER KARTON

60 Paar

Der OX-ON Worker Comfort 2305 ist für alle, die zum Beispiel als Schmied arbeiten oder einen Handschuh mit Verstärkung und einem wärmeabweisenden Effekt an der Hand benötigen.

Der Handschuh hat eine verstärkte Manschette, die das Handgelenk schützt.

EAN Nr.

5701952121090

5701952121106

5701952121113

Der Worker Comfort 2305 ist aus Rindsleder, das sowohl strapazierfähig als auch weich ist.









C CAT. II REACH Q I M A

MINDESTBESTELL-ANZAHL PER VERPACKUNG Profesionell 12 Paar 60 Paar

STANDARDS EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016





PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Verstärkte Manschette

• Rindspaltleder an der Oberhand

· Strapazierfähiger Arbeitshandschuh

Wärmeabweisende Wirkung

ARBEITSHANDSCHUHE

OX-ON WORKER COMFORT 2306

Der OX-ON Worker Comfort 2306 ist für alle, die mit CO2-Schweißen oder gröberer Industriearbeit beschäftigt sind - oder nach einem guten Grillhandschuh suchen.

Das Rindspaltleder an Oberhand und Handfläche macht den Handschuh widerstandsfähig gegenüber Hitze und Glut.

Der Handschuh ist mit einem Baumwollfutter versehen, das Ihnen zusätzliche Flexibilität und Komfort bietet.

	DESIGNED TO PROTECT
K	

ZERTIFIZIERUNGEN

COMFORT







OX-ON

OX-ON

BESTELLUNG Art. Nr. EAN Nr. 10 125.50 5701952125500 12 5701952125524 125.52

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schweißerhandschuh
- Baumwollfutter bietet guten Komfort
- Wärmeabweisende Wirkung
- · Geeignet als Grillhandschuh

EN420+A1 EN388-2016 EN407 EN12477 4133X 42214X A	
---	--

COMFORT

MINDESTBESTELL-

Profesionell 6 Paai 36 Paar

VERPACKUNG

ANZAHL PER KARTON

STANDARDS EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016; EN 407:2004; EN 12477:2001

OX-ON WORKER COMFORT 2306 RIGHT

Der OX-ON Worker Comfort 2306 ist für alle, die mit CO2-Schweißen oder gröberer Industriearbeit beschäftigt sind - oder nach einem guten Grillhandschuh suchen.

Das Rindspaltleder an Oberhand und Handfläche macht den Handschuh widerstandsfähig gegenüber Hitze und Glut.

Der Handschuh ist mit einem Baumwollfutter versehen, das Ihnen zusätzliche Flexibilität und Komfort bietet.

ANZAHL PER

36 Paar

BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
10	9999993618	5708233236344

MINDESTBESTELL-

6 Paar

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- · Baumwollfutter bietet guten Komfort
- Wärmeabweisende Wirkung



- Schweißerhandschuh
- · Geeignet als Grillhandschuh

EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016; EN 407:2004; EN 12477:2001



OX-ON WORKER SERIEN - CLASSIC COLLECTION

OX-ON WORKER COMFORT 2306 LEFT

Der OX-ON Worker Comfort 2306 ist für alle, die mit CO2-Schweißen oder gröberer Industriearbeit beschäftigt sind - oder nach einem guten Grillhandschuh suchen.

Das Rindspaltleder an Oberhand und Handfläche macht den Handschuh widerstandsfähig gegenüber Hitze und Glut.

EAN Nr

5708233236375

Der Handschuh ist mit einem Baumwollfutter versehen, das Ihnen zusätzliche Flexibilität und Komfort bietet.



ZERTIFIZIERUNGEN

COMFORT









OX-ON

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	6 Paar	36 Paar

BESTELLUNG

BESTELLUNG

07

80

09

10

11

12

VERPACKUNG

Profesionell

Art. Nr.

999993559

197.18

197.19

197.20

197.21


197.22

MINDESTBESTELL-

6 Paar

Art. Nr.

9999993619



· Baumwollfutter bietet guten Komfort

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Schweißerhandschuh

• Wärmeabweisende Wirkung

• Geeignet als Grillhandschuh



OX-ON WORKER COMFORT 2307

EAN Nr.

5708233235569

5701952197187

5701952197194

5701952197200

5701952197217

5701952197224

ANZAHL PER

120 Paar

Der OX-ON Worker Comfort 2307 ist ein bequemer Arbeitshandschuh für alle, die zum Beispiel als Schmied arbeiten oder einen guten Handschuh für den Hobbygebrauch suchen.

Der Handschuh ist zu 100% aus Ziegenleder gefertigt, wodurch Sie einen weichen und flexiblen Arbeitshandschuh erhalten.

Der Worker Comfort 2307 ist mit Baumwollfutter für optimalen Komfort ausgestattet.







PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Baumwollfutter bietet guten Komfort
- Geeignet als Reithandschuh oder Fahrhandschuh
















EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016

STANDARDS

VERPACKUNG

Profesionell

ARBEITSHANDSCHUHE

OX-ON WORKER COMFORT 2309

Der OX-ON Worker Comfort 2309 ist ein hochwertiger, flexibler Handschuh für Arbeiten im Lager oder in der Leichtindustrie. Der Handschuh ist aus weichem Rindsleder gefertigt, das für Langlebigkeit und optimales Tastempfinden sorgt. Der Worker Comfort 2309 ist ein Slip-on Modell, was sich schnell und einfach an- und ausziehen lässt. Die Oberhand ist mit einem integrierten Gummizug ausgestattet, der für eine hervorragende Passform sorgt. Beim Tragen dieses OX-ON Arbeitshandschuhs spürt man das robuste Rindsleder und gleichzeitig eine Geschmeidigkeit, wie sie normalerweise nur Ziegenleder bieten



PRODUKTEIGENSCHAFTEN Weicher und flexibler Gutes Tastempfinden

- Spitzenqualität

ZERTIFIZIERUNGEN CAT. II REACH QIMA

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	6 Paar	120 Paar

BESTELLUNG

07

80

09

10

11

Art. Nr.

91737

91738

91739

91740

91741

STANDARDS EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016



OX-ON WORKER COMFORT 2310

EAN Nr.

5708233236733

5708233236764

5708233236795

5708233236702

5708233236825

Der OX-ON Worker Comfort 2310 ist der Handschuh für alle, die sich bei leichten handwerklichen Arbeiten oder bei der Gartenarbeit zusätzlichen Komfort und Flexibilität wünschen. Handfläche, Daumen und Fingerspitzen bestehen aus weichem, geschmeidigem Ziegenleder. Der Klettverschluss für eine enge und bequeme Passform.

120 Paar



BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
06	92446	5708233924463
07	92447	5708233924470
08	92448	5708233924487
09	92449	5708233924494
10	92450	5708233924500
11	92451	5708233924517
12	92452	5708233924524
13	92453	5708233924531
VERPACK		STBESTELL- ANZAHL PER IENGE KARTON

12 Paar

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016

OX-ON

- Guter Tragekomfort
- Flexibilität
- Mit Klettverschluss
- Flexibel
- Gute Passform

CAT. II REACH QIMA

OX-ON WORKER SERIEN - CLASSIC COLLECTION

OX-ON WORKER SUPREME 2600

Der OX-ON Worker Supreme 2600 ist für alle, die zusätzliche Strapazierfähigkeit und Qualität für gröbere Arbeiten in Industrie, Land- und Forstwirtschaft benötigen.

Der Handschuh ist mit weichem und kräftigem Rindsleder an Handinnenfläche, Fingerkuppen und Knöcheln versehen. Die Oberhand und das Innenfutter sind aus Baumwolle, was Ihnen zusätzlichen Komfort und Bewegungsfreiheit bietet.

Der Worker Supreme 2600 hat eine 7 cm lange Manschette, die Ihr Handgelenk schützt.



CAT. II REACH Q I M A

SUPREME

Strapazierfähiger Rindslederhandschuh

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

• 7 cm verstärkte Manschette Baumwollfutter für besseren

 Verstärkung an Knöcheln und Fingerkupper

• Exklusive Qualität



OX-ON

i i	EN 388:2014
	3243X

ANZAHL PER KARTON MINDESTBESTELL-VERPACKUNG

12 Paar

BESTELLUNG

80

09

10

11

12

Profesionell

Art. Nr.

103.08

103.09

103.10

103.11

103.12

STANDARDS EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016



SUPREME

OX-ON WORKER SUPREME 2601

EAN Nr.

5701952103089

5701952103096

5701952103102

5701952103119

5701952103126

Der OX-ON Worker Supreme 2601 ist für alle, die einen komfortablen Oualitätshandschuh für Arbeiten in der Baubranche. Industrie bzw. für die Arbeit zu Hause oder im Garten benötigen.

Handfläche, Fingerkuppen und Daumen sind aus Ziegenleder, das weich und geschmeidig ist.

60 Paar

Mit Oberhand aus Elasthan und einem Innenfutter aus Baumwolle erhalten Sie hervorragende Passform und besten Komfort.

Der OX-ON Worker Supreme Handschuh lässt sich schnell an- und ausziehen.

BESTELLUNG			
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.	
09	105.09	5701952105090	
10	105.10	5701952105106	
11	105.11	5701952105113	
12	105.12	5701952105120	

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Exklusiver Qualitätshandschuh
- Geschmeidiges und weiches Ziegenleder
- Bequemes Baumwollfutter
- Schnell an- und auszuziehen
- Herausragende Passform









OX-ON

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	6 Paar	60 Paar

STANDARDS EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016





Profesionell

ARBEITSHANDSCHUHE

OX-ON WORKER SUPREME 2602

Der OX-ON Worker Supreme 2602 ist ein WIG-Schweißerhandschuh für alle, die nach exklusiver Qualität und einzigartigem Fingergefühl suchen.

Der Handschuh ist aus Ziegenleder gefertigt, sodass Sie einen weichen und geschmeidigen Arbeitshandschuh erhalten, der mit kräftigem Kevlar-Garn genäht ist.

Der Worker Supreme 2602 verfügt über eine 14 cm lange Manschette, die Ihre Arme vor Hitze und Glut schützt.

OX-ON

SUPREME



BESTELLUNG Art. Nr. EAN Nr. 07 195.07 5701952195077 80 195.08 5701952195084 09 195.09 5701952195091 10 195.10 5701952195107 11 195.11 5701952195114

MINDESTBESTELL-MENGE

12 Paar

Profesionell

BESTELLUNG

Art. Nr.

123.09

123.10

123.11

123.12

Größe

10

12

64

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- WIG-Schweißerhandschuh von exklusiver Oualität
- Geschmeidiges und weiches Ziegenleder
- Gutes Tastempfinden
- Kräftiges Kevlar-Garn
- 14 cm verstärkte Manschette

STANDARDS
EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016; El
407:2004; EN 12477:2001



OX-ON WORKER SUPREME 2603

Der OX-ON Worker Supreme 2603 ist ein robuster Handschuh für alle, die in Industrie, Landwirtschaft oder als Schmied gröbere Arbeiten erledigen.

ANZAHL PER KARTON

120 Paar

Das Rindspaltleder an der Oberhand wirkt wärmeabweisend und das Rindsleder an Handfläche, Daumen und Zeigefinger sorgt für einen strapazierfähigen und robusten Arbeitshandschuh. Der Handschuh ist mit Kevlar-Garn genäht, das länger hält als andere

Der Worker Comfort 2603 verfügt über eine verstärkte Manschette, die Ihr Handgelenk schützt.

SUPREME	OX-ON
	DESIGNED TO PROTECT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Strapazierfähiger und robuster Rindslederhandschuh
- Wärmeabweisende Wirkung an der
- Kräftiges Kevlar-Garn
- Verstärkte Manschette
- · Verstärkter Zeigefinger und Daumen

CAT. II REACH QIMA

MINDESTBESTELL-ANZAHL PER VERPACKUNG Profesionell 12 Paar 60 Paar

EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016



OX-ON WORKER SERIEN - CLASSIC COLLECTION

OX-ON WORKER SUPREME 2603 RIGHT

Der OX-ON Worker Supreme 2603 ist ein robuster Handschuh für alle, die in Industrie, Landwirtschaft oder als Schmied gröbere Arbeiten erledigen.

Das Rindspaltleder an der Oberhand wirkt wärmeabweisend und das Rindsleder an Handfläche, Daumen und Zeigefinger sorgt für einen strapazierfähigen und robusten Arbeitshandschuh. Der Handschuh ist mit Kevlar-Garn genäht, das länger hält als andere Garne.

Der Worker Comfort 2603 verfügt über eine verstärkte Manschette, die Ihr Handgelenk schützt.

BESTELLUNG				
Art. Nr.	EAN Nr.			
9999993624	5708233236528			
9999993625	5708233236498			
9999993626	5708233236559			
	Art. Nr. 9999993624 9999993625			

VERPACKUNG

Profesionel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Strapazierfähiger und robuster
- Wärmeabweisende Wirkung an der Oberhand
- Kräftiges Kevlar-Garn
- Verstärkte Manschette
- Verstärkter Zeigefinger und Daumen













MENGE	ANZAHL PER KARTON	STANDARDS	EN420+A1 EN 388:2016
12 Paar	60 Paar	EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016	3143X

OX-ON WORKER SUPREME 2603 LEFT

Der OX-ON Worker Supreme 2603 ist ein robuster Handschuh für alle, die in Industrie, Landwirtschaft oder als Schmied gröbere Arbeiten erledigen.

Das Rindspaltleder an der Oberhand wirkt wärmeabweisend und das Rindsleder an Handfläche, Daumen und Zeigefinger sorgt für einen strapazierfähigen und robusten Arbeitshandschuh. Der Handschuh ist mit Kevlar-Garn genäht, das länger hält als andere

Der Worker Comfort 2603 verfügt über eine verstärkte Manschette, die Ihr Handgelenk schützt.

BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
09	9999993627	5708233236610
10	9999993628	5708233236580
11	9999993629	5708233236641

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Strapazierfähiger und robuster
- Wärmeabweisende Wirkung an der
- Kräftiges Kevlar-Garn
- Verstärkte Manschette
- · Verstärkter Zeigefinger und Daumen











VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	12 Paar	60 Paar









EAN Nr.

5701952123094

5701952123100

5701952123117

ARBEITSHANDSCHUHE

OX-ON WORKER SUPREME 2604

Der OX-ON Worker Supreme 2604 ist der Qualitätshandschuh für Schmiede oder Maschinenarbeiter.

Das wärmeabweisende Rindspaltleder an der Oberhand und eine 14 cm Manschette bieten den absolut besten Schutz.

Mit dem Worker Supreme 2604 erhalten Sie sowohl Qualität als auch Komfort, damit Sie lange mit dem Handschuh arbeiten können.

Mello	
NOXON See See See See See See See See See See	18 m

OX-ON

ZERTIFIZIERUNGEN

SUPREME



BESTELLUNG Art. Nr. EAN Nr. 124.09 5701952124091 5701952124107 10 124.10 5701952124114 11 124.11

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Exklusiver Handschuh aus
- Wärmeabweisende Wirkung
- Kräftiges Kevlar-Garn
- Gute Passform

• 14 cm verstärkte Manschette

STANDARDS	EN420+A1 EN 388:2016
EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016	
	3143X

Profesionell 12 Paar 60 Paar

MINDESTBESTELL-MENGE

VERPACKUNG

BESTE

Größ

10

VERPACKUNG

Profesionell

66

999993607

999993608

MINDESTBESTELL-

12 Paar

Der OX-ON Worker Supreme 2604 ist der Qualitätshandschuh für Schmiede oder Maschinenarbeiter.

OX-ON WORKER SUPREME 2604 RIGHT

ANZAHL PER KARTON

Das wärmeabweisende Rindspaltleder an der Oberhand und eine 14 cm Manschette bieten den absolut besten Schutz.

Mit de als auch Komfort, damit Sie lange

		e 2604 erhalten Sie s h arbeiten können.	owohl Qualität a
LLU	NG		PRODUKTEI
se	Art. Nr.	EAN Nr.	• Exklusive Rindsled
	9999993606	5708233235989	 Wärmea

5708233236016

5708233236047

ANZAHL PER

60 Paar

IGENSCHAFTEN

- Wärmeabweisende Wirkung
- Kräftiges Kevlar-Garn
- 14 cm verstärkte Manschette

EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016







- ver Handschuh aus
- Gute Passform



OX-ON WORKER SERIEN - CLASSIC COLLECTION

OX-ON WORKER SUPREME 2604 LEFT

Der OX-ON Worker Supreme 2604 ist der Qualitätshandschuh für Schmiede oder Maschinenarbeiter.

Das wärmeabweisende Rindspaltleder an der Oberhand und eine 14 cm Manschette bieten den absolut besten Schutz.

Mit dem Worker Supreme 2604 erhalten Sie sowohl Qualität als auch Komfort, damit Sie lange mit dem Handschuh arbeiten können.

BESTELLUNG Art. Nr. EAN Nr. 999993609 5708233236108 9999993610 5708233236078 10

5708233236139

ANZAHL PER KARTON

60 Paar

9999993611

11

VERPACKUNG

Profesionell

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Exklusiver Handschuh aus
- Wärmeabweisende Wirkung
- Kräftiges Kevlar-Garn
- Gute Passform

STANDARDS

• 14 cm verstärkte Manschette

EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016









OX-ON WORKER SUPREME 2605

MINDESTBESTELL-

12 Paar

Der OX-ON Worker Supreme 2605 eignet sich zum Beispiel, wenn Sie Schweißarbeiten bzw. gröbere industrielle Arbeiten erledigen oder einen schützenden und komfortablen Grillhandschuh suchen.

Der Handschuh ist aus Rindspaltleder, das Hitze und Glut standhält und während der Arbeit oder am Grill einen guten Schutz bietet.

Mit dem Worker Supreme 2605 erhalten Sie bis ins kleinste Detail einzigartige Qualität, beispielsweise durch das Keylar-Garn, wodurch der Handschuh zu einem besonders haltbaren und strapazierfähigen Schweißerhandschuh wird.

BESTELLUN	BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.	
10	124.60	5701952124602	

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Exklusiver und strapazierfähiger Schweißerhandschuh
- Kräftiges Kevlar-Garn
- Wärmeabweisende Wirkung
- Geeignet als Grillhandschuh
- Optimaler Komfort













ANZAHL PER 36 Paar

EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016; EN 407:2004; EN 12477:2001

STANDARDS







ARBEITSHANDSCHUHE

OX-ON WORKER SUPREME 2606

Der OX-ON Worker Supreme 2606 ist für alle, die auf der Suche nach einem guten Schweißer- oder Grillhandschuh sind.

Der Handschuh ist aus strapazierfähigem Rindspaltleder, das Ihre Hand und Ihren Unterarm gegen Hitze und Glut schützt.

Der Worker Supreme 2606 ist mit kräftigem Kevlar-Garn genäht und bietet exklusive Qualität und Haltbarkeit.



ZERTIFIZIERUNGEN







BESTELLUNG Art. Nr. EAN Nr 10 126.10 5701952126101

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	6 Paar	36 Paar

BESTELLUNG

10

68

Art. Nr.

999993612

9999993613

9999993614

STANDARDS EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016; EN

407:2004; EN 12477:2001

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Kevlar Nähte

· Exklusiver Schweißerhandschuh

Wärmeabweisende Wirkung

· Geeignet als Grillhandschuh

Komfortables Innenfutter aus



SUPREME

OX-ON WORKER SUPREME 2606 RIGHT

Der OX-ON Worker Supreme 2606 ist für alle, die auf der Suche nach einem guten Schweißer- oder Grillhandschuh sind.

Der Handschuh ist aus strapazierfähigem Rindspaltleder, das Ihre Hand und Ihren Unterarm gegen Hitze und Glut schützt.

Der Worker Supreme 2606 ist mit kräftigem Kevlar-Garn genäht und bietet exklusive Qualität und Haltbarkeit.

EAN Nr.

5708233236191

5708233236160

5708233236221

		P	
	(100) (100) (100) (100)		

OX-ON

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Exklusiver Schweißerhandschuh
- Wärmeabweisende Wirkung Kevlar Nähte
- Geeignet als Grillhandschuh
- Komfortables Innenfutter aus

CAT. II REACH QIMA

ANZAHL PER MINDESTBESTELL-VERPACKUNG Profesionell 6 Paar 36 Paar

EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016; EN 407:2004; EN 12477:2001



OX-ON WORKER SERIEN - CLASSIC COLLECTION OX-ON **OX-ON WORKER SUPREME 2606 LEFT** SUPREME

Der OX-ON Worker Supreme 2606 ist für alle, die auf der Suche nach einem guten Schweißer- oder Grillhandschuh sind.

Der Handschuh ist aus strapazierfähigem Rindspaltleder, das Ihre Hand und Ihren Unterarm gegen Hitze und Glut schützt.

Der Worker Supreme 2606 ist mit kräftigem Kevlar-Garn genäht und bietet exklusive Qualität und Haltbarkeit.



ZERTIFIZIERUNGEN









OX-ON

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	6 Paar	36 Paar

BESTELLUNG

10

11

BESTELLUNG

09

10

11

Art. Nr.

91788

91789

91790

91791

Art. Nr.

9999993615

9999993616

9999993617

STANDARDS EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016; EN 407:2004; EN 12477:2001

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Kevlar Nähte

• Exklusiver Schweißerhandschuh

Wärmeabweisende Wirkung

· Geeignet als Grillhandschuh

Komfortables Innenfutter aus





SUPREME

OX-ON WORKER SUPREME 2611

EAN Nr.

5708233917885

5708233917892

EAN Nr.

5708233236252

5708233236283

5708233236313

Der OX-ON Worker Supreme 2611 ist für alle, die einen guten und äußerst bequemen Schweißerhandschuh für CO2-Schweißen oder schwerere Industriearbeiten suchen. Hergestellt aus strapazierfähigem Spaltleder, das Hand und Unterarm vor Hitze und Funken schützt. Worker Supreme 2611 ist mit starkem Kevlar-Faden vernäht und bietet Ihnen exklusive Qualität und Haltbarkeit











5708233917908 Exklusive Qualität 5708233917915

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	6 Paar	36 Paar

STANDARDS EN 407:2004; EN 388:2016

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Starker Kevlar-Faden

OX-ON

· Exklusiver Schweißerhandschuh

Hitzeabweisende Wirkung

Angenehmes Innenfutter aus









BESTELLUNG

80

09

10

11

VERPACKUNG

Retail

BESTELLUNG

07

80

09

10

11

12

VERPACKUNG

Profesionell

Art. Nr.

198.87

198.88

198.89

198.90

198.91

198.92

MINDESTBESTELL-

12 Paar

Art. Nr.

92058

92059

92060

92061

MINDESTBESTELL-

12 Paar

OX-ON WINTER SERIEN - CLASSIC COLLECTION

WINTERHANDSCHUHE

OX-ON WINTER BASIC 3000

Der OX-ON Winter Basic 3000 ist der preiswerte Handschuh für alle, die in kalter Umgebung keinerlei Kompromisse bei der Funktionalität eingehen wollen. Mit dem Winter Basic 3000 erhalten Sie einen fingergetauchten Strickhandschuh aus Acryl für ein weiches und warmes Erlebnis. Der Winterhandschuh ist mit Latexschaum überzogen, um einen weichen und beguemen Sitz zu gewährleisten.



BESTELLUNG			
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.	
08	198.58	5701952198580	
09	198.59	5701952198597	
10	198.60	5701952198603	
10	198.60	5701952198603	

198.61

11

Profesionell

BESTELLUNG

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Preiswerter Winterhandschuh
- · Weich und warm
- Besonders geeignet für Arbeiten in kalter Umgebung
- Angenehme Passform

	DESIGNED TO PROTEC
	Now of the state o
ZERTIFIZIERUNGEN	

C CAT. II REACH



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON

12 Paar

STANDARDS EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016; EN 511:2006



OX-ON WINTER BASIC 3003

Der OX-ON Winter Basic 3003 ist der preiswerte Handschuh für alle, die in kalter Umgebung keinerlei Kompromisse bei der Funktionalität eingehen wollen.

72 Paar

Mit dem Winter Basic 3003 erhalten Sie einen halb getauchten dauerhaft Strickhandschuh aus Acryl für ein weiches und warmes Erlebnis.

5701952198610

Der Winterhandschuh ist mit Latexschaum beschichtet, um einen weichen und bequemen Sitz zu gewährleisten.

	055161150 70 0007567
000	DESIGNED TO PROTECT
	111
(3)	Noxo
	景

OX-ON

Größe	Art. Nr.	EAN Nr.	• [
09	198.29	5701952198290	• \
10	198.30	5701952198306	• [

5701952198313

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Preiswerter halb getauchter Winterhandschul
- Weich und warm
- Besonders geeignet für Arbeiten in kalter Umgebung
- Angenehme Passform





VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	12 Paar	72 Paar

198.31

EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016; EN 511:2006



OX-ON WINTER SERIEN - CLASSIC COLLECTION


OX-ON WINTER BASIC 3005

Der OX-ON Winter Basic 3005 ist der preiswerte Handschuh für alle diejenigen, die in kalter Umgebung keinerlei Kompromisse bei der Funktionalität eingehen wollen.

Mit dem Winter Basic 3005 erhalten Sie einen fingergetauchten Strickhandschuh aus Acryl für ein weiches und warmes Erlebnis.

Der Winterhandschuh ist mit Latexschaum überzogen, um einen weichen und bequemen Sitz zu gewährleisten





· Weich und warm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Besonders geeignet für Arbeiten in kalter Umgebung

EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016; EN

Angenehme Passform

STANDARDS

511:2006



-	CAT.	I
	CAI.	ı







OX-ON WINTER COMFORT 3300

EAN Nr.

5701952198870

5701952198887

5701952198894

5701952198900

5701952198917

5701952198924

ANZAHL PER

72 Paar

EAN Nr.

5701952920587

5701952920594

5701952920600

5701952920617

Der OX-ON Winter Comfort 3300 ist ein wasserabweisender und gut isolierender Winterhandschuh, der Ihnen ein perfektes Fingergefühl und Wärme bietet.

ANZAHL PER KARTON

72 Paar

Der Winterhandschuh ist ein halb getauchter Polyester- und Acrylstrickhandschuh, der eine hervorragende Passform garantiert.

Der Winter Comfort 3300 ist mit Nitrilschaum beschichtet, wodurch der Handschuh besonders geschmeidig und elastisch wird.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Warmer und wasserabweisender, halb getauchter Winterhandschuh
- Geschmeidig und elastisch
- Besonders geeignet für Arbeiten in kühlen Umgebungen
- Herausragende Passform und Gutes Tastempfinden





















STANDARDS

EN 420:2003 + A1:2009; EN 511:2006; EN 388:2016

BESTELLUNG

07

80

09

10

11

VERPACKUNG

Profesionell

BESTELLUNG

07

80

10

11

Art. Nr.

065.47

065.48

065.49

065.50

065.51

Art. Nr.

9999993562

198.38

198.39

198.40

198.41

MINDESTBESTELL-

12 Paar

OX-ON WINTER SERIEN - CLASSIC COLLECTION

WINTERHANDSCHUHE

OX-ON WINTER COMFORT 3302

Der OX-ON Winter Comfort 3302 ist ein wasserdichter und gut isolierter Winterhandschuh, der Ihnen ein gutes Fingergefühl und Wärme bietet.

Der Winterhandschuh ist ein halbgetauchter Polyester- und Acrylstrickhandschuh, der eine hervorragende Passform garantiert.

Der Winter Comfort 3302 ist mit sandigem Nitrilschaum beschichtet, wodurch der Handschuh besonders geschmeidig und elastisch wird und guten Griff bietet.

Sie können Ihr Smartphone oder Tablet bedienen ohne Ihren Arbeitshandschuh auszuziehen.

BESTELLU	ING	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
07	198.67	5701952198672
08	198.68	5701952198689
09	198.69	5701952198696
10	198.70	5701952198702
11	198.71	5701952198719
12	9999993563	5708233235682

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	12 Paar	72 Paar

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Wasserabweisender, halbgetauchter Winterhandschuh
- · Geschmeidig und elastisch
- Besonders warmer Handschuh für Arbeiten in kühlen Umgebungen
- Herausragende Passform und Gutes Tastempfinden

EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016; EN


Cut B

STANDARDS

511:2006

Mit Touch Funktion













OX-ON WINTER COMFORT 3303

Der wasserdichte OX-ON Winter Comfort 3303 bietet Ihnen einen gut isolierten und besonders warmen Winterhandschuh mit perfekter Passform.

Der Handschuh ist zweifach mit Nitril überzogen, hält Ihre Hände trocken und bietet in nassen und trockenen Umgebungen einen hervorragenden Halt.

Der Winter Comfort 3303 ist ein robuster Handschuh aus Acryl und Polyester.

AN7AHI PFR

72 Paar

BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
07	152.57	5701952152575
80	152.58	5701952152582
09	152.59	5701952152599
10	152.60	5701952152605
11	152.61	5701952152612

MINDESTRESTELL-

12 Paar

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- · Wasserdicht und besonders warm
- · Herausragender Griff in trockenen und nassen Umgebungen
- Hervorragende Passform und erstklassige Verschleißfestigkeit



	ϵ	CAT. II	REACH	Q I M A
--	------------	---------	-------	---------







EN 420:2003 + A1:2009; EN 511:2006; EN

ZERTIFIZIERUNGEN



OX-ON WINTER SERIEN - CLASSIC COLLECTION **OX-ON WINTER COMFORT 3304 COMFORT**

Der OX-ON Winter Comfort 3304 ist ein hochwertiger Allround-Handschuh, der Ihnen beim Arbeiten in kalten Umgebungen eine hervorragende Passform und ein gutes Fingergefühl vermittelt.

Der Winterhandschuh ist ein fingergetauchter Strickhandschuh aus Polyester und Acryl. der Ihnen wirksamen Kälteschutz bietet.

Der Winter Comfort 3304 ist an der Handfläche und am Daumen mit Latexschaum beschichtet.



- Warmer Winterhandschuh
- · Weich und bequem

STANDARDS

511:2006

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Besonders geeignet für Arbeiten in kalten Umgebungen

EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016; EN

Daumen 100 % beschichtet



21	-1711	17121	LKU	INGL	•







OX-ON



EAN Nr.

5708233235651

5701952198382

5701952198399

5701952198405

5701952198412

Der OX-ON Winter Comfort 3305 ist ein wasserabweisender und gut isolierter

ANZAHL PER KARTON

72 Paar

Der Winterhandschuh ist ein halbgetauchter Polyester- und Acrylstrickhandschuh, der eine hervorragende Passform garantiert.

Der Winter Comfort 3305 ist mit Nitrilschaum beschichtet, wodurch der Handschuh



OX-ON WINTER COMFORT 3305

EAN Nr.

5701952065479

5701952065486

5701952065493

5701952065509

5701952065516

Winterhandschuh, der Ihnen ein perfektes Fingergefühl und Wärme bietet.

besonders geschmeidig und elastisch wird und für einen unübertroffenen Griff sorgt























PRODUKTEIGENSCHAFTEN

• Geschmeidig und elastisch

Warmer und wasserabweisender, halb getauchter Winterhandschuh

Besonders geeignet für Arbeiten in kühlen Umgebungen

Herausragende Passform und Gutes Tastgefühl

EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016; EN 511:2006





VERPACKUNG

Profesionell

OX-ON WINTER SERIEN - CLASSIC COLLECTION

WINTERHANDSCHUHE

OX-ON WINTER COMFORT 3306

Der OX-ON Winter Comfort 3306 ist ein hochwertiger Allround-Handschuh, der Ihnen beim Arbeiten in kalten Umgebungen eine hervorragende Passform und ein gutes Tastgefühl vermittelt.

Der Winterhandschuh ist ein fingergetauchter Strickhandschuh aus Polyester und Acryl, der ein weiches und warmes Gefühl vermittelt.

Der Winter Comfort 3306 ist an der Handfläche und am Daumen mit Latexschaum beschichtet, der für soliden Griff sorat

BESTELLUN	1G	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
07	065.57	5701952065578
80	065.58	5701952065585
09	065.59	5701952065592
10	065.60	5701952065608
11	065.61	5701952065615

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Warmer Winterhandschuh
- · Weich und bequem

511:2006

- Besonders geeignet für Arbeiten in kalten Umgebungen
- Daumen 100 % beschichtet



ZERTIFIZIERUNGEN





VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	6 Paar	72 Paar

STANDARDS EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016; EN



OX-ON WINTER COMFORT 3307

Der OX-ON Winter Comfort 3307 ist der extra warme Handschuh für alle, die Atmungsaktivität und wasserabweisende Eigenschaften kombinieren möchten.

Der Handrücken ist aus Polyester und Elasthan und bietet Ihnen Flexibilität, Atmungsaktivität und eine optimale Passform.

Die Handinnenfläche des Winter Comfort 3307 besteht aus PU mit Membran, sodass Ihre Handfläche vollkommen trocken bleibt.

ANZAHL PER

72 Paar

BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
09	081.29	5701952081295
10	081.30	5701952081301
11	081.31	5701952081318

MINDESTRESTELL-

6 Paar

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Extra warmer Winterhandschuh
- Weich und beguem
- Besonders geeignet für Arbeiten in kalten und feuchten Umgebungen

EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016; EN

Wasserabweisend

STANDARDS

511:2006









OX-ON WINTER SERIEN - CLASSIC COLLECTION

OX-ON WINTER COMFORT 3309

Der OX-ON Winter Comfort 3309 ist ein zu 100 % wasserdichter und besonders warmer Handschuh für Arbeiten in den Bereichen Maurerhandwerk und Bauwesen, Gerüstbau, Gartenbau und Renovierung. Der Handschuh ist gut isoliert, weist eine hervorragende Passform und gutes Tastgefühl auf und bietet hohen Schutz. Er hält warm und ermöglicht bei Nässe wie auch Trockenheit einen hervorragenden Halt. Das macht diesen Winterhandschuh zur perfekten Wahl für selbst schwierigste Aufgaben. Der OX-ON Winter Comfort 3303 ist ein extrem weicher und beguemer Handschuh mit doppelter Latexbeschichtung: Die blaue Beschichtung hält die Hände trocken. Die graue Außenbeschichtung ermöglicht außergewöhnlich guten Halt. Das Strickgewebe aus Acryl und Polyester macht den Handschuh warm und angenehm zu tragen.

Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
07	92047	5701952920471
80	92048	5701952920488
09	92049	5701952920495
10	92050	5701952920501
11	92051	5701952920518
12	92052	5701952920525

MINDESTBESTELL-

12 Paar

BESTELLUNG

VERPACKUNG

Profesionell

VERPACKUNG

Retail

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Wasserdicht und besonders warm
- Exzellenter Halt bei Nässe wie

EN 420:2003 + A1:2009; EN 511:2006; EN

• Erstklassige Passform

STANDARDS

388:2016

• Einzigartige Vielseitigkeit



ZERTIFIZIERUNGEN







EN420+A1 EN 388:2016 EN 511

OX-ON WINTER COMFORT 3310

ANZAHL PER KARTON

72 Paar

Der OX-ON Winter Comfort 3310 ist ein extra warmer und wasserabweisende Winterhandschuh für Arbeiten in kalten und nassen Umgebungen. Der Handschuh schüzt vor Wärmeverlust und sichert perfektes Tastempfinden und Beweglichkeit, z. B. bei Gerüstbau oder bei Maurerarbeiten. Das Polyester-Acryl-Gewebe des OX-ON Winter Comfort 3310 sorgt für eine begueme Passform. Halbgetaucht mit sandiger Nitrilbeschichtung in der Handfläche, am Daumen und bis zu den Knöcheln. Dies gewährleistet einen sicheren Halt.

BESTELLUN	NG	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
09	91819	5701952918195
10	91820	5701952918201
11	91821	5701952918218

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Wasserabweisender halbgetauchter Winterhandschuh
- Weich und flexibel
- Extra warmer Handschuh für Arbeiten in kühlen Umgebungen
- Hervorragende Passform



















75

74

VERPACKUNG

Retail

OX-ON

OX-ON WINTER SERIEN - CLASSIC COLLECTION

WINTERHANDSCHUHE

OX-ON WINTER COMFORT 3311

Der OX-ON Winter Comfort 3311 ist ein zu 100 % wasserdichter und besonders warmer Handschuh für Arbeiten in den Bereichen Maurerhandwerk und Bauwesen, Gerüstbau, Gartenbau und Renovierung. Der Handschuh ist gut isoliert, weist eine hervorragende Passform und gutes Tastgefühl auf und bietet hohen Schutz. Er hält warm und ermöglicht bei Nässe wie auch Trockenheit einen hervorragenden Halt. Das macht diesen Winterhandschuh zur perfekten Wahl für selbst schwierigste Aufgaben. Der OX-ON Winter Comfort 3311 ist ein extrem weicher und beguemer Handschuh mit doppelter Latexbeschichtung: Die blaue Beschichtung hält die Hände trocken. Die graue Außenbeschichtung ermöglicht außergewöhnlich guten Halt. Das Strickgewebe aus Acryl und Polyester macht den Handschuh warm und angenehm zu tragen.

BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
08	92348	5701952923489
09	92349	5701952923496
10	92350	5701952923502
11	92351	5701952923519
12	92352	5701952923526

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Wasserdicht und besonders warm
- Exzellenter Halt bei Nässe wie
- Erstklassige Passform
- Einzigartige Vielseitigkeit



ZERTIFIZIERUNGEN







VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	6 Paar	72 Paar

STANDARDS EN 420:2003 + A1:2009; EN 511:2006; EN 388:2016



OX-ON WINTER SUPREME 3600

Der OX-ON Winter Supreme 3600 bietet Ihnen einen exklusiven, bequemen und äußerst warmen Winterhandschuh aus Ziegenleder mit einer Oberhand aus weichem Shell-Polyester.

Der Supreme 3600 ist mit 70 g Thinsulate gefüttert und hat Hipora-Einsätze, die den Handschuh 100% wasserdicht machen

OX-ON

EAN Nr. 5701952197484 5701952197491 5701952197507 5701952197514

5701952197521

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 100 % wasserdicht und extrem
- Mit 70 g Thinsulate gefüttert
- Geschmeidiges Ziegenleder
- Geeignet für extreme Kälte
- Einzigartige Passform



,	**
2	WINTER
F	GLOVE

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Paar	60 Paar

STANDARDS

EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016; EN 511:2006

OX-ON



OX-ON WINTER SERIEN - CLASSIC COLLECTION

OX-ON WINTER SUPREME 3601

Der OX-ON Winter Supreme 3601 ist ein durchdachter, besonders ansprechender und bequemer Winterhandschuh aus Ziegenleder, die Oberhand ist aus Soft-Shell-Polyester und er hat eine lange Manschette.

Der OX-ON Handschuh ist für alle, die bei extremen Wetterbedingungen arbeiten professionell oder privat.

Der Supreme 3601 ist mit 150 g Thinsulate gefüttert und hat einen Porelle-Einsatz, der den Handschuh 100% wasserdicht macht.

BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
09	196.79	5701952196791
10	196.80	5701952196807
11	196.81	5701952196814

MINDESTBESTELL-

1 Paar

VERPACKUNG

Profesionel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- · Winddicht, wasserdicht und extrem
- Mit 150 g Thinsulate gefüttert
- Geschmeidiges Ziegenleder und gute Bewegungsfreiheit
- Porelle Membraneinsatz

STANDARDS

511:2006

• Geeignet für extreme Temperaturen

EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016; EN











EN420+A1 EN 388:2016 EN 511

SUPREME

OX-ON WINTER SUPREME 3602

Der OX-ON Winter Supreme 3602 ist ein durchdachter, besonders ansprechender und beguemer Winterfausthandschuh aus Ziegenleder, die Oberhand ist aus Soft-Shell-Polyester und er hat eine lange Manschette.

ANZAHL PER KARTON

60 Paar

Der OX-ON Fausthandschuh ist für alle, die bei extremen Wetterbedingungen arbeiten professionell oder privat.

Der Supreme 3602 ist mit 150 g Thinsulate gefüttert und winddicht.

ANZAHL PER

60 Paar

BESTELLUN	lG	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
09	196.89	5701952196890
10	196.90	5701952196906
11	196.91	5701952196913

MINDESTRESTELL -

1 Paar

VERPACKUNG

Profesionell

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gefüttert mit 150 g Thinsulate
- Geschmeidiges Ziegenleder
- · Extrem warmer Fausthandschuh mit
- Winddicht

STANDARDS

511:2006

• Geeignet für extreme Kälte

















EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016; EN

76

BESTELLUNG

Art. Nr.

197.48

197.49

197.50

197.51

197.52

Größe

09

11

OX-ON WINTER SERIEN - CLASSIC COLLECTION

WINTERHANDSCHUHE

OX-ON WINTER SUPREME 3605

Der OX-ON Winter Supreme 3605 ist ein warmer und bequemer Winterhandschuh aus Ziegenleder mit einer fluoreszierenden Polyester-Oberhand, die für gute Sichtbarkeit sorgt.

Der Winterhandschuh eignet sich für alle, die etwas gröbere Arbeiten ausführen, wie z. B. Bauarbeiten.

Der Supreme 3605 hat ein weiches Winterfutter aus Baumwolle.



BESTELLUNG

Größe	Art. Nr.	EAN Nr.	
09	064.69	5701952064960	
10	064.70	5701952064700	
11	064.71	5701952064717	
12	064.72	5701952064724	

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Fluoreszierend
- Bequemer und warmer Winterhandschuh
- Geschmeidiges Ziegenleder
- Reflektierendes Band an der Oberhand
- Besonders geeignet für raue Arbeiten in kalten Umgebungen

	CAT



OX-ON



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	6 Paar	72 Paar

STANDARDS

EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016; EN 511:2006



SUPREME

OX-ON WINTER SUPREME 3607

Der OX-ON Winter Supreme 3607 ist ein exklusiver und bequemer Winterhandschuh mit Ziegenleder an der Handfläche und Polyester an der Oberhand.

Der Winterhandschuh liegt eng an und hat eine hervorragende Passform.

EAN Nr.

5701952197293

5701952197309

5701952197316

5701952197323

Mit dem Supreme 3607 erhalten Sie einen gut isolierten und warmen Handschuh mit weichem Winterfutter aus Baumwolle.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Exklusiver Winterhandschuh · Geschmeidiges Ziegenleder
- Herausragende Passform
- · Gut isoliert und besonders warm
- Fingerkuppenverstärkung

	·	
C E CAT. II	REACH	Q I M A



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	6 Paar	60 Paar



EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016; EN 511:2006



7FRTIFIZIERLINGEN

OX-ON WINTER SERIEN - CLASSIC COLLECTION

OX-ON WINTER SUPREME 3608

Der OX-ON Winter Supreme 3608 ist ein wasserdichter und gut isolierter Winterarbeitshandschuh mit Manschette.

Der Handrücken ist aus Polyester und Elasthan, was Ihnen Flexibilität, Atmungsaktivität und optimalen Sitz bietet.

Die Handinnenfläche ist aus PU, was einen festen Griff gewährleistet. Zwischen den Schichten des Handschuhs wurde eine Membran verwendet, um das Eindringen von Wasser an Ihre Hände zu verhindern.

Art. Nr. EAN Nr. 80 053.48 5701952053483 5701952053490 09 053.49 10 053.50 5701952053506

053.51

053.52

BESTELLUNG

11

12

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Extra warmer Winterhandschuh mit
- Wasserdicht
- · Außergewöhnlich guter Griff
- Besonders geeignet für Arbeiten in kalten und feuchten Umgebungen
- Optimale Passform











VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	6 Paar	72 Paar

STANDARDS

EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016; EN 511:2006



OX-ON WINTER SUPREME 3609

5701952053513

5701952053520

Der OX-ON Winter Supreme 3609 ist ein ultimativer Winterhandschuh in erstklassiger Oualität in einem modischen Design mit Klettverschluss. Es ist hervorragend für Tischler-, Lager-, Elektriker- oder Montagearbeiten geeignet. Der OX-ON-Handschuh ist gefüttert und besitzt eine Handfläche aus PU. Dies garantiert Ihnen einen stabilen und festen Griff. Durch den Hipora-Einsatz des Winterhandschuhs ist dieser zudem wasserdicht.

Der Handrücken besteht aus Polyester und macht den Handschuh in Kombination mit dem Hipora-Einsatz an der Oberhand atmungsaktiv. Der Winter Supreme 3609 besteht aus exklusiven Materialien, die sowohl Passform als auch Flexibilität zu etwas ganz Besonderem machen - sowohl für den professionellen als auch den privat Anwender.

BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
80	92328	5701952923281
09	92329	5701952923298
10	92330	5701952923304
11	92331	5701952923311
12	92332	5701952923328

MINDESTRESTELL-

6 Paar

VERPACKUNG

Profesionell

ANZAHL PER

72 Paar

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Extra warmer Winterhandschuh mit Klettverschluss
- Wasserdicht
- Außergewöhnlich guter Halt
- Geeignet für Arbeiten in kalten und feuchten Umgebungen
- Optimale Passform

STANDARDS















EN 420:2003 + A1:2009



79

78

BESTELLUNG

Art. Nr.

197.29

197.30

197.31

197.32

Größe

10

OX-ON WINTER SERIEN + OX-ON EXTREME SERIEN

WINTERHANDSCHUHE + MONTAGEHANDSCHUHE

OX-ON WINTER SUPREME 3610

Der OX-ON Winter Supreme 3610 ist ein wasserdichter und gut isolierter Winterarbeitshandschuh mit Manschette.

Der Handrücken ist aus Polyester und Elasthan, was Ihnen Flexibilität, Atmungsaktivität und optimalen Sitz bietet.

Die Handinnenfläche ist aus PU, was einen festen Griff gewährleistet. Zwischen den vendet, um das Eindringen von

Größe	Art. Nr.	EAN Nr.	• E
BESTELLUNG			PRO
vvasser an Ir	nre Hände zu verhi	ndern.	
	s Handschuhs wu		verw

5708233235712

5708233235743

5708233235774

5708233235804

5708233235835

9999993564

9999993565

999993566

9999993567

9999993568

09

10

11

ODUKTEIGENSCHAFTEN

- Extra warmer Winterhandschuh mit
- Wasserdicht
- · Außergewöhnlich guter Griff
- Besonders geeignet für Arbeiten in kalten und feuchten Umgebungen
- Optimale Passform



ZERTIFIZIERUNGEN





VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	6 Paar	72 Paar

STANDARDS EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016; EN 511:2006



OX-ON EXTREME BASIC 4000

Der OX-ON Extreme Basic 4000 ist ein günstiger Handschuh für alle, die zum Beispiel mit Montage-, Werkstatt- oder Lagerarbeiten beschäftigt sind.

Der Handschuh vereint Komfort, Beweglichkeit und Qualität. Die Oberseite besteht aus Polyester und die Handinnenfläche aus PU/Mikrofaser, wodurch der Handschuh besonders weich und beguem ist.

AN7AHI PFR

144 Paar

nd ist leicht an- und auszuziehen.

Der Extreme Basic 4000 bietet eine gute Passform un					
BE	STELLUNG			P	F
G	Größe	Art. Nr.	EAN Nr.	•	
	08	153.38	5701952153381	•	
	09	153.39	5701952153398	•	

Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
08	153.38	5701952153381
09	153.39	5701952153398
10	153.40	5701952153404
11	153.41	5701952153411

MINDESTRESTELL-

12 Paar

RODUKTEIGENSCHAFTEN

- Preisgünstiger Handschuh
- Geschmeidige und bequeme
- Weiche Mikrofaser-Handfläche

STANDARDS

EN 420:2003 + A1:2009







OX-ON EXTREME SERIEN - CLASSIC COLLECTION

OX-ON EXTREME BASIC 4001


Mit dem OX-ON Extreme Basic 4001 haben Sie einen guten Griff beim Arbeiten, z. B. bei der Montage, in der Gärtnerei oder im Garten.

Die Oberseite des Handschuhs besteht aus Polyester und die Handinnenfläche aus PU, sodass Sie optimale Passform und ein gutes Fingergefühl erhalten.

Der Extreme Basic 4001 hat eine kurze Manschette und ist leicht an- und auszuziehen.



ZERTIFIZIERUNGEN









I	REACH	Q I		
---	-------	-----	--	--

OX-ON

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	6 Paar	120 Paar

BESTELLUNG

80

09

10

11

12

BESTELLUNG

07

10

11

Art. Nr.

053.17

053.18

053.19

053.20

053.21

Art. Nr.

081.18

081.19

081.20

081.21

081.22

STANDARDS EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Kurze Manschette

Gute Passform und Gutes Tastempfinden



OX-ON EXTREME COMFORT 4300

EAN Nr.

5701952053179

5701952053186

5701952053193

5701952053209

5701952053216

EAN Nr.

5701952081189

5701952081196

5701952081202

5701952081219

5701952081226

Der OX-ON Extreme Comfort 4300 ist für alle, die einen elastischen Handschuh mit guter Passform suchen, den Sie zum Beispiel für die Montage, das Tischlerhandwerk oder in Ihrer Freizeit, z. B. beim Reiten, verwenden können.

Die Oberhand des Handschuhs ist aus Polyester/Elasthan, die Handfläche und die Fingerkuppen sind aus PU.

Der Extreme Comfort 4300 verfügt über einen Klettverschluss am Handgelenk und bietet eine stabile und begueme Passform.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Elastische Oberseite
- Klettverschluss
- Einzigartige Passform
- Extra Verstärkungen









VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	6 Paar	120 Paar

STANDARDS	
EN 420-2003 ± 41-2009 EN 388-2016	







VERPACKUNG

Profesionell

OX-ON EXTREME SERIEN - CLASSIC COLLECTION

MONTAGEHANDSCHUHE

OX-ON EXTREME COMFORT 4301

Der OX-ON Extreme Comfort 4301 ist der Qualitätshandschuh für alle, die in der Landwirtschaft, im Gartenbau, im Transportwesen oder bei der Müllentsorgung arbeiten.

Die Oberhand des Handschuhs ist aus Polyester und Elasthan, die Handfläche und die Fingerkuppen sind aus PU.

Die Manschette bietet besonders guten Schutz um Ihr Handgelenk.



EAN Nr. 5701952053391 5701952053407 5701952053414

5701952053421

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Verstärkte Manschette
- Knöchel- und Nagelverstärkung
- Hohe Qualität
- Elastische Oberhand



7	CAT. II	REACH	Q	١

ZERTIFIZIERUNGEN

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	6 Paar	120 Paar

BESTELLUNG

10

11

12

Art. Nr.

053.39

053.40

053.41

053.42

STANDARDS EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016



OX-ON EXTREME SUPREME 4600

Der OX-ON Extreme Supreme 4600 ist für alle, die einen geschmeidigen und kräftigen Arbeitshandschuh von höchster Qualität suchen - zum Beispiel für die Arbeit mit Montage, im Gartenbau oder zuhause im Garten.

Der Handschuh hat Kunstleder an der Handinnenfläche mit zusätzlicher Verstärkung an der Handfläche, den Fingerkuppen sowie zwischen Daumen und Zeigefinger. Die Oberhand besteht aus Nylon und Elasthan.

Der Extreme Supreme 4600 hat einen Klettverschluss am Handgelenk.

72 Paar

SUPHEIVIE	DESIGNED TO PROTECT
	OXON.

OX-ON

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Exklusive Qualität
- Extra Verstärkungen

CAT. II REACH QIMA

Art. Nr. EAN Nr. 044.29 5701952044290 10 044.30 5701952044306 044.31 5701952044313

- Klettverschluss
- Funktionales Design
- Flexible Oberhand

	EN42
016	

ANZAHL PER MINDESTBESTELL-VERPACKUNG

6 Paar

EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2



OX-ON EXTREME SERIEN - CLASSIC COLLECTION

OX-ON EXTREME SUPREME 4601

Der OX-ON Extreme Supreme 4601 ist für alle, die mit Montagearbeiten, im Lager oder im Garten arbeiten und einen geschmeidigen Arbeitshandschuh von bester Qualität benötigen.

Der Handrücken ist aus Polvester und Nylon und die Handinnenfläche aus PU. sodass Sie die perfekte Kombination aus Schutz und Bewegung erhalten.

Der Extreme Supreme 4601 hat einen Klettverschluss am Handgelenk.

EAN Nr.

5701952078097

5701952078103

5701952078110



Klettverschluss

- Eng anliegende und bequeme Passform
- Exklusive Qualität
- Zusätzlicher Schutz der Finger
- Ergonomisches Design

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

ZER	ITILIERUN	IGEN
		PULLIT TO SEE





VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	6 Paar	120 Paar

BESTELLUNG

09

10

11

BESTELLUNG

09

10

11

Art. Nr.

080.09

080.10

080.11

Art. Nr.

078.09

078.10

078.11

STANDARDS EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016



OX-ON EXTREME SUPREME 4602

EAN Nr.

5701952080090

5701952080106

5701952080113

Der OX-ON Extreme Supreme 4602 ist für alle gedacht, die einen geschmeidigen Qualitätshandschuh z. B. bei der Montage, im Lager oder im Garten und auf langen Fahrradtouren benötigen.

Die Handfläche, die Knöchel, die Fingerkuppen und der Daumen sind aus PU, wodurch Sie zusätzlichen Schutz erhalten. Die Oberseite besteht aus Polyester und Nylon.

Der Extreme Supreme 4602 hat einen Klettverschluss am Handgelenk und eine optimale Passform.











VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Potail	6 Paar	120 Paar







PRODUKTEIGENSCHAFTEN

• Herausragende Qualität

• Einzigartige Passform

. Besonders guter Griff

Klettverschluss

· Knöchel- und Nagelverstärkung

82

Retail

BESTELLUNG

OX-ON GARDEN SERIEN - CLASSIC COLLECTION

GARTENHANDSCHUHE

OX-ON GARDEN BASIC 5000

Der OX-ON Garden Basic 5000 ist für alle, die nach einem preiswerten Qualitätshandschuh für die Gartenarbeit suchen.

Der Handschuh ist ein halbgetauchter Polyester-Strickhandschuh für volle Flexibilität und beguemen Sitz. Die Handinnenfläche bis zu den Knöcheln ist aus Nitrilschaum, der zusätzlichen Komfort und Schutz bietet.

Der Garden Basic ist in einem schönen und schlichten Design gestaltet.



BESTELLUNG Art. Nr. EAN Nr. 024.07 5701952024070 5701952024087 024.08

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Entworfen für trockene und feuchte
- Besonders für den Gartenbau geeignet
- Weich und bequem

	Z V
ZERTIFIZIERUNGEN	
	UNITO

C E CAT.	I REACH	Q I M A
-----------------	---------	---------

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	6 Paar	144 Paar

STANDARDS EN 420:2003 + A1:2009



OX-ON GARDEN BASIC 5001

Der OX-ON Garden Basic 5001 ist ein preiswerter Handschuh für alle, die in einer Gärtnerei oder im eigenen Garten arbeiten.

Der Handschuh ist ein fingergetauchter Strickhandschuh aus Polyester, der an der Handinnenfläche und den Fingerkuppen mit Nitrilschaum beschichtet ist. Sie erhalten daher ein flexibles Modell mit gutem Komfort.

Der Garden Basic 5001 ist in einem schönen Design zu einem vernünftigen Preis gestaltet.

BASIC	OX-ON
	ORON

DESTELLO	10	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
07	024.17	5701952024179
08	024.18	5701952024186

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Entworfen für trockene und feuchte
- Besonders für den Gartenbau
- · Weich und bequem



(REACH Q I M A
--	---------------

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	6 Paar	144 Paar





OX-ON GARDEN SERIEN - CLASSIC COLLECTION

OX-ON GARDEN BASIC 5002

Der OX-ON Garden Basic 5002 ist ein preiswerter Handschuh für alle, die bspw. in einer Gärtnerei oder im eigenen Garten arbeiten.

Der Handschuh ist ein fingergetauchter Strickhandschuh aus Polyester, der an der Handinnenfläche und den Fingerkuppen mit Nitrilschaum beschichtet ist. Sie erhalten daher ein flexibles Modell mit gutem Komfort.

Der Garden Basic 5002 ist in einem schönen Design zu einem vernünftigen Preis aestaltet.

BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
07	024.27	5701952024278
00	02420	E7010E202429E

MINDESTBESTELL-

VERPACKUNG

Retail

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Entworfen f
 ür trockene und feuchte
- Besonders für den Gartenbau geeignet
- Weich und bequem

STANDARDS

EN 420:2003 + A1:2009











EN420)+A1
	\mathbf{i}

OX-ON GARDEN BASIC 5009

Der OX-ON Garden Basic 5009 ist für alle, die nach einem guten Gartenhandschuh in schickem Design suchen. Das Modell ist ein fingergetauchter Strickhandschuh aus Polyester, der Ihnen optimale Passform bietet. Handfläche und Fingerkuppen sind aus wasserdichtem Nitril, das Ihre Hände trocken hält und einen guten Griff bietet. Mit dem Garden Basic 5009 erhalten Sie gute Qualität in einem einzigartigen und farbenfrohen Design.

ANZAHL PER KARTON

144 Paar

BESTELLUN	BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.	
07	92677	5701952926770	
08	92678	5701952926787	

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Besonders für den Gartenbau
- · Wasserdicht an Handfläche und
- Hervorragender Griff









ACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON	STANDARDS	EN420+A1	VERPACKUNG	MINDESTBESTE MENGE
etail	6 Paar	144 Paar	EN 420:2003 + A1:2009	↓ i	Retail	6 Paar

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	6 Paar	144 Paar

STANDARDS	
EN 420:2003 + A1:2009	







RESTELLING

BESTELLUNG

BESTELLUNG

Art. Nr.

025.27

025.28

07

Art. Nr.

025.17

025.18

OX-ON GARDEN SERIEN - CLASSIC COLLECTION

GARTENHANDSCHUHE

OX-ON GARDEN BASIC 5010

Der OX-ON Garden Basic 5010 ist für alle, die nach einem guten Gartenhandschuh in schickem Design suchen. Das Modell ist ein fingergetauchter Strickhandschuh aus Polyester, der Ihnen optimale Passform bietet. Handfläche und Fingerkuppen sind aus wasserdichtem Nitril, das Ihre Hände trocken hält und einen guten Griff bietet. Mit dem Garden Basic 5010 erhalten Sie gute Qualität in einem einzigartigen und farbenfrohen



BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
07	92687	5701952926879
08	92688	5701952926886

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Besonders f
 ür den Gartenbau
- Wasserdicht an Handfläche und Fingerkuppen
- Hervorragender Griff





ZERTIFIZIERUNGEN



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	6 Paar	144 Paar

STANDARDS EN 420:2003 + A1:2009



OX-ON GARDEN COMFORT 5300

EAN Nr.

5701952025077

5701952025084

Der OX-ON Garden Comfort 5300 ist ein Oeko-Tex®-zertifizierter Handschuh für Arbeiten im Garten oder bei Hobbyprojekten.

Bei dem Handschuh handelt es sich um einen fingergetauchten Strickhandschuh aus Polyester, der optimale Passform bietet. Handflächen und Fingerkuppen sind aus Nitrilschaum, was Ihnen hohen Tragekomfort bietet.

Der Garden Comfort 5300 ist das beliebteste Modell der Garden-Serie und bietet Ihnen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

 DESIGNED TO PROTEC
O.ON O.ON

OX-ON

PRODUKTEIGE	NSCH
• Ooko-Tov®	zorti

- Oeko-Tex® zertifiziert
- · Geeignet für den Gartenbau
- Stilvolle und herausragende Qualität
- Weich und beguem

ZERTIFIZII	ERUNGEN	l	
(€	CAT. I	REACH	Q I M A



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	6 Paar	144 Paar





OX-ON GARDEN SERIEN - CLASSIC COLLECTION

OX-ON GARDEN COMFORT 5301

Der OX-ON Garden Comfort 5301 ist ein von Oeko-Tex® zertifizierter Handschuh für alle, die auf Funktionalität und ansprechendes Design achten.

Das Modell ist ein rosafarbener fingergetauchter Strickhandschuh aus Polyester, das Ihnen optimale Beweglichkeit und Passform bietet. Die Handflächen und Fingerkuppen sind aus Nitrilschaum für einen weichen und beguemen Handschuh.

Der Garden Comfort 5301 ist der beliebteste Handschuh der Garden-Serie.

EAN Nr.

5701952025176

5701952025183



COMFORT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN • Oeko-Tex® zertifiziert

· Geeignet für den Gartenbau

• Stilvolle und herausragende Qualität

Weich und bequem

CAT. I REACH Q I M A



OX-ON

'ERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON	STANDARDS
Retail	6 Paar	144 Paar	EN 420:2003 + A1:2009



OX-ON GARDEN COMFORT 5302

EAN Nr.

5701952025275

5701952025282

Der OX-ON Garden Comfort 5302 ist ein Oeko-Tex®-zertifizierter Handschuh für alle, die Wert auf Qualität und umweltfreundliche Materialien legen.

Bei dem Handschuh handelt es sich um einen fingergetauchten blauen Strickhandschuh aus Polyester, der optimale Passform bietet. Handfläche und Fingerkuppen sind aus Nitrilschaum für zusätzlichen Schutz und guten Komfort.

Mit diesem Handschuh erhalten Sie das beliebteste und stilvollste Modell der Garden-Serie.













VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	6 Paar	144 Paar

STANDARDS	
EN 420:2003 + A1:2009	







PRODUKTEIGENSCHAFTEN

• Oeko-Tex® zertifiziert

• Weich und bequem

Besonders geeignet für den Gartenbau

• Stilvolle und herausragende Qualität

OX-ON

86

BESTELLUNG

Art. Nr.

025.07

025.08

OX-ON GARDEN SERIEN - CLASSIC COLLECTION

GARTENHANDSCHUHE

OX-ON GARDEN COMFORT 5305

Der OX-ON Garden Comfort 5305 ist für alle, die einen femininen und stilvollen Handschuh für den Einsatz in trockenen Umgebungen in einer Gärtnerei oder im Garten benötigen.

Der Handschuh ist aus Baumwolle und Elasthan, das atmungsaktiv ist und eine gute Passform verleiht. Die Handinnenfläche ist mit kleinsten Noppen aus PVC versehen, die Ihnen einen guten Griff bieten.

Der Garden Comfort 5305 ist leicht an- und auszuziehen.

EAN Nr.

5701952025572

5701952025589



COMFORT

OX-ON

- Feminines Design
- Geeignet für den Gartenbau

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Solider Griff
- · Weich und bequem



C CAT. I REACH

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON	
Retail	6 Paar	120 Paar	

BESTELLUNG

Art. Nr.

025.57

025.58

STANDARDS EN 420:2003 + A1:2009



OX-ON GARDEN SUPREME 5600

Der OX-ON Garden Supreme 5600 ist ein von Oeko-Tex® zertifizierter Qualitätshandschuh für alle, die im Gartenbau oder in Ihrem eigenen Garten arbeiten.

Der Handschuh ist ein fingergetauchter Polyester-Strickhandschuh, der gut an der Hand anliegt. Durch den flexiblen Klettverschluss am Handgelenk erhalten Sie eine optimale und stabile Passform.

Die Handinnenfläche und die Fingerkuppen sind mit Nitrilschaum beschichtet, was zu einem hohen Tragekomfort beiträgt.

SUPREME	DESIGNED TO PROTECT
	S NO

 \bigcirc V- \bigcirc NI

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Oeko-Tex® zertifiziert
- Herausragender Komfort Klettverschluss
- Einzigartige Passform
- Exklusive Qualität

ZERTIFIZIERUNGEN	ZERTIFIZIERUNGEN			
(€ cat. I	Q I M A			



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	6 Paar	144 Paar





OX-ON GARDEN SERIEN - CLASSIC COLLECTION

OX-ON GARDEN SUPREME 5601

Der OX-ON Garden Supreme 5601 ist für alle, die im Gartenbau oder in Ihrem eigenen Garten hervorragende Qualität erwarten.

Der Handschuh hat Kunstleder an der Handfläche und zwischen Daumen und Zeigefinger. Der Handrücken ist aus Baumwolle, damit Ihre Haut atmen kann.

Verstärkung am Handrücken, die einen gut sitzenden Handschuh gewährleistet. Der Gartenhandschuh ist so gestaltet, dass er sich schnell und einfach an- und ausziehen lässt.



Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
07	026.17	5701952026173
08	026.18	5701952026180

MINDESTBESTELL-

6 Paar

BESTELLUNG

VERPACKUNG

Retail

BESTELLUNG

Art. Nr.

026.27

026.28

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Stoßdämpfendes Polster an der
- Geeignet für Frühling und Herbst
- Zusätzlicher Schutz zwischen Daumen und Zeigefinger
- Atmungsaktiv

STANDARDS

FN 420:2003 + A1:2009

• Exklusive Materialien









EN420+A1

SUPREME

OX-ON GARDEN SUPREME 5602

ANZAHL PER KARTON

120 Paar

Der OX-ON Garden Supreme 5602 ist für alle, die Ihre Hand und Ihren Unterarm schützen möchten, z. B. beim Beschneiden von Kulturpflanzen und Rosen.

Der Handschuh ist aus Kunstleder und ist an Handfläche, Fingerkuppen sowie zwischen Daumen und Zeigefinger mit PVC verstärkt.

Der Garden Supreme 5602 hat eine 18 cm lange Manschette aus Kunstleder mit Klettverschluss für optimalen Schutz und Komfort.

EAN Nr.

5701952026272

5701952026289















OX-ON

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Potail	6 Paar	60 Paar



• Entwickelt für die Arbeit mit Rosen





PRODUKTEIGENSCHAFTEN

• 18 cm Manschette

und Sträuchern

• Exklusive Qualität

• Zusätzlicher Schutz an der

Klettverschluss



88

BESTELLUNG

Art. Nr.

026.07

026.08

OX-ON

EAN Nr.

5701952026074

OX-ON GARDEN SERIEN + OX-ON CHEMICAL SERIEN

GARTENHANDSCHUHE + CHEMIKALIENHANDSCHUHE

OX-ON GARDEN SUPREME 5603

Der OX-ON Garden Supreme 5603 ist der Qualitätshandschuh für alle, die an Hobbyprojekten oder im Garten arbeiten.

Die Oberhand ist aus Baumwolle und Elasthan, was Ihnen Flexibilität, Komfort und Atmungsaktivität bietet. Die Handinnenfläche ist aus weichem angenehmem Leder, das Ihre Hand schützt.

Der Garden Supreme 5603 eignet sich sowohl für Frühling als auch Herbst.



BESTELLUNG Art. Nr. EAN Nr. 026.37 5701952026371 5701952026388 026.38

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Exklusive Qualität
- · Geeignet für Frühling und Herbst
- Hervorragende Passform
- Atmungsaktiv

STAND

· Geschmeidig und bequem



	(CAT. I	REACH	Q I M
--	---	--------	-------	-------

ZERTIFIZIERUNGEN

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	6 Paar	120 Paar

STANDARDS	
EN 420:2003 + A1:2009	



OX-ON CHEMICAL BASIC 6000

Der OX-ON Chemical Basic 6000 ist ein preiswerter Chemikalienhandschuh für alle, die im Bereich Chemie, Landwirtschaft oder Lebensmittelindustrie tätig sind.

Der Handschuh ist aus grünem Nitril mit einem groben Muster an der Handinnenfläche. Der Handschuh ist innen mit Velours gefüttert, was Ihnen zusätzlichen Komfort bietet.

Der Chemical Basic 6000 hat eine Länge von 30 cm und eine Dicke von 0,4 mm.

BASIC	OX-ON
	Company of the Compan

BESTELLO	NG .	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
80	152.18	5701952152186
09	152.19	5701952152193
10	152.20	5701952152209
11	152.21	5701952152216

12 Paar

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Preiswerter grüner Chemikalienhandschuhe
- Für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Solider Griff

ZERTIFIZIERUNGEN
C CAT. III REACH Q I M A

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON	STANDARDS	

144 Paar





OX-ON CHEMICAL SERIEN + OX-ON ECO SERIEN

OX-ON CHEMICAL COMFORT 6300

Der OX-ON Chemical Comfort 6300 ist ein schwarzer Chemikalienhandschuh mit Rollkante für alle, die im Bereich Reinigung, Chemie, Fischerei, Labor oder Lebensmittelindustrie beschäftigt sind.

Der Arbeitshandschuh ist 30 cm lang und hat eine Dicke von 0.8 mm. Das Modell besteht aus schwerem Latex, ein Rautenmuster an der Handinnenfläche sorgt für guten und sicheren Griff.

Der Chemical Comfort 6300 bietet dank des Velours im Inneren auten Komfort.

DESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
06	152.26	5701952152261
07	152.27	5701952152278
08	152.28	5701952152285
09	152.29	5701952152292
10	152.30	5701952152308

MINDESTBESTELL-

12 Paar

DECTELLING

VERPACKUNG

Profesionell

VFRPAC

Reta

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Schwarzer Chemiekalie Schwarzer Chemiekalie

- mit Rollkante
- Rautenmuster an der Handfläche
- Für den Kontakt mit Lebensmitteln

EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016; EN

ISO 374-1:2016 - Typ A; EN ISO 374-5:2016

Kräftiges Latex

STANDARDS











(ii 🔄 3111X AKLM-

OX-ON ECO COMFORT 7301

Der OX-ON Eco Comfort 7301 ist für alle, die an die Umwelt denken und im Garten- oder Landwirtschaftsbereich arbeiten.

Der Handschuh ist Chrom 6-frei, hypoallergen und mit Pflanzenöl gegerbt.

ANZAHL PER KARTON

72 Paar

Der Eco Comfort 7301 besteht aus weichem und geschmeidigem Ziegenleder an Handflächen-, Daumen-, Knöchel-und Nagelverstärkungen. Die Oberhand enthält Elasthan, wodurch der Handschuh besonders flexibel und geschmeidig wird.

BESTELLUN	1G	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
07	095.07	5701952095070
08	095.08	5701952095087
09	095.09	5701952095094
10	92900	5708233240006
11	92901	5708233240037

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Chrom 6-frei (hypoallergen)
- Weiches und geschmeidiges
- Knöchel- und Nagelverstärkung
- Umweltfreundlich (mit Pflanzenöl gegerbt)











CKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON	STANDARDS
ail	6 Paar	72 Paar	EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016







90

Profesionell

RESTELLING

OX-ON ECO SERIEN - CLASSIC COLLECTION

ECO-HANDSCHUHE

OX-ON ECO SUPREME 7600

Der OX-ON Eco Supreme 7600 ist der umweltfreundliche Lederhandschuh für alle, die mit Landwirtschaft, Gartenbau oder im Garten arbeiten.

Der Handschuh ist Chrom 6-frei, hypoallergen und mit Pflanzenöl gegerbt.

EAN Nr.

5701952071081

5701952071098

5701952071104

5701952071111

5701952071128

Die Handfläche, der Daumen und die Nagelverstärkung bestehen aus Ziegenleder. Der Handrücken enthält Elasthan, was Ihnen gute Flexibilität bietet. Der Handschuh hat zudem eine 7 cm lange Manschette, die Ihr Handgelenk schützt.



SUPREME

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Chrom 6-frei (hypoallergen)
- Weiches und geschmeidiges
- 7 cm verstärkte Manschette
- Knöchel- und Nagelverstärkung
- Umweltfreundlich (Gerbstoffen aus Pflanzen)



OX-ON



ZERTIFIZIERUNGEN

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	6 Paar	72 Paar

BESTELLUNG

09

10

11

12

BESTELLUNG

Art. Nr.

069.08

069.09

069.10

069.11

Größe

09

11

92

Art. Nr.

071.08

071.09

071.10

071.11

071.12

STANDARDS

EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016



OX-ON ECO SUPREME 7601

Der OX-ON Eco Supreme 7601 ist für alle, die allergie- und umweltbewusst sind und sich beispielsweise mit Zimmerer- oder Lagerarbeiten beschäftigen.

Der Handschuh ist Chrom 6-frei, hypoallergen und mit Pflanzenöl gegerbt.

EAN Nr.

5701952069088

5701952069095

5701952069101

5701952069118

Oberhand, Daumen und Nagelverstärkung sind aus Ziegenleder und der Handrücken enthält Elasthan. Der Klettverschluss am Handgelenk sorgt für optimale Passform.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Chrom 6-frei (hypoallergen)
- Weiches und geschmeidiges
- Nagelverstärkung
- Klettverschluss
- Umweltfreundlich (Gerbstoffen aus Pflanzen)





VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	6 Paar	72 Paar

STANDARDS EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016





OX-ON ECO SERIEN - CLASSIC COLLECTION

OX-ON ECO SUPREME 7602

Der OX-ON Eco Supreme 7602 ist für Sie, wenn Sie allergie- und umweltbewusst sind und einen klassischen und vollendeten Qualitätshandschuh mit Slip-On-Funktion und Leder benötigen. Der Handschuh eignet sich sehr gut z. B. für Schreiner- oder Lagerarbeiten, Montage, Gärtnerei oder im eigenen Garten. Der Handschuh ist Chrom(VI)-frei, sodass Sie gesundheitsschädliche Stoffe, die Allergien und Hautreizungen auslösen können, umgehen. Wenn Sie umweltbewusst sind, wird es für Sie auch wichtig sein, dass dieses Modell mit pflanzlichen Ölen gegerbt wurde. Eco Supreme 7602 ist aus weichem und geschmeidigem Ziegenleder und die Slip-On-Funktion sorgt dafür, dass Sie ihn schnell an- und ausziehen können. Eco Supreme 7602 ist die umweltfreundliche Handschuhwahl für qualitätsbewusste Bürger.

22012201		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
07	069.17	5701952069170
08	069.18	5701952069187
09	069.19	5701952069194
10	069.20	5701952069200
11	069.21	5701952069217

MINDESTBESTELL-

OX-ON ECO SUPREME 7603

BESTELLUNG

BESTELLUNG

07

80

09

10

11

VERP

Art. Nr.

92957

92958

92959

92960

92961

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Chrome 6 frei (hypoallergen)
- · Weiches und glattes Ziegenleder
- Nagelverstärkung
- Slip-On-Funktion

STANDARDS

Umweltfreundlich (mit Pflanzenöl













etail	6 Paar	72 Paar	EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016

ANZAHL PER KARTON

OX-ON Eco Supreme 7603 ist bestens für Sie geeignet, wenn Sie Allergiker und auf den Umweltschutz bedacht sind und beispielsweise in einem Schreinereibetrieb oder in einem Lager arbeiten.

Der Handschuh ist frei von Chrom (VI), hypoallergen und mit Pflanzenöl gegerbt.

EAN Nr.

5701952929573

5701952929580

5701952929597

5701952929603

5701952929610

Der gesamte Handschuh ist aus Ziegenleder gefertigt, und dank der praktische Slip-On-Funktion können Sie Ihre Handschuhe schnell an- und ausziehen.











PACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON	STA
Retail	6 Paar	72 Paar	EN



OX-ON

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Nagelverstärkung

• Slip-On-Funktion

gegerbt)

· Chrome 6 frei (hypoallergen)

· Weiches und glattes Ziegenleder

• Umweltfreundlich (mit Pflanzenöl







OX-ON NBR SERIEN - CLASSIC COLLECTION

NBR HANDSCHUHE

OX-ON NBR BASIC 8001

Der OX-ON NBR Basic 8001 ist der preiswerte und strapazierfähige Handschuh für alle, die in nasser Umgebung arbeiten. Ideal für Sanitär- und Klempnerarbeiten aber auch bei Putz- und Maurerarbeiten. Der Handschuh ist ein halbgetauchter Strickhandschuh aus atmungsaktiver Baumwolle und mit gelbem NBR-Nitril an der Handinnenfläche und den Fingern bis zu den Knöcheln. Der NBR Basic 8001 hat ein Rippenbündchen, das eng am Handgelenk abschließt und für eine besonders gute Passform sorgt.



BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
08	93188	5708233931881
09	93189	5708233931898
10	93190	5708233931904
11	93191	5708233931911

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Geeignet für Arbeiten in feuchter Umgebung
- Preiswert
- Solider Griff

$C \in$	CAT. II	REACH	Quality p

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	12 Paar	144 Paar

STANDARDS EN 388:2016; EN 420:2003 + A1:2009



OX-ON NBR COMFORT 8300

Der OX-ON NBR Comfort 8300 ist ein äußerst robuster Handschuh für alle, die in nassen Umgebungen mit Abwasser-, Maurer- oder Bauarbeiten beschäftigt sind.

Der Handschuh hält Ihre Finger trocken und sorgt durch eine blaue NBR-Nitrilbeschichtung an Handfläche und Fingern bis zu den Knöcheln für außergewöhnlich guten Halt.

Die Handinnenfläche ist aus weicher Baumwolle und ein Rippenbündchen am Handgelenk sorgt für ein angenehmes Tragegefühl.

BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
09	180.69	5701952180691
10	180.70	5701952180707
11	180.71	5701952180714

94

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- · Ölbeständig und flüssigkeitsdicht
- Extrem strapazierfähig
- Rippenbündchen
- Sehr guter Griff
- Halbgetauchte blaue Nitrilbeschichtung







VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON	STANDARDS
Profesionell	12 Paar	144 Paar	EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016



OX-ON NBR SERIEN - CLASSIC COLLECTION

OX-ON NBR COMFORT 8301

Der OX-ON NBR Comfort 8301 ist ein äußerst robuster Handschuh für alle, die in nassen Umgebungen arbeiten, z. B. beim Transport von Tanks oder Abwasser und in der Industrie (Metall und Maschinen).

Der Handschuh ist voll getaucht aus kräftigem blauem Nitril, damit Ihre Finger trocken bleiben und Sie gleichzeitig einen extrem guten Griff haben.

Der NBR Comfort 8301 hat eine 7 cm lange Manschette, die das Handgelenk schützt, während der Handschuh leicht an- und ausgezogen werden kann.

BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
10	180.80	5701952180806
11	180.81	5701952180813

MINDESTBESTELL-

12 Paar

VERPACKUNG

Profesionell

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- · Ölbeständig und flüssigkeitsdicht
- Extrem strapazierfähig
- Voll getauchte blaue Nitrilbeschichtung
- Sehr guter Griff

STANDARDS

• 7 cm verstärkte Manschette

EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016









EN420+A1	EN 388:2016

OX-ON NBR COMFORT 8302

Der OX-ON NBR Comfort 8302 ist der äußerst robuste Handschuh für alle, die in nassen Umgebungen arbeiten, z. B. beim Transport von Tanks oder Abwasser und in der Industrie (Metall und Maschinen).

Der Handschuh ist halbgetaucht aus kräftigem blauem Nitril, damit Ihre Finger trocken bleiben und Sie gleichzeitig einen extrem guten Griff haben.

ANZAHL PER KARTON

144 Paar

Der NBR Comfort 8302 hat eine 7 cm lange Manschette, die das Handgelenk schützt, während der Handschuh leicht an- und ausgezogen werden kann.

ANZAHL PER

144 Paar

BESTELLUN	NG	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
10	180.75	5701952180752

MINDESTBESTELL-

12 Paar

VERPACKUNG

Profesionell

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- · Ölbeständig und flüssigkeitsdicht
- Extrem strapazierfähig
- 7 cm verstärkte Manschette
- Sehr guter Griff

STANDARDS

 Halbgetauchte blaue Nitrilbeschichtung















OX-ON

OX-ON

OX-ON NBR SERIEN - CLASSIC COLLECTION

NBR HANDSCHUHE

OX-ON NBR COMFORT 8303

Der OX-ON NBR Comfort 8303 ist ein äußerst robuster Handschuh für alle, die in nassen Umgebungen wie der Abwasser-, Maurer- oder Baubranche arbeiten.

Der Handschuh ist vollgetaucht mit einer kräftigen blauen NBR-Nitrilbeschichtung, die Ihnen einen flüssigkeitsdichten Arbeitshandschuh bietet.

Die Handinnenfläche ist aus weicher Baumwolle und der Handschuh hat ein Rippenbündchen am Handgelenk.



BESTELLUNG

Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
10	180 20	5701952180202

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- · Ölbeständig und flüssigkeitsdicht
- Extrem strapazierfähig
- Rippenbündchen
- Sehr guter Griff
- Vollgetauchte blaue Nitrilbeschichtung



ZERTIFIZIERUNGEN





VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	12 Paar	144 Paar

STANDARDS EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016



OX-ON NBR COMFORT 8304

Der OX-ON NBR Comfort 8304 ist ein strapazierfähiger Handschuh für Arbeiten in nasser Umgebung. Dies ist ein Strickhandschuh aus atmungsaktiver Baumwolle und mit gelbem NBR-Nitril auf der Handfläche, den Fingern und bis zu den Knöcheln gefertigt. Die NBR Comfort 8304 hat einen gerippten Rand, der sich um Ihr Handgelenk schließt und für einen guten Sitz sorgt.



BESTELLUNG

96

Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
07	93177	5708233931775
08	93178	5708233931782
09	93179	5708233931799
10	93180	5708233931805
11	93181	5708233931812

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Langlebig
- Mit Rippung Gute Passform
- Bequem





CAT. II REACH QIMA

MINDESTBESTELL-ANZAHL PER VERPACKUNG Profesionell 12 Paar 144 Paar

EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016



OX-ON NBR SERIEN - CLASSIC COLLECTION

OX-ON NBR SUPREME 8600

BESTELLUNG

07

80

09

10

11

VERPACKUNG

Retail

BESTELLUNG

07

80

09

10

11

VERPA

Profes

Art. Nr.

93167

93168

93169

93170

93171

Art. Nr.

014.67

014.68

014.69

014.70

014.71

Der OX-ON NBR Supreme 8600 ist der robuste Qualitätshandschuh für Sie, wenn Sie in feuchten Umgebungen arbeiten, und einen sicheren und festen Halt brauchen Ideal für Sanitär- und Klempnerarbeiten aber auch bei Putz- und Maurerarbeiten.

Der Handschuh ist aus weicher, atmungsaktiver Baumwolle gestrickt und Handflächen und die Finger bis zu den Knöcheln sind mit gelbem NBR Nitril beschichtet.

NBR Supreme 8600 hat ein Rippbündchen, das eng um Ihr Handgelenk schließt und für eine sehr gute Passform sorgt.

EAN Nr.

5701952014675

5701952014682

5701952014699

5701952014705

5701952014712

EAN Nr.

5708233931676

5708233931683

5708233931690

5708233931706

5708233931713





- Strapazierfähig
- hohe Qualität
- Einzigartiger Halt

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

· Gelbe Nitril-Beschichtung



SUPREME





ANZAHL PER KARTON MINDESTBESTELL-144 Paar

STANDARDS

EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016



OX-ON NBR SUPREME 8601

6 Paar

Der OX-ON NBR Supreme 8601 eignet sich für alle Arbeiten in feuchten Umgebungen. Die Handfläche und die Finger sind bis zu den Knöcheln mit gelbem NBR-Nitril beschichtet, um einen sicheren Grip bei Arbeiten in nassen Umgebungen zu gewährleisten. Die Rückseite ist aus Baumwolle und bietet einen angenehmen Tragekomfort. Die gerippte Stulpe des Handschuhs liegt eng am Handgelenk an und sorgt für einen besonders guten Sitz. Der NBR Supreme 8601 ist ein funktioneller und strapazierfähiger Arbeitshandschuh.













CKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHI KART
ionell	12 Paar	144 P



EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Nitrilbeschichtung

Sicherer Grip

Gute Passform

Geeignet für Arbeiten in feuchten Umgebungen

Verstärkte Knöchel mit gelber









OX-ON NBR SERIEN + OX-ON CUT SERIEN

OX-ON NBR SUPREME 8602

Der OX-ON NBR Supreme 8602 eignet sich für alle Arbeiten in feuchten Umgebungen. Die Handfläche und die Finger sind bis zu den Knöcheln mit gelbem NBR-Nitril beschichtet, um einen sicheren Grip bei Arbeiten in nassen Umgebungen zu gewährleisten. Die Rückseite ist aus Baumwolle und bietet einen angenehmen Tragekomfort. Die gerippte Stulpe des Handschuhs liegt eng am Handgelenk an und sorgt für einen besonders guten Sitz. Der NBR Supreme 8602 ist ein funktioneller und strapazierfähiger Arbeitshandschuh.



BESTELLUNG Art. Nr. EAN Nr. 93198 5708233931980 5708233931997 09 93199

5708233932000

5708233932017

93200

93201

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Geeignet für Arbeiten in feuchten

NBR HANDSCHUHE + SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE

- Sicherer Grip
- Gute Passform
- Verstärkte Knöchel mit gelber

DESIGNED TO PROTEC

ZERTIFIZIERUNGEN



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON	
Profesionell	12 Paar	144 Paar	

STANDARDS EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016



BASIC

OX-ON CUT BASIC 9000

Der OX-ON Cut Basic 9000 ist preiswert und schnitthemmend (Klasse C) Der Handschuh für alle, die als z. B. Zimmerer, Mechaniker oder ähnliches tätig sind.

Der Handschuh ist aus Polyester und Nylon, ist also strapazierfähig und durch das Elasthan besonders geschmeidig. Eine spezielle PU-Beschichtung und schnitthemmende Fasern schützen Ihre Hand beim Arbeiten.

Mit dem Cut Basic 9000 können Sie sich beim Arbeiten mit scharfen Gegenständen sicher fühlen.

DESIGNED TO PROTECT
OXON N

BESTELLUNG

98

10

11

Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
07	181.37	5701952181377
08	181.38	5701952181384
09	181.39	5701952181391
10	181.40	5701952181407
11	181.41	5701952181414

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schnittschutzhandschuh (Klasse C)
- Besonders geeignet für die Arbeit
- Preiswert





OX-ON



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	6 Paar	120 Paar

STANDARDS

EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016



OX-ON CUT SERIEN - CLASSIC COLLECTION

OX-ON CUT BASIC 9001

BESTELLUNG

06

07

80

09

10

11

VERPACKUNG

Profesionell

BESTELLUNG

07

80

09

10

11

12

VERPACKUNG

Profesionell

Art. Nr.

93377

93378

93379

93380

93381

93382

MINDESTBESTELL-

6 Paar

Art. Nr.

93356

93357

93358

93359

93360

93361

Der OX-ON Cut Basic 9001 ist ein preisgünstiger Schnittschutzhandschuh (Cut B). Der Schnittschutzhandschuh besteht aus Polyester und Elastan, was die Strapazierfähigigkeit und und den Tragekomfort unterstützt. Eine spezielle PU-Beschichtung und schnittfeste Fasern schützen Ihre Hände bei der Arbeit. Der Cut Basic 9001 schützt Sie bei der Arbeit mit scharfen Gegenständen.

EAN Nr.

5708233239611

5708233239642

5708233239673

5708233239703

5708233239734

5708233239765

ANZAHL PER KARTON


120 Paar



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schnitthemmende Handschuhe
- Besonders geeignet für Arbeiten mit scharfen Gegenständen









STANDARDS

EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016



OX-ON CUT BASIC 9002

MINDESTBESTELL-

6 Paar

Der OX-ON Cut Basic 9002 ist ein Schnittschutzhandschuh der Klasse D. Der Cut Basic 9002 besteht aus strapazierfähigem Polyester und Elastan, wodurch er sich sehr angenehm tragen lässt. Die PU-Beschichtung des Cut Basic 9002 sorgt zudem für eine hervorragende Griffigkeit. Dank seiner schnittfesten Fasern eignet sich der Handschuh besonders für Arbeiten mit scharfen Gegenständen. Ein besonders strapazierfähiger Arbeitshandschuh.





PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EAN Nr.

5708233240273

5708233240303

5708233240334

5708233240365

5708233240396

5708233240426

ANZAHL PER

120 Paar

- Schnittschutz (Klasse D)
- Besonders gut geeignet für das Arbeiten mit scharfen Gegenständen
- Preisgünstig













EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016









OX-ON

OX-ON

OX-ON CUT SERIEN - CLASSIC COLLECTION

OX-ON CUT COMFORT 9300

Der OX-ON Cut Comfort 9300 ist ein besonders schnitthemmender (Klasse D) Handschuh für alle, die unter Schnittgefahr arbeiten. Z.B.: Glas- und Blecharbeiten.

Der Handschuh ist ein fingergetauchter Strickhandschuh aus Polyester, Nylon und Elasthan, durch die er extrem strapazierfähig und flexibel ist. Handfläche und Finger sind mit Nitril beschichtet und haben eine raue Oberfläche, die einen sicheren Halt bietet.

Der Cut Comfort 9300 enthält schnitthemmende Fasern und verringert somit das Risiko von Schnittverletzungen.

EAN Nr.

5701952181063

5701952181070

5701952181087

5701952181094

5701952181100

5701952181117

Ž ===		
-------	--	--

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

• Schnittschutzhandschuh (Klasse D)


SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE

- Besonders geeignet für die Arbeit mit scharfen Gegenständen
- Extrem strapazierfähig

- Präziser und sicherer Halt

ZERTIFIZIERUNGEN

COMFORT







OX-ON

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	6 Paar	120 Paar

BESTELLUNG

06

07

80

09

10

11

Art. Nr.

181.06

181.07

181.08

181.09

181.10

181.11

STANDARDS

EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016



OX-ON CUT COMFORT 9301

Der OX-ON Cut Comfort 9301 ist ein preisgünstiger Schnittschutzhandschuh (Cut C). Der Handschuh ist ein fingergetauchter Strickhandschuh aus Polyester und Elastan, was ihn haltbar und flexibel macht. Eine spezielle PU-Beschichtung und schnittfeste Fasern schützen Ihre Hände bei der Arbeit. Der Cut Comfort 9301 schützt Sie bei der Arbeit mit scharfen Gegenständen.



Größe EAN Nr. Art. Nr. 93366 5708233239826 07 93367 5708233239857 93368 5708233239888 5708233239918 93369

10	93370	570823	3239949
11	93371	570823	3239970
	MINDES	TBESTELL-	ANZAHL PER

6 Paar

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schnittfester Handschuh (Cut C)
- Besonders geeignet für Arbeiten mit

ZER	IIFIZI	ERUNGEN		
(ϵ	CAT. II	REACH	Q I M



EN420+A1	EN 388:2016
	4X42C

OX-ON CUT SUPREME 9600

Der OX-ON Cut Supreme 9600 ist ein komfortabler Schnittschutzhandschuh (Klasse C) für alle, die mit scharfen Gegenständen arbeiten, beispielsweise als Glaser oder Klempner.

Der Handschuh ist aus Polyester, Nylon und Elasthan, was zusätzliche Haltbarkeit, Flexibilität und Passform bietet. Eine sandige Nitrilbeschichtung sorgt für guten Halt und die schnitthemmenden Fasern reduzieren das Risiko von Schnittverletzungen.

Der Cut Supreme 9600 ist die ultimative Wahl, wenn Komfort und Fingergefühl im Vordergrund stehen.

BESTELLUNG Art. Nr. EAN Nr.

07	014.57	5701952014576
80	014.58	5701952014583
09	014.59	5701952014590
10	014.60	5701952014606
11	014.61	5701952014613

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON

6 Paar

Retail

STANDARDS

• Schnittschutzhandschuh (Klasse C)

Besonders geeignet für die Arbeit mit scharfen Gegenständen

Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen

· Herausragendes Fingergefühl

• Präziser und sicherer Halt

Äußerst bequeme Passform

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016



SUPREME

SUPREME

ZERTIFIZIERUNGEN

C CAT. II REACH

OX-ON CUT SUPREME 9601

Der OX-ON Cut Supreme 9601 ist ein 100% wasserdichter und extrem schnitthemmender Handschuh (Klasse E) für Glaser. Schmiede oder Monteure mit höchsten Ansprüchen an die Qualität eines Schnittschutzhandschuhs.

120 Paar

Der Handschuh ist doppelt getaucht und deshalb wasser- und flüssigkeitsundurchlässig sowie besonders strapazierfähig. Der Cut Supreme 9601 besteht aus Nylon und Polyester und hat einen hohen Elasthananteil, der ihn besonders geschmeidig macht.

Durch das High Performance PolyEthylen (HPPE) im Handschuh erhalten Sie einen speziellen Schnittschutzeffekt.

BESTELLUNG						
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.				
07	181.57	5701952181575				
08	181.58	5701952181582				
09	181.59	5701952181599				
10	181.60	5701952181605				
11	181.61	5701952181612				

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	6 Paar	120 Paar

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schnittschutzhandschuh (Klasse E)
- Besonders geeignet für die Arbeit mit scharfen Gegenständen
- Wasserdicht, öldicht und flüssigkeitsdicht
- Extrem strapazierfähig
- Präziser und sicherer Halt







CAT. II

OX-ON

100

Profesionell

BESTELLUNG

STANDARDS

EN 388:2016

120 Paar

OX-ON CUT SUPREME 9602

Der OX-ON Cut Supreme 9602 ist ein sehr komfortabler und schnitthemmender Handschuh (Klasse C) für, die mit z. B. bei Industrie- und Handwerksarbeiten mit scharfen Gegenständen in Berührung kommen.

Der Handschuh ist mit Kevlar gefüttert, aber gleichzeitig flexibel, und Handfläche, Daumen und Fingerkuppen sind aus Ziegenleder gefertigt, was eine gute Haptik verleiht.

Der Cut Supreme 9602 ist ein Slip-On-Modell und ein solides Beispiel für einen komfortablen Schnittschutzhandschuh

BESTELLUNG						
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.				
07	194.47	5701952194476				
08	194.48	5701952194483				
09	194.49	5701952194490				
10	194.50	5701952194506				
11	194.51	5701952194513				


PRODUKTEIGENSCHAFTEN

• Schnittschutzhandschuh (Klasse C)

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE

- · Weiches und glattes Ziegenleder
- Gute Haptik
- Mit Kevlar gefüttert
- Slip-On-Modell









VERPACKUNG MINDESTBESTELL- ANZAHL PER KARTON		
	VERPACKUNG	

6 Paar

Profesionell

STANDARDS

EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016; EN 407:2004



OX-ON CUT SUPREME 9603

OX-ON Cut Supreme 9603 ist ein gefütterter Schnittschutzhandschuh der Klasse D. Dieser Handschuh ist besonders geeignet für Arbeiten mit scharfen Gegenständen. Die innere Beschichtung des Handschuhs sorgt für trockene Hände - die äußere Beschichtung sorgt für eine lange Standzeit und sichert festen Halt. Die doppelte Latexbeschichtung - und der spezielle Materialmix des Strickmaterials - sichern ein sehr angenehmes Tragegefühl. Der Handschuh verfügt über eine optimale Passform und ein bestmögliches Tastempfinden. Der OX-ON Cut Supreme 9603 ist OekoTex-zertifiziert, wodurch sichergestellt wird, dass der Handschuh keine gefährlichen Chemikalien oder Farbstoffe enthält.

120 Paar

BESTELLUNG						
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.				
07	92187	5701952921874				
08	92188	5701952921881				
09	92189	5701952921898				
10	92190	5701952921904				
11	92191	5701952921911				

ANZAHL PER MINDESTBESTELL-VERPACKUNG Profesionell 6 Paar 72 Paar

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schnittschutzhandschuh (Klasse D)
- · Besonders geeignet für Arbeiten mit

EN 388:2016; EN 420:2003 + A1:2009; EN

Kälteschutz

511:2016

- Optimale Passform
- Wasserdicht





REACH

OX-ON



OX-ON CUT ADVANCED 9900









OX-ON Cut Advanced 9900 ist der feinste Schnittschutzhandschuh seiner Art und bietet einen Schnittschutz der Klasse C. Hergestellt in höchster Qualität und mit zusätzlicher Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen.

Das Gewebe des Handschuhs besteht aus Nylon und Elasthan, was für optimale Flexibilität und einzigartige Atmungsaktivität sorgt. Dank der speziellen Nitrilschaumbeschichtung auf Handfläche und Fingern passt der Handschuh so, als wäre er für Ihre Hand gefertigt worden. Speziell für Personen entwickelt, die mit scharfkantigen Gegenständen arbeiten, wie z. B. Glaser, Schweißer, Schreiner, Mechaniker oder für diejenigen, die in der Industrie oder in der Montage arbeiten.

OX-ON Cut Advanced 9900 ist OekoTex-zertifiziert. Darüber hinaus ist er mit Sanitized behandelt, wodurch er sich länger frisch anfühlt und Sie vor Keimen und Schweißgeruch schützt.

BESTELLUNG Art. Nr. EAN Nr. 5701952921362 06 92136 07 92137 5701952921379 80 92138 5701952921386 09 5701952921393 92139 10 92140 5701952921409 11 92141 5701952921416 12 92142 5701952921423

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	12 Paar	144 Paar

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Extrem langlebig
- Schnittschutz (Klasse C)
- Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen
- Exzellente Passform
- Hervorragendes Tastempfinden
- Einzigartige Atmungsaktivität
- Sicherer und präziser Griff
- OekoTex-zertifiziert
- Mit dem Sanitized-Verfahren behandelt

STANDARDS

EN 388:2016; EN 420:2003 + A1:2009













OX-ON

ADVANCED

OX-ON CUT ADVANCED 9901









SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE

OX-ON Cut Advanced 9901 ist der geschmeidigste Schnittschutzhandschuh seiner Art und besitzt einen Schnittschutz der Klasse D. Hergestellt in höchster Qualität und mit zusätzlicher Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen für längere Haltbarkeit.

Das Gewebe des Handschuhs besteht aus Nylon und Elasthan, was für optimale Flexibilität und einzigartige Atmungsaktivität sorgt. Dank der speziellen Nitrilschaumbeschichtung auf Handfläche und Fingern passt der Handschuh so, als wäre er für Ihre Hand gefertigt worden. Speziell für Personen entwickelt, die mit scharfkantigen Gegenständen arbeiten, wie z. B. Glaser, Schweißer, Schreiner, Mechaniker oder für diejenigen, die in der Industrie oder in der Montage arbeiten.

OX-ON Cut Advanced 9901 ist OekoTex-zertifiziert. Darüber hinaus ist er mit Sanitized behandelt, wodurch er sich länger frisch anfühlt und Sie vor Keimen und Schweißgeruch schützt.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Schnittschutz (Klasse D)

Verstärkung zwischen Zeigefinger

Extrem langlebig

und Daumen

OX-ON CUT ADVANCED 9902





OX-ON Cut Advanced 9902 ist der feinste Schnittzschutzhandschuh seiner Art und bietet einen Schnittzschutz der Klasse C. Hergestellt in höchster Qualität und mit zusätzlicher Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen.

Das Gewebe des Handschuhs besteht aus Nylon und Elasthan, was für optimale Flexibilität und einzigartige Atmungsaktivität sorgt. Dank der speziellen Nitrilschaumbeschichtung auf Handfläche und Fingern passt der Handschuh so, als wäre er für Ihre Hand gefertigt worden. Speziell für Personen entwickelt, die mit scharfkantigen Gegenständen arbeiten, wie z. B. Glaser, Schweißer, Schreiner, Mechaniker oder für diejenigen, die in der Industrie oder in der Montage arbeiten.

OX-ON Cut Advanced 9902 ist OekoTex-zertifiziert. Darüber hinaus ist er mit Sanitized behandelt, wodurch er sich länger frisch anfühlt und Sie vor Keimen und Schweißgeruch schützt.

BESTELLUNG Art. Nr. EAN Nr. 5701952921461 06 92146 07 92147 5701952921478 80 09 10 11 12 VERPA

08 09 10 11	921 921 921 921 921	149 150 151	57019 57019 57019	952921485 952921492 952921508 952921515 952921522	 Exzellente Passform Hervorragendes Fingerspitzengefühl Einzigartige Atmungsaktivität Sicherer und präziser Griff OekoTex-zertifiziert Mit dem Sanitized-Verfahren behandelt
VERPACKUN	G	MINDESTBES MENGE		ANZAHL PER KARTON	STANDARDS
Profesionel	I	12 Paa	r	144 Paar	EN 388:2016; EN 420:2003 + A1:2009



Santiged- music	CUT RESISTANT	ОЕКО ТЕХ®	STANDARD 100 1676-254 DTI
--------------------	------------------	-----------	------------------------------------



BESTELLUN	G	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
06	92156	5701952921560
07	92157	5701952921577
80	92158	5701952921584
09	92159	5701952921591
10	92160	5701952921607
11	92161	5701952921614
12	92162	5701952921621
VERPACKU		STBESTELL- ANZAHL PER MENGE KARTON

Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
06	92156	5701952921560
07	92157	5701952921577
08	92158	5701952921584
09	92159	5701952921591
10	92160	5701952921607
11	92161	5701952921614
12	92162	5701952921621

6 Paar

Retail

144 Paar

	 Sicherer
	 OekoTex
	 Mit dem sehandel
R	STANDARDS

















PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Schnittschutz (Klasse C)

Exzellente Passform

Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen

Hervorragendes Tastempfinden

• Einzigartige Atmungsaktivität

Extrem langlebig



OX-ON CUT ADVANCED 9903







SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE

OX-ON Cut Advanced 9903 ist der geschmeidigste Schnittschutzhandschuh seiner Art und bietet einen Schnittschutz der Klasse D. Hergestellt in höchster Qualität und mit zusätzlicher Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen für längere Haltbarkeit.

Das Gewebe des Handschuhs besteht aus Nylon und Elasthan, was für optimale Flexibilität und einzigartige Atmungsaktivität sorgt. Dank der speziellen Nitrilschaumbeschichtung auf Handfläche und Fingern passt der Handschuh so, als wäre er für Ihre Hand gefertigt worden. Speziell für Personen entwickelt, die mit scharfkantigen Gegenständen arbeiten, wie z. B. Glaser, Schweißer, Schreiner, Mechaniker oder für diejenigen, die in der Industrie oder in der Montage arbeiten.

OX-ON Cut Advanced 9903 ist OekoTex-zertifiziert. Darüber hinaus ist er mit Sanitized behandelt, wodurch er sich länger frisch anfühlt und Sie vor Keimen und Schweißgeruch schützt.

BESTELLUN	IG	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
06	92166	5701952921669
07	92167	5701952921676
08	92168	5701952921683
09	92169	5701952921690
10	92170	5701952921706
11	92171	5701952921713
12	92172	5701952921720

00	32100	5/01552521005
07	92167	5701952921676
08	92168	5701952921683
09	92169	5701952921690
10	92170	5701952921706

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL KARTO
Retail	6 Paar	144 Pa

106

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Extrem langlebig
- Schnittschutz (Klasse D)
- Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen
- Exzellente Passform
- Hervorragendes Tastempfinden
- Einzigartige Atmungsaktivität
- Sicherer und präziser Griff
- OekoTex zertifiziert
- Mit dem Sanitized-Verfahren behandelt

STANDARDS

EN 388:2016; EN 420:2003 + A1:2009











OX-ON CUT SERIEN + OX-ON JUNIOR SERIEN

OX-ON CUT ADVANCED 9904

Der OX-ON Cut Advanced 9904 ist ein flexibler und atmungsaktiver Schnittschutzhandschuh der Schnittschutzklasse B. Die Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen sorgt für eine längere Standzeit. Die spezielle Nitrilschaumbeschichtung und der hohe Anteil an Nylon und Elasthan in der Handfläche sorgen für eine hervorragende Passform. Der Handschuh wurde speziell für Arbeiten mit scharfen Gegenständen im Handwerk und der Industrie entwickelt. Der OX-ON Cut Advanced 9904 ist ÖkoTex zertifiziert und schützt den Anwender durch die Sanitized Behandlung vor Keimen und Schweißgeruch. Die Handschuhe können bis zu 2 Mal bei 40 Grad gewaschen und bei geringer Hitze im Trockner getrocknet werden.



Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
06	92336	5701952923366
07	92337	5701952923373
08	92338	5701952923380
09	92339	5701952923397
10	92340	5701952923403
11	92341	5701952923410
12	92342	5701952923427
VERPACKI		TBESTELL- ANZAHL PER ENGE KARTON

12 Paar

BESTELLUNG

Profesionell

BESTELLUNG

Größe

8-10 Jahre

Art. Nr.

057.04

057.05

057.06

- Schnittschutzklasse B
- Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen
- Hervorragende Passform
- Exzellentes Tastempfinden
- Einzigartige Atmungsaktivität
- · Sicherer und präziser Griff
- OekoTex zertifiziert

Mit dem Sanitized-Verfahren behandelt

STANDARDS

EN 388:2016; EN 420:2003 + A1:2009







OX-ON







OX-ON



OX-ON JUNIOR 10000 (BLUE)

Der OX-ON Junior 10000 ist der extrem komfortable und langlebige Kinderhandschuh mit perfekter Passform.

Der Junior-Handschuh ist ein elastischer fingergetauchter Strickhandschuh aus Nylon/ Elasthan, der dem Kind einen präzisen und sicheren Griff bietet.

Der Junior 10000 ist Oeko-Tex-zertifiziert und nach der Spielzeugnorm getestet.

EAN Nr.

5701952057047

5701952057054

5701952057061

144 Paar





- Sicherer und präziser Griff • Geeignet für Kinder
- Oeko-Tex zertifiziert







VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	6 Paar	240 Paar



OX-ON







OX-ON JUNIOR SERIEN - CLASSIC COLLECTION

JUNIOR-HANDSCHUHE

OX-ON JUNIOR 10000 (GREEN)

Der OX-ON Junior 10000 ist der extrem komfortable und langlebige Kinderhandschuh mit perfekter Passform.

Der Junior-Handschuh ist ein elastischer fingergetauchter Strickhandschuh aus Nylon/ Elasthan, der dem Kind einen präzisen und sicheren Griff bietet.

Der Junior 10000 ist Oeko-Tex-zertifiziert und nach der Spielzeugnorm getestet.

EAN Nr.

5701952059041

5701952059058

5701952059065













OX-ON

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	6 Paar	240 Paar

BESTELLUNG

4-6 Jahre

6-8 Jahre

8-10 Jahre

BESTELLUNG

8-10 Jahre

108

Art. Nr.

059.04

059.05

059.06

STANDARDS EN 420:2003 + A1:2009; EN 71

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

• Geeignet für Kinder

• Oeko-Tex zertifiziert

• Extrem langlebig und bequem

Sicherer und präziser Griff



EN420+A1 EN71 EN 71

OX-ON JUNIOR 10001 (BLUE)

Der OX-ON Junior 10001 ist der klassische Arbeitshandschuh für Kinder.

5701952935963

Der Junior-Handschuh hat PU an der Handinnenfläche und Baumwolle am Handrücken, sodass er bequem und atmungsaktiv ist.

Der OX-ON Junior 10001 hat eine bequeme Passform und ist lange Zeit angenehm zu tragen und nach der Spielzeugnorm getestet.

The second secon	DESIGNED TO PROTECT
	1 NION SE

Größe Art. Nr. EAN Nr. 93594 5701952935949 4-6 Jahre 93595 5701952935956

93596

Schicke Farben

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- · Atmungsaktiv und bequem
- · Geeignet für Kinder
- Erinnert an Lederhandschuhe für

CAT. I REACH Q I M A



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	6 Paar	120 Paar





OX-ON JUNIOR SERIEN - CLASSIC COLLECTION

OX-ON JUNIOR 10001 (GREEN)

Der OX-ON Junior 10001 ist der klassische Arbeitshandschuh für Kinder.

EAN Nr.

5701952936045

5701952936052

5701952936069

Der Junior-Handschuh hat PU an der Handinnenfläche und Baumwolle am Handrücken, sodass er bequem und atmungsaktiv ist.

Der OX-ON Junior 10001 hat eine bequeme Passform und ist lange Zeit angenehm zu tragen und nach der Spielzeugnorm getestet.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN Schicke Farben

· Atmungsaktiv und bequem

Geeignet für Kinder

Erinnert an Lederhandschuhe für









OX-ON



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	6 Paar	120 Paar

BESTELLUNG

4-6 Jahre

6-8 Jahre

8-10 Jahre

BESTELLUNG

Art. Nr.

91367

91368

Art. Nr.

93604

93605

93606

STANDARDS EN 420:2003 + A1:2009; EN 71



OX-ON RECYCLE JUNIOR 16000

Der OX-ON Recycle Junior 16000 ist ein äußerst bequemer und weicher Handschuh für Kinder. Das Strickgewebe besteht zu 50% aus recyceltem Polyester. Auch dieser Handschuh ist Oeko-Tex zertifiziert.

Die Latexschaumbeschichtung ermöglicht einzigartiges Tastempfinden, die Handfläche und das Handgelenk sind aus Polyester und Elasthan gefertigt.

Der OX-ON Recycle Junior 16000 ist perfekt für Aktivitäten bei feuchtem Wetter geeignet, und nach der Spielzeugnorm getestet.


EAN Nr.

5701952913671

5701952913688



PRODUKTEIGENSCHAFTEN















VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Potail	6 Paar	1/// Paar



OX-ON

· Weich und geschmeidig

Erhältlich in den Größen 4 bis 6 und

• Gutes Tastempfinden







BESTELLUNG

08

10

BESTELLUNG

10

Art. Nr.

137.18

137.20

Art. Nr.

137.08

137.10

OX-ON RECYCLE SERIEN + OX-ON SPECIAL SERIEN

JUNIOR-HANDSCHUHE + SPEZIALHANDSCHUHE

OX-ON RECYCLE JUNIOR 16000

Der OX-ON Recycle Junior 16000 ist ein äußerst bequemer und weicher Handschuh für Kinder. Das Strickgewebe besteht zu 50% aus recyceltem Polyester. Auch dieser Handschuh ist Oeko-Tex zertifiziert.

Die Latexschaumbeschichtung ermöglicht einzigartiges Tastempfinden, die Handfläche und das Handgelenk sind aus Polyester und Elasthan gefertigt.

Der OX-ON Recycle Junior 16000 ist perfekt für Aktivitäten bei feuchtem Wetter geeignet, und nach der Spielzeugnorm getestet.

BESTELLUNG			
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.	
4-6 Jahre	91369	5701952913695	
6-8 Jahre	91370	5701952913701	

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- · Hergestellt aus recyceltem Polyester
- Oeko-Tex zertifiziert
- · Weich und geschmeidig
- Gutes Tastempfinden
- Erhältlich in den Größen 4 bis 6 und 6 bis 8 Jahre



ZERTIFIZIERUNGEN







VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON	
Retail	6 Paar	144 Paar	

STANDARDS EN 420:2003 + A1:2009; EN 71



OX-ON VIBRATION 12000

Der OX-ON Vibration 12000 ist ein Qualitätshandschuh für alle, die mit Vibrationswerkzeugen arbeiten, zum Beispiel als Bauunternehmer oder im Zusammenhang mit Bauarbeiten.

Der Handschuh ist mit einem speziellen vibrationsdämpfenden Schaumstoff ausgestattet und MicroZeal an der Handfläche sorgt für hervorragenden Griff. Sie erhalten zudem optimalen Komfort am Handrücken, der aus Polyester, Nylon und Elasthan ist.

Der Vibration 12000 hat einen Klettverschluss am Handgelenk.

BESTELLUN	1G	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
07	143.17	5701952143177
80	143.18	5701952143184
09	143.19	5701952143191
10	143.20	5701952143207
11	143.21	5701952143214

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Anti-Vibrationshandschuh
- Geeignet f
 ür vibrierende Werkzeuge Spitzengualität
- MicroZeal an der Handfläche
- · Vibrationsdämpfender Schaum mit Langzeitwirkung





VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Paar	36 Paar

STANDARDS

EN 420:2003 + A1:2009; EN 388:2016; EN ISO 10819:2013



OX-ON KNITTED SERIEN - CLASSIC COLLECTION

OX-ON KNITTED BASIC 13000

OX-ON Knitted Basic 13000 ist ein beguemer Baumwollhandschuh, der alleine oder unter anderen Handschuhen getragen werden kann.

Dieser locker gestrickte Handschuh aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester ist atmungsaktiv, absorbiert Schweiß und wärmt

EAN Nr.

5708233137085

5708233137108



ZERTIFIZIERUNGEN

• Locker gestrickter Handschuh • 50 % Baumwolle und 50 % Polyester







VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON	
Profesionell	12 Paar	600 Paar	

STANDARDS EN 420:2003 + A1:2009

· Absorbiert Schweiß und Feuchtigkeit

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



OX-ON KNITTED BASIC 13001

Der OX-ON Knitted Basic 13001 ist ein eng gestrickter Baumwollhandschuh für alle, die in kühlen Umgebungen arbeiten oder einen Innenhandschuh benötigen.

Der Handschuh besteht aus 100% Baumwolle, die Schweiß absorbiert und Ihre Hände

EAN Nr.

5708233137184

5708233137207

Sie können den Knitted Basic 13001 allein verwenden oder den Handschuh mit anderen Modellen kombinieren, z. B. mit der Chemical Series von OX-ON.















VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	12 Paar	600 Paar

STANDARDS EN 420:2003 + A1:2009





PRODUKTEIGENSCHAFTEN

• 100 % Baumwolle

· Engmaschiger Strickhandschuh

Nimmt Schweiß und Feuchtigkeit auf

OX-ON KNITTED SERIEN - CLASSIC COLLECTION

GESTRICKTE HANDSCHUHE

OX-ON KNITTED BASIC 13002

Der OX-ON Knitted Basic 13002 ist ein engmaschiger Baumwolltrikothandschuh.

Der Strickhandschuh ist aus 100% Baumwolle, atmungsaktiv und schweißabsorbierend. Die Verstärkung am Handrücken sorgt für optimale Passform.

Der Knitted Basic 13002 eignet sich auch für Arbeiten, bei denen Ihre Finger keine Abdrücke hinterlassen dürfen und verleiht ein optimales Fingergefühl.



BESTELLUNG Art. Nr. EAN Nr. 142.06 5701952142064 07 5701952142071 142.07 5701952142088 80 142.08 09 142.09 5701952142095 10 142.10 5701952142101 11 142.11 5701952142118

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Engmaschiger Trikothandschuh
- 100 % Baumwolle
- · Nimmt Schweiß und Feuchtigkeit auf

€	CAT. I	REACH	Q I M A
---	--------	-------	---------

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	12 Paar	300 Paar





OX-ON KNITTED COMFORT 13300

Der OX-ON Knitted Comfort 13300 ist ein klassischer Strickhandschuh mit Noppen, der für jede Art von Arbeit verwendet werden kann.

Der Handschuh besteht aus einer Mischung aus Polyester und Baumwolle, die Ihnen guten Komfort und Mobilität bietet. Noppen an der Handfläche sorgen für einen besonders guten Griff.

Der Knitted Comfort 13300 hat ein Rippenbündchen am Handgelenk, durch das der Handschuh gut sitzt.

COMPONT	DESIGNED TO PROTECT

OX-ON

ESTELLUNG			PRODUK	EIGE
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.	 Klassi 	sche


Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
80	999993620	5708233236405
10	135.50	5701952135509
12	9999993621	5708233236436

ENSCHAFTEN

- er Strickhandschuh
- Noppen sorgen für guten Griff
- Preiswert
- Rippenbündchen am Handgelenk

ZERTIFIZIERUNGEN	٧
C € cat. I	REACH Q I M A

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	12 Paar	144 Paar





OX-ON KNITTED SERIEN - CLASSIC COLLECTION

OX-ON KNITTED COMFORT 13301

Der OX-ON Knitted Comfort 13301 ist ein klassischer weißer Strickhandschuh ohne Noppen.

Der Strickhandschuh besteht aus einer Mischung aus 40% Baumwolle und 60% Polyester, was ihm eine gute Passform und guten Tragekomfort verleiht.

Der Knitted Comfort 13301 hat ein weiches Rippenbündchen am Handgelenk, sodass er eng an der Hand anliegt.



COMFORT

OX-ON

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Klassischer Strickhandschuh ohne
- Gute Passform
- Weiches Rippenbündchen
- Atmungsaktiv

ZERTIFIZIERUNGEN	
	Quality partn

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	12 Paar	240 Paar

BESTELLUNG

80

10

BESTELLUNG

05

07

80

09

10

11

VERPACKUNG

Profesionell

Art. Nr.

142.15

142.16

142.17

142.18

142.19

142.20

142.21

MINDESTRESTELL-

12 Paar

Art. Nr.

134.08

134.10

STANDARDS EN 420:2003 + A1:2009



COMFORT

OX-ON KNITTED COMFORT 13302

EAN Nr.

5701952142156

5701952142163

5701952142170

5701952142187

5701952142194

5701952142200

5701952142217

AN7AHI PFR

300 Paar

EAN Nr.

5701952134083

5701952134106

Der OX-ON Knitted Comfort 13302 ist ein engmaschiger Trikothandschuh für alle, die ein gutes Fingergefühl benötigen.

Der Handschuh ist aus 100% Baumwolle, die atmungsaktiv ist und Schweiß absorbiert. Die Handfläche ist mit kleinsten Noppen versehen, die für einen guten Griff sorgen.

Mit dem Knitted Comfort 13302 erhalten Sie, dank der Handrückenverstärkung, eine gute Passform.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Engmaschiger Trikothandschuh
- 100 % Baumwolle
- Mini-Pünktchen

STANDARDS

• Nimmt Schweiß und Feuchtigkeit au



uf			









OX-ON





EN420+A1

EN 420:2003 + A1:2009

112

OX-ON KNITTED SERIEN - CLASSIC COLLECTION

GESTRICKTE HANDSCHUHE

OX-ON KNITTED SUPREME 13600

Der OX-ON Knitted Supreme 13600 ist ein kräftiger Strickhandschuh mit Noppen, wenn Sie Wert auf Qualitätsausrüstung legen.

Der Handschuh besteht aus 60% Polyester und 40% Baumwolle, was Ihnen gute Flexibilität und hohen Tragekomfort bietet

Die Handinnenfläche ist mit Pünktchen überzogen, die einen guten Griff gewährleisten. Ein weiches Rippenbündchen am Handgelenk sorgt für eine optimale Passform.



- · Klassischer Handschuh mit Noppen
- Exklusive Qualität
- Gute Passform
- Solider Griff

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

C CAT. I REACH

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	12 Paar	240 Paar

BESTELLUNG

07

80

09

10

11

Art. Nr.

132.17

132.18

9999993622

132.20

132.21

STANDARDS EN 420:2003 + A1:2009



SUPREME

OX-ON KNITTED SUPREME 13601

EAN Nr.

5701952132171

5701952132188

5708233236467

5701952132201

5701952132218

Der OX-ON Knitted Supreme 13601 ist ein kräftiger dunkelblauer Strickhandschuh.

Der Handschuh ist aus 100% Baumwolle, die atmungsaktiv ist und Schweiß absorbiert. Ein kräftiges Rippenbündchen sorgt für festen Sitz.

Der Knitted Supreme 13601 ist ein Qualitätshandschuh für viele Zwecke, und die dunkelblaue Farbe verleiht einen exklusiven Ausdruck.



OX-ON

BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
10	138.30	5701952138302

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Kräftiger Strickhandschuh
- 100 % Baumwolle
- Atmungsaktiv Schweißabsorbierend
- Rippenbündchen



ANZAHL PER MINDESTBESTELL-VERPACKUNG Profesionell 12 Paar 192 Paar

114





OX-ON FOOD SERIEN + OX-ON DISPOSABLE SERIEN

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

• Anatomisches Design

Preisgünstig

Solider Griff

• 30 cm

OX-ON FOOD BASIC 14000

Der OX-ON Food Basic 14000 ist ein für Lebensmittel zugelassener Latexhandschuh für alle, die zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie, Fischerei, im Labor oder im Krankenhaus arbeiten. Der 30 cm lange Handschuh hat ein Wabenmuster (Hexagonalmuster) an der Handfläche, das guten Halt auch bei Nässe bietet. Der Food Basic 14000 ist anatomisch geformt, innen mit Velour gefüttert und nimmt Schweiß auf.













VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	12 Paar	144 Paar

BESTELLUNG

XS

S

L

XL

Art. Nr.


156.06

156.07

156.08

156.09

156.10



• Für den Kontakt mit Lebensmitteln



BASIC

OX-ON DISPOSABLE BASIC 15000

EAN Nr.

5701952156061

5701952156078

5701952156085

5701952156092

5701952156108

OX-ON Disposable Basic 15000 ist ein blauer puderfreier Nitrilhandschuh. Extrem beguemer und elastischer Einweghandschuh, der sich vollständig der Hand anpasst. Vielfältig einsetzbar, z. B. bei Arbeiten mit Lebensmitteln oder bei Reinigungsarbeiten. Der Handschuh ist hypoallergen, da er kein Latex enthält.



BESTELLUNG			
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.	
07	93917	5701952939176	
08	93918	5701952939183	
09	93919	5701952939190	
10	93920	5701952939206	
11	03021	5701052030213	

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Schachteln (100	10 Schachtel

Stk.)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Blaues Nitril
- Preiswert
- · Latexfrei und puderfrei
- Rollbündchen

ZERTIFIZIERUNGEN







STANDARL	S	
EN ISO 374	1:2016 - Typ B; EN ISO 3	374-
5:2016		





BESTELLUNG

07

80

09

10

11

VERPACKUNG

Art. Nr.

93937

93938

93939

93940

93941

MINDESTBESTELL-

OX-ON DISPOSABLE SERIEN - CLASSIC COLLECTION

EINWEGHANDSCHUHE

OX-ON DISPOSABLE COMFORT 15301





OX-ON Disposable Comfort 15301 ist ein schwarzer puderfreier lebensmittelechter Einweghandschuh aus Nitril. Dieser besonders komfortable und elastische Einweghandschuh passt sich während des Gebrauchs 100% an die Form der Hand an. Geeignet für eine lange Reihe von Aufgaben, z. B. in der Werkstatt, bei Reinigungsaufgaben, beim Umgang mit Lebensmitteln und bei Arbeiten im Labor, Enthält keine Latexproteine, daher auch sicher anwendbar bei Latexallergie. Disposable Comfort 15301 ist ein beliebter und kräftiger Einweghandschuh mit Rollrand.





OX-ON DISPOSABLE SERIEN + OX-ON RECYCLE SERIEN

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

• Orangefarbenes Nitril

· Latex- und puderfrei

Rollmanschette

STANDARDS

5:2016

Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln

EN ISO 374-1:2016 - Typ B; EN ISO 374-

Extra stark

Mit Noppen

OX-ON DISPOSABLE SUPREME 15600

EAN Nr.

5701952939374

5701952939381

5701952939398

5701952939404

5701952939411

1 Schachteln (100 10 Schachteln

OX-ON Disposable Supreme 15600 sind orangefarbene, puderfreie Einweghandschuhe aus extra starkem Nitril, mit Minipunkten, die die Haltbarkeit erhöhen. Einsetzbar z. B. für den Umgang mit Lebensmitteln, für Reinigungsarbeiten, für Arbeiten in der Werkstatt und für Laborarbeiten. Der Handschuh ist hypoallergen, da er kein Latex enthält. Disposable Supreme 15600 sind besonders robuste, langlebige Einweghandschuhe.



OX-ON

BESTELLUNG

Größe	Art. Nr.	EAN Nr.	
07	150.27	5701952150274	
80	150.28	5701952150281	
09	150.29	5701952150298	
10	150.30	5701952150304	

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schwarzer Nitril
- Lebensmittelechter Einweghandschuh
- Latexfrei und Puderfrei
- Mit Rollrand







VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Schachteln (100	10 Schachteln
	Stk.)	



EN ISO 374-1:2016 - Typ B; EN ISO 374-5:2016



OX-ON RECYCLE JUNIOR 16000 (BLUE)

ANZAHL PER

Der OX-ON Recycle Junior 16000 ist ein äußerst beguemer und weicher Handschuh für Kinder. Das Strickgewebe besteht zu 50% aus recyceltem Polyester. Auch dieser Handschuh ist Oeko-Tex zertifiziert.

Die Latexschaumbeschichtung ermöglicht einzigartiges Tastempfinden, die Handfläche und das Handgelenk sind aus Polyester und Elasthan gefertigt.

Der OX-ON Recycle Junior 16000 ist perfekt für Aktivitäten bei feuchtem Wetter geeignet, und nach der Spielzeugnorm getestet.

EAN Nr.

5701952913671

5701952913688

ZERTIFIZIERUNGEN

SUPREME







EN420+A1 EN ISO 374-5 I

OX-ON DISPOSABLE COMFORT 15300

EAN Nr.

5701952150175

5701952150182

5701952150199

5701952150205

OX-ON Disposable Comfort 15300 ist ein blauer puderfreier lebensmittelechter Einweghandschuh aus Nitril. Dieser besonders komfortable und elastische Einweghandschuh passt sich während des Gebrauchs 100% an die Form der Hand an. Geeignet für eine lange Reihe von Aufgaben, z. B. in der Werkstatt, bei Reinigungsaufgaben, beim Umgang mit Lebensmitteln und bei Arbeiten im Labor. Enthält keine Latexproteine, daher auch sicher anwendbar bei Latexallergie. Disposable Comfort 15300 ist ein beliebter und kräftiger Einweghandschuh mit Rollrand.





OX-ON





В	laues	Nitril
		•

Lebensmittelechter Finweghandschuh

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

• Latexfrei und Puderfrei Mit Rollrand



ANZAHL PER MINDESTBESTELL-VERPACKUNG Profesionell 1 Schachteln (100 10 Schachteln Stk.)

EN ISO 374-1:2016 - Typ B; EN ISO 374-5:2016



MINDESTRESTELL-ANZAHL PER VERPACKUNG 144 Paar Retail 6 Paar

BESTELLUNG

Art. Nr.

91367

91368

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- · Hergestellt aus recyceltem Polyester
- Oeko-Tex zertifiziert
- · Weich und geschmeidig

EN 420:2003 + A1:2009; EN 71

• Gutes Tastempfinden

STANDARDS

 Erhältlich in den Größen 4 bis 6 und 6 bis 8 Jahre















i EN71

OX-ON

116

BESTELLUNG

Art. Nr.

150.17

150.18

150.19

150.20

Größe

07

80

10

OX-ON RECYCLE BASIC 16002

OX-ON RECYCLE SERIEN - CARE COLLECTION

OX-ON

BASIC

OX-ON RECYCLE SERIEN - CARE COLLECTION

RECYCLE HANDSCHUHE

OX-ON RECYCLE JUNIOR 16000 (PINK)

Der OX-ON Recycle Junior 16000 ist ein äußerst bequemer und weicher Handschuh für Kinder. Das Strickgewebe besteht zu 50% aus recyceltem Polyester. Auch dieser Handschuh ist Oeko-Tex zertifiziert.

Die Latexschaumbeschichtung ermöglicht einzigartiges Tastempfinden, die Handfläche und das Handgelenk sind aus Polyester und Elasthan gefertigt.

Der OX-ON Recycle Junior 16000 ist perfekt für Aktivitäten bei feuchtem Wetter geeignet, und nach der Spielzeugnorm getestet.

BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
4-6 year	91369	5701952913695
6-8 year	91370	5701952913701

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- · Hergestellt aus recyceltem Polyester
- Oeko-Tex zertifiziert
- · Weich und geschmeidig
- Gutes Tastempfinden
- Erhältlich in den Größen 4 bis 6 und 6 bis 8 Jahre











VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	6 Paar	144 Paar

STANDARDS EN 420:2003 + A1:2009; EN 71



OX-ON RECYCLE BASIC 16001

Der OX-ON Recycle Basic 16001 ist ein geschmeidiger und komfortabler Handschuh mit gutem Tastempfinden für Aufgaben in den Bereichen Landwirtschaft, Gartenbau, Montage, etc.. 50% des Strickgewebes besteht aus recyceltem Polyester und die anderen 50% aus Nylon und Elasthan. Diese Kombination sorgt für eine bequeme Passform – egal ob Sie den Handschuh gewerblich oder privat verwenden.

Der Handschuh ist an den Fingern und in der Handfläche mit Latexschaum beschichtet. Dieser sorgt auch bei längerem Tragen für Flexibilität und Komfort. Der Handschuh sitzt passgenau und sogt für gutes Tastempfinden.

Der Handschuh OX-ON Recycle Basic 16001 ist Oeko-Tex-zertifiziert.

BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
08	91308	5701952913084
09	91309	5701952913091
10	91310	5701952913107
11	91311	5701952913114

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- · Hergestellt aus recyceltem Polyester
- Oeko-Tex zertifiziert • Hervorragende Passform
- Gutes Tastempfinden











ANZAHL PER MINDESTRESTELL-VERPACKUNG Profesionell 12 Paar 144 Paar

EN 388:2016; EN 420:2003 + A1:2009

Der OX-ON Recycle Basic 16002 ist ein geschmeidiger und komfortabler Handschuh mit gutem Tastempfinden und hervorragend für die Bereiche Garten, Hobby, etc. geeignet.

50% des Strickgewebes besteht aus recyceltem Polyester. Darüber hinaus ist der Handschuh Oeko-Tex zertifiziert. Er ist umweltverträglich und frei von schädlichen Chemikalien und Farbstoffen.

Der Handschuh ist an den Fingern und in der Handfläche mit Latexschaum beschichtet. Dieser sorgt auch bei längerem Tragen für Flexibilität und Komfort.

Der OX-ON Recycle Basic 16002 ist ein geschmeidiger und komfortabler Handschuh mit gutem Tastempfinden und hervorragend für die Bereiche Garten, Hobby, etc. geeignet.

50% des Strickgewebes besteht aus recyceltem Polyester. Darüber hinaus ist der Handschuh Oeko-Tex zertifiziert. Er ist umweltverträglich und frei von schädlichen Chemikalien und Farbstoffen.

Der Handschuh ist an den Fingern und in der Handfläche mit Latexschaum beschichtet. Dieser sorgt auch bei längerem Tragen für Flexibilität und Komfort.

BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
07	91317	5701952913176
08	91318	5701952913183

6 Paar

VERPACKUNG

Retail

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- · Hergestellt aus recyceltem Polyester
- Oeko-Tex zertifiziert
- Hervorragende Passform
- Gutes Tastempfinden

4	P.)

C CAT. II (REACH)



ANZAHL PER KARTON	STANDARDS
144 Paar	EN 388:2016; EN 420:2003 + A1:2009





OX-ON

119

OX-ON RECYCLE SERIEN - CARE COLLECTION

RECYCLE HANDSCHUHE

OX-ON RECYCLE BASIC 16003

Der OX-ON Recycle Basic 16003 ist ein geschmeidiger und komfortabler Handschuh mit gutem Tastempfinden für Aufgaben in den Bereichen Landwirtschaft, Gartenbau, Montage, etc.. 50% des Strickgewebes besteht aus recyceltem Polyester und die anderen 50% aus Nylon und Elasthan. Diese Kombination sorgt für eine bequeme Passform – egal ob Sie den Handschuh gewerblich oder privat verwenden.

Der Handschuh ist an den Fingern und in der Handfläche mit Latexschaum beschichtet. Dieser sorgt auch bei längerem Tragen für Flexibilität und Komfort. Der Handschuh sitzt passgenau und sogt für gutes Tastempfinden.

Der Handschuh OX-ON Recycle Basic 16003 ist Oeko-Tex-zertifiziert.

BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
80	91678	5701952916788
09	91679	5701952916795
10	91680	5701952916801
11	91681	5701952916818

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- · Hergestellt aus recyceltem Polyester
- Oeko-Tex zertifiziert
- Hervorragende Passform
- Gutes Tastempfinden



ZERTIFIZIERUNGEN







VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	6 Paar	144 Paar

STANDARDS EN 388:2016; EN 420:2003 + A1:2009



OX-ON RECYCLE COMFORT 16300

Der OX-ON Recycle Comfort 16300 ist der klassische Flex-Handschuh, der aus recyceltem Polyester gefertigt ist. Dieser exklusive und langlebige Allzweckhandschuh sorgt für optimales Tastempfinden und effektiven Schutz.

Der Handschuh passt sich perfekt der Hand an und ist atmungsaktiv. Die sandige Nitrilbeschichtung ermöglicht in trockener Umgebung sehr präzises Arbeiten.

Der OX-ON Recycle Comfort 16300 ist Oeko-Tex-zertifiziert und somit frei von gefährlichen Chemikalien und Farbstoffen

BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
07	91327	5701952913275
08	91328	5701952913282
09	91329	5701952913299
10	91330	5701952913305
11	91331	5701952913312

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Guter Allzweckhandschuh
- · Hergestellt aus recyceltem Polyester
- Oeko-Tex zertifiziert
- Langlebig
- Atmungsaktiv













MINDESTRESTELL -

STANDARDS EN 388:2016; EN 420:2003 + A1:2009

OX-ON



OX-ON RECYCLE SERIEN - CARE COLLECTION

OX-ON RECYCLE COMFORT 16301

Der OX-ON Recycle Comfort 16301 ist ein Allzweckhandschuh für sehr genaues Arbeiten mit Holz und Stein sowie für das präzise Bedienen von Maschinen.

Das Strickgewebe besteht aus recyceltem Polyester, Nylon und Elasthan und sorgt für lange Nutzungsdauer und gute Passform.

Dieser leichte Handschuh sitzt passgenau und ist für Präzisionsarbeiten mit Nitrilschaum beschichtet.

Der Recycle Comfort 16301 ist Oeko-Tex-zertifiziert und somit frei von gefährlichen Chemikalien und Farbstoffen.

BESTELLUN	NG	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
07	91337	5701952913374
08	91338	5701952913381
09	91339	5701952913398
10	91340	5701952913404
11	91341	5701952913411

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- · Hergestellt aus recyceltem Polyester
- Oeko-Tex zertifiziert
- Präziser Griff
- Hohe Abriebfestigkeit



ZERTIFIZIERUNGEN









OX-ON

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	6 Paar	144 Paar

STANDARDS EN 388:2016; EN 420:2003 + A1:2009



OX-ON RECYCLE COMFORT 16302

Der OX-ON Recycle Comfort 16302 ist der klassische Flex-Handschuh, der aus recyceltem Polyester gefertigt ist. Dieser exklusive und langlebige Allzweckhandschuh sorgt für optimales Tastempfinden und effektivem Schutz.

Der Handschuh passt sich perfekt der Hand an und ist atmungsaktiv. Die sandige Nitrilbeschichtung ermöglicht in trockener Umgebung sehr präzises Arbeiten.

Der OX-ON Recycle Comfort 16302 ist Oeko-Tex-zertifiziert und somit frei von gefährlichen Chemikalien und Farbstoffen

ANZAHL PER

144 Paar

BESTELLUN	NG .	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
07	91687	5701952916870
08	91688	5701952916887
09	91689	5701952916894
10	91690	5701952916900
11	01601	5701052016017

MINDESTRESTELL-

6 Paar

VERPACKUNG

Retail

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Guter Allzweckhandschuh

EN 388:2016; EN 420:2003 + A1:2009

- · Hergestellt aus recyceltem Polyeste
- Oeko-Tex zertifiziert
- Langlebig

STANDARDS

Atmungsaktiv



















121

OX-ON RECYCLE SERIEN - CARE COLLECTION

RECYCLE HANDSCHUHE

OX-ON RECYCLE WINTER COMFORT 16303

OX-ON Recycle Winter Comfort 16303 ist ein komfortabler Allround-Winterhandschuh für Tätigkeiten in kalten und feuchten Umgebungen. Das Strickmaterial des Handschuhs besteht zu 48% aus recyceltem Polyester. Der Handschuh ist an den Fingern und in der Handfläche mit Latexschaum beschichtet. Sein weiches Innenfutter macht ihn flexibel und beguem zu tragen. Die hervorragende Passform garantiert ein gutes Tastempfinden. Der OX-ON Recycle Winter Comfort 16303 Handschuh ist zudem "OekoTex-zertifiziert".



Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
08	91288	5701952912889
09	91289	5701952912896
10	91290	5701952912902
11	91291	5701952912919

BESTELLUNG

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gefütterter Winterhandschuh
- 48% recyceltes Polyester
- Oeko-Tex zertifiziert Flexibel und bequem zu tragen
- Hervorragende Passform



ZERTIFIZIERUNGEN



C CAT. II REACH

RECYCLED	WINTER
MATERIALS	GLOVE

EN420+A1	EN 388:2016	EN 511	
Įį.	2221X	X2X	

ANZAHL PER KARTON MINDESTBESTELL-VERPACKUNG Retail 6 Paar 144 Paar

STANDARDS

EN 388:2016; EN 420:2003 + A1:2009

OX-ON RECYCLE WINTER COMFORT 16304

OX-ON Recycle Winter Comfort 16304 ist ein komfortabler Allround-Winterhandschuh für Tätigkeiten in kalten und feuchten Umgebungen. Das Strickmaterial des Handschuhs besteht zu 48% aus recyceltem Polyester. Der Handschuh ist an den Fingern und in der Handfläche mit Latexschaum beschichtet. Sein weiches Innenfutter macht ihn flexibel und beguem zu tragen. Die hervorragende Passform garantiert ein gutes Fingergefühl. Der OX-ON Recycle Winter Comfort 16304 Handschuh ist zudem "OekoTex-zertifiziert".

ANZAHL PER

72 Paar



BESTELLUNG

VERPACKUNG

Profesionell

122

Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
07	92367	5708233237242
08	92368	5708233237181
09	92369	5708233237150
10	92370	5708233237129
11	92371	5708233237211

MINDESTBESTELL-

6 Paar

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gefütterter Winterhandschuh
- 48% recyceltes Polyester
- Oeko-Tex zertifiziert

STANDARDS

511:2016

- Hervorragende Passform

- Flexibel und bequem zu tragen







EN420+A1	EN 388:2016	EN 511	
	2221X	X2X	

C CAT. II REACH

OX-ON RECYCLE SERIEN - CARE COLLECTION

OX-ON RECYCLE COMFORT 16305

Der OX-ON Recycle Comfort 16305 ist ein Allzweckhandschuh für sehr genaues Arbeiten mit Holz und Stein sowie für das präzise Bedienen von Maschinen.

Das Strickgewebe besteht aus recyceltem Polyester, Nylon und Elasthan und sorgt für lange Nutzungsdauer und gute Passform. Dieser leichte Handschuh sitzt passgenau und ist für Präzisionsarbeiten mit Nitrilschaum beschichtet. Der Recycle Comfort 16305 ist Oeko-Tex-zertifiziert und somit frei von gefährlichen Chemikalien und Farbstoffen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- · Hergestellt aus recyceltem Polyester
- Oeko-Tex zertifiziert
- Präziser Griff
- Hohe Abriebfestigkeit

ZERTIFIZIERUNGEN







OX-ON

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	12 Paar	144 Paar

BESTELLUNG

07

80

09

10

11

BESTELLUNG

09

11

VERPACKUNG

Profesionell

Art. Nr.

91348

91349

91350

91351

Art. Nr.

91777

91778

91779

91780

91781

STANDARDS EN 388:2016; EN 420:2003 + A1:2009



OX-ON RECYCLE SUPREME 16600

EAN Nr.

5701952913480

5701952913497

5701952913503

5701952913510

EAN Nr.

5708233240518

5708233240549

5708233240570

5708233240600

5708233240631

Der OX-ON Recycle Supreme 16600 ist ein exklusiver und ein extrem haltbarer Allzweckhandschuh für optimales Tastempfinden und effektiven Schutz.

Der Handschuh besteht aus recyceltem Polyester, Nylon und Elasthan, die Flexibilität und guten Zugriff ermöglichen. Zugleich sind die Handfläche und das Handgelenk voll atmungsaktiv. Die Beschichtung aus Nitrilschaum vermittelt das Gefühl ohne Handschuhe

Auch der OX-ON Supreme 16600 ist Oeko-Tex-zertifiziert und somit frei von gefährlichen Chemikalien und Farbstoffen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

· Hergestellt aus recyceltem Polyester

- Oeko-Tex zertifiziert
- Extrem flexibel
- Atmungsaktiv
- Extrem haltbar
- Optimales Tastempfinden

OX-ON













EN420 + A







EN 388:2016; EN 420:2003 + A1:2009; EN

OX-ON RECYCLE SERIEN - CARE COLLECTION

RECYCLE HANDSCHUHE

OX-ON RECYCLE SUPREME 16601

Der OX-ON Recycle Supreme 16601 ist ein exklusiver, äußerst komfortabler, glatter, haltbarer und flexibler Handschuh für perfektes Tastempfinden bei Arbeiten in feuchter und trockener Umgebung.

Das Strickgewebe besteht aus recyceltem Polyester, Nylon und Elasthan. Diese Kombination sorgt für unglaubliche Elastizität und perfekte Passform. Die Nitrilschaumbeschichtung der Finger und der Handfläche ermöglichen in Verbindung mit der Noppung einen präzisen Griff.

Der OX-ON Recycle Supreme 16601 ist Oeko-Tex-zertifiziert und somit frei von gefährlichen Chemikalien und Farbstoffen.

BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
80	91358	5701952913589
09	91359	5701952913596
10	91360	5701952913602
11	91361	5701952913619

VERPACKUNG

Profesionell

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- · Hergestellt aus recyceltem Polyester
- Oeko-Tex zertifiziert
- Genoppte Handfläche
- Sicherer und präziser Griff
- Extrem haltbar



ZERTIFIZIERUNGEN











ESTBESTELL-	ANZAHL PER
MENGE	KARTON
12 Paar	144 Paar

STANDARDS EN 388:2016; EN 420:2003 + A1:2009



OX-ON RECYCLE SUPREME 16602

Der OX-ON Recycle Supreme 16602 ist ein exklusiver und ein extrem haltbarer Allzweckhandschuh für optimales Tastempfinden und effektiven Schutz.

Der Handschuh besteht aus recyceltem Polyester, Nylon und Elasthan, die Flexibilität und guten Zugriff ermöglichen. Zugleich sind die Handfläche und das Handgelenk voll atmungsaktiv. Die Beschichtung aus Nitrilschaum vermittelt das Gefühl ohne Handschuhe

Auch der OX-ON Supreme 16602 ist Oeko-Tex-zertifiziert und somit frei von gefährlichen Chemikalien und Farbstoffen.

BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
08	91718	5701952917181
09	91719	5701952917198
10	91720	5701952917204
11	91721	5701952917211

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- · Hergestellt aus recyceltem Polyester
- Oeko-Tex zertifiziert
- Extrem flexibel
- Atmungsaktiv Extrem haltbar
- Optimales Tastempfinden



C CAT. II REACH







VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	6 Paar	144 Paar

124

STANDARDS EN 388:2016; EN 420:2003 + A1:2009



OX-ON RECYCLE SERIEN - CARE COLLECTION

OX-ON RECYCLE SUPREME 16603

Der OX-ON Recycle Supreme 16603 ist ein exklusiver, äußerst komfortabler, glatter, haltbarer und flexibler Handschuh für perfektes Tastempfinden bei Arbeiten in feuchter und trockener Umgebung.

Das Strickgewebe besteht aus recyceltem Polyester, Nylon und Elasthan. Diese Kombination sorgt für unglaubliche Elastizität und perfekte Passform. Die Nitrilschaumbeschichtung der Finger und der Handfläche ermöglichen in Verbindung mit der Noppung einen präzisen Griff.

Der OX-ON Recycle Supreme 16603 ist Oeko-Tex-zertifiziert und somit frei von gefährlichen Chemikalien und Farbstoffen.

t. Nr.	EAN Nr.
.728	5701952917280
.729	5701952917297
.730	5701952917303
731	5701952917310
	t. Nr. .728 .729 .730

BESTELLUNG

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- · Hergestellt aus recyceltem Polyester
- Oeko-Tex zertifiziert
- Genoppte Handfläche

Extrem haltbar

· Sicherer und präziser Griff



OX-ON



SUPREME











VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	6 Paar	144 Paar







HANDSCHUHE



INHALT

WAS SIE ÜBER ABSTURZSICHERUNG WISSEN SOLLTEN	128-135
ABSTURZSICHERUNGSSET	136-139
HALTEGURTE	140-147
STÜTZLEINEN	148-150
FALLDÄMPFERLEINE	151-153
SEILE	154-155
STÜTZGÜRTEL	156
PERMANENT ANSCHLAGMITTEL	157-158
STAHLSCHLINGE	159-160
SEIL/BAND	161
KARABINER	162-163
7URFHÖR	164-167

Persönliche Schutzausrüstung

Absturzsicherungen gehören zur persönlichen Schutzausrüstung und sollen Sie vor einem Sturz aus großer Höhe schützen. Sie werden als "PSA der Kategorie III – Schutz vor tödlichen Gefahren und irreversiblen Gesundheitsschäden" eingestuft. Ausrüstung zur Absturzsicherung wird verwendet, um:

- Stürze abzufangen,
- Stürze zu vermeiden,
- Personen abzulassen oder zu heben (z. B. in Silos oder Brunnen)

Mit unseren Absturzsicherungen kommen Sie gut durch den Arbeitstag. Wir bieten zahlreiche Produkte der persönlichen Schutzausrüstung in professioneller Qualität, entwickelt im Hinblick auf Funktionalität und Sicherheit – u. a. Vollgurte, Mastgurte und Verbindungsmittel.

Eine geeignete Absturzsicherung ist zu verwenden, wenn Arbeiten in der Höhe nicht so geplant, vorbereitet und ausgeführt werden können, dass alle vor einem Absturz geschützt sind, z. B. durch Geländer, Gerüste oder Aufzüge.

Finflussfaktoren in Absturzsituationen:

- ▶ Fallhöhe
- ▶ Körpergewicht der fallenden Person
- ▶ Lastaufnahmefähigkeit der Ausrüstung
- Oberfläche der Ausrüstung und Position am Körper
- Richtung der Krafteinwirkung auf den Körper

Bei der Vorbereitung von Arbeiten mit Absturzsicherung müssen mögliche physische oder andere, sich nachteilig auswirkende Einwirkungen auf die Ausrüstung, die bei der Benutzung auftreten können, berücksichtigt werden. Dies kann z. B. durch eine Begrenzung der Arbeitszeit oder durch geeignete Pausen gewährleistet werden.





FN-Normen für Absturzsicherung

EN 341

WAS SIE ÜBER ABSTURZSICHERUNG WISSEN SOLLTEN

Abseilgeräte

EN 353-I

Mitlaufende Auffanggeräte einschließlich fester Führung

EN 353-2

Mitlaufende Auffanggeräte beweglicher Führung

EN 354

Verbindungsmittel

EN 355

Falldämpfer, Energieabsorber

EN 358

Gurte und Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung

EN 360

Höhensicherungsgeräte

EN 361

Auffanggurte

EN 362

Verbindungselemente (Karabiner)

EN 363

Persönliche Absturzschutzsysteme

EN 364

Prüfverfahren

Kennzeichnung und Gebrauchsanleitungen

EN 795

Anschlageinrichtungen

EN 1496

Rettungshubgeräte


Das ABC der Absturzsicherung

Ein Absturzsicherungssystem besteht aus drei Teilen:

Anschlagpunkt Auffanggurt Anschlagmittel

Ihr Absturzsicherungssystem funktioniert nicht, wenn eines dieser Teile fehlt.

ABC bedeutet Anchorage, Body, Connection (auf Deutsch: Anschlagpunkt, Auffanggurte, Anschlagmittel). Diese drei Buchstaben sollten Sie sich merken, damit Sie die Bestandteile einer korrekten Absturzsicherung nicht vergessen.



A. Anschlagpunkt

Am Anschlagpunkt wird das Anschlagmittel befestigt. Er muss auch sicher befestigt sein und mindestens eine Last von 1.200 kg (12 kN) aushalten können. Anschlagpunkte können sich z. B. in einem Doppel-T-Träger, an einem Gerüst oder an einem anderen festen Punkt / Bestandteil der Konstruktion befinden. Permanente Anschlagpunkte können Ösen, horizontale Drahtseilsysteme oder horizontale Schienensysteme sein. Vorübergehende Anschlagpunkte können z. B. Schlingen aus Gurtband, Draht usw. sein. Der Anschlagpunkt sollte vertikal über dem Benutzer liegen, und man sollte sich nicht in einem größeren Winkel als 30 Grad vom Anschlagpunkt entfernen, da sonst ein hohes Schaukelrisiko besteht. Dabei kann der Benutzer sich schwer verletzen.

B. Auffanggurt

Ein Vollgurt wird verwendet, um den Benutzer vor, während und nach einem Absturz zu halten und sicher aufzufangen. Auffanggurte sind in den verschiedensten Ausführungen erhältlich. Wichtig ist dabei immer, dass der Gurt richtig an den Benutzer angepasst wird.

C. Anschlagmittel (Verbindungsmittel)

Anschlagmittel werden zwischen dem Vollgurt und dem Anschlagpunkt eingesetzt und sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich:

- Falldämpferleine: Max. 2,00 m mit Falldämpfer.
- ▶ Höhensicherungsgerät: Mit einziehbarem Seil und integriertem Falldämpfer.
- ♦ Auffanggerät: Ein Absturzsicherungsgerät, das den Benutzer bei Arbeiten in einem Risikobereich sichert und bei Stürzen auffängt (mit Falldämpfer).
- Rückhaltesystem: Ein System, das den Benutzer stützt und daran hindert, einen Risikobereich zu erreichen (ohne Falldämpfer).





Überprüfung von Absturzsicherungen vor der Benutzung


WAS SIE ÜBER ABSTURZSICHERUNG WISSEN SOLLTEN

Nehmen Sie eine gründliche visuelle Kontrolle und Überprüfung Ihrer Absturzsicherungen vor, bevor Sie mit den Tätigkeiten beginnen.

Vor Beginn der Arbeiten ist es sehr wichtig einen stabilen Anschlagpunkt sicherzustellen, d. h. einen Punkt, der eine Zugbelastung von mind. 1.200 kg aushält. Der Punkt muss nach Möglichkeit über Kopfhöhe liegen, damit weniger Bodenfreiheit nötig ist.

Schaukeln vermeiden

Der Anschlagpunkt sollte vertikal über dem Benutzer liegen, und man sollte sich nicht in einem größeren Winkel als 30 Grad vom Anschlagpunkt entfernen, da sonst ein hohes Schaukelrisiko besteht. Dabei kann der Benutzer sich schwer verletzen.



Denken Sie an das Logbuch


Jede Absturzsicherung wird mit einem Logbuch geliefert, welches gesetzlich vorgeschrieben ist. Dieses Logbuch muss stets auf dem aktuellsten Stand sein. Für alle Produkte, die mit Seriennummer registriert werden können (außer z. B. Karabiner und andere Metallprodukte), muss ein Logbuch / eine Logkarte geführt werden.





Was ist der Sturzfaktor?

Je kürzer die Falllänge, desto weniger Bodenfreiheit brauchen Sie. Man spricht von 3 Sturzfaktoren:

Sturzfaktor 0 Sturzfaktor 1 Sturzfaktor 2








Sturzfaktor 0 Bei Verankerung über Kopfhöhe

Sturzfaktor 1 Auf Höhe des D-Rings im Rücken oder der Brust


Sturzfaktor 2
Auf Höhe
der Füße

Berechnung von Falllänge und Bodenfreiheit

Bei Arbeiten mit Falldämpfer berechnen Sie die Bodenfreiheit so:



Der Einsatz einer Höhensicherung (SRL) reduziert die Fallhöhe erheblich.







Die Lebensdauer der Absturzsicherung erhöhen

Überprüfung und Inspektion – denken Sie an die jährliche Überprüfung

Absturzsicherungen müssen regelmäßig von einer qualifizierten Person überprüft und inspiziert werden, die vom Hersteller oder einem zugelassenen Vertreter geschult wurde. Die Mitarbeiter von OX-ON sind entsprechend zertifiziert und bieten regelmäßige Überprüfungen und Kontrollen an.

Die Überprüfung muss spätestens alle 12 Monate erfolgen. Beachten Sie, dass in einigen Branchen, z. B. der chemischen Industrie, häufigere Überprüfungen erforderlich sind. Meist erlässt der Hersteller ausführliche Anweisungen zur Überprüfung / Wartung, die einzuhalten sind.

Haltbarkeit

Die Empfehlung zur Lebensdauer von Absturzsicherung variiert von Hersteller zu Hersteller. Unsere Hersteller empfehlen, dass die sogenannten "weichen" Teile der Ausrüstung (Gurte, Falldämpferleinen, Rettungsleinen, Mini-Höhensicherungen mit externen Falldämpfer usw.) eine maximale Lebensdauer von 10 Jahren ab Produktionsdatum haben – jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Ausrüstung die gesetzlich vorgeschriebenen Überprüfungen bestanden hat.

Bei Absturzsicherungen aus Metall (Höhensicherungsgeräte und Karabiner) gibt es keine Beschränkung der Lebensdauer, das Material kann theoretisch ewig halten. Sie können das Produkt, wenn es die jährliche Überprüfung bestanden hat, unabhängig vom Alter benutzen.

Pflege und Wartung

Wurde die Absturzsicherung mit einem Sturz oder einer anderen schädlichen Einwirkung belastet, muss sie außer Betrieb genommen werden, um einzuschätzen, ob sie repariert werden kann oder entsorgt werden muss. Die Absturzsicherung sollte immer gemäß den Anweisungen des Herstellers gereinigt werden.

Es wird empfohlen, Absturzsicherungen an einem dunklen, gut belüfteten Ort aufzubewahren.

Überprüfungen und Kontrollen sollten mindestens folgende Maßnahmen beinhalten:

- Leinen und Gurte usw.
- Funktion von Verschlüssen
- Einstellmöglichkeiten
- Karabiner

WAS SIE ÜBER ABSTURZSICHERUNG WISSEN SOLLTEN

- Höhensicherungsgeräte
- Falldämpfer
- Reißverschlüsse usw.



Schulung im Umgang mit Absturzsicherungen

Schulung der Beschäftigten

Beschäftigte, die Absturzsicherungen verwenden, müssen von der zuständigen Person im Betrieb in deren Verwendung geschult werden. Die Schulung muss folgende Aspekte umfassen:



- ♦ Verwenden, Verbinden und Justieren der Absturzsicherung
- Risiken bei Arbeiten in Umgebung mit Sturzgefahr
- ▶ Risiken bei unsachgemäßer Verwendung
- Pflege, Wartung und Aufbewahrung der Absturzsicherung
- Körperliche Belastung durch die Verwendung der Absturzsicherung
- ▶ Regelmäßige Überprüfung der Absturzsicherung von einer qualifizierten Person

Wir beraten Sie gerne zu allen Themen der Absturzsicherung.





10 Gebote der Absturzsicherung

Die richtige Benutzung der Absturzsicherung - Ihre Lebensversicherung!



1 Bei Sturzrisiken müssen Sie eine Absturzsicherung benutzen

Bei Tätigkeiten, bei denen das Risiko für Stürze aus mehr als 2,00 m Höhe auf flache Arbeitsbereiche besteht, muss eine Absturzsicherung benutzt werden.



WAS SIE ÜBER ABSTURZSICHERUNG WISSEN SOLLTEN

2 Prüfen Sie die Arbeitsaufgaben

Bei der Vorbereitung von Arbeiten mit Absturzsicherung müssen mögliche physische oder psychische Belastungen, Nachteile usw., die mit der Benutzung der Ausrüstung verbunden sind, abgewogen werden.



3 Anschlagpunkte müssen eine Zugbelastung von 1.200 kg aushalten

Sie müssen nach Möglichkeit über Kopfhöhe eingerichtet werden. Nach EN 795 muss ein Anschlagpunkt einen Zug von mind. 12 kN aushalten.



Bedenken Sie Ihre Körpergröße bei der Berechnung der Fallhöhe

Beim Einsatz eines Falldämpfers ist es wichtig, die erforderliche Bodenfreiheit zu berechnen. Weitere Informationen zur Bodenfreiheit finden Sie in der Anleitung des Produktes.



Eine Schulung für die Benutzung ist erforderlich

Absturzsicherungen sind ein Klasse-3-Produkt, was bedeutet, dass eine falsche Anwendung zu schweren körperlichen Schädigungen oder im schlimmsten Fall zum Tod führen kann.



Es ist gefährlich, in einem Gurt zu hängen. Erstellen Sie einen Evakuierungsplan Bei der Benutzung von Absturz-

sicherungen ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass zugleich ein Rettungsund Evakuierungsplan erstellt wird.



Prüfen Sie Ihr Gewicht im Verhältnis zu den technischen Daten des **Produktes**

Das maximal zulässige Gewicht des Benutzers kann je nach Absturzsicherung variieren. Informationen zum Gewicht des Benutzers finden Sie in der Anleitung.



Direkt nach einem Sturz muss die Absturzsicherung überprüft werden

Nach einem Sturz darf die Ausrüstung nicht mehr benutzt werden. Schicken Sie das Gerät zur Überprüfung.



Notieren Sie, wann die Ausrüstung zum ersten Mal benutzt wurde

Es muss ein Logbuch geführt werden, in dem das Datum der Inbetriebnahme. die Seriennummer und das Produktionsdatum der Ausrüstung notiert werden.


10 Die Ausrüstung muss mindestens 1 x pro Jahr überprüft werden

Absturzsicherungen müssen von einer geschulten, qualifizierten Person mindestens 1 x pro Jahr überprüft werden.

OX-ON Absturzsicherungen

OX-ON Größentabelle

	S – M	M – L	L – XL	2XL – 3XL
Α	160 – 175 cm	170 – 185 cm	180 – 190 cm	185 – 195 cm
В	86 – 100 cm	95 – 110 cm	105 – 120 cm	115 – 135 cm
С	80 – 95 cm	90 – 105 cm	100 – 120 cm	110 – 130 cm
D	55 – 62 cm	58 – 68 cm	65 – 75 cm	70 – 80 cm
E	50 – 80 kg	70 – 100 kg	90 – 120 kg	110 – 150 kg



OX-ON Symbolübersicht



Absturzsicherung geeignet für Personen mit einem Gewicht bis 140 kg.



Absturzsicherung geeignet für Personen mit einem Gewicht zwischen 50 und 150 kg.



Absturzsicherung ist kantengeprüft.

CAT. III

Persönliche Schutzausrüstung zum Schutz vor tödlichen Gefahren und irreversiblen Gesundheitsschäden.



Das Produkt ist für das Inverkehrbringen in EU- und EWR-Ländern





ABSTURZSICHERUNGSSET

OX-ON FALL PROTECTION KIT COMFORT

mitlaufendem Auffanggerät mit Autolock-Karabiner aus verzinktem Stahl

OX-ON Rucksack zur Aufbewahrung des Absturzsicherungssets.

EAN Nr.

5701952355792

OX-ON Webbing Sling Comfort 1,2 m: Ein kompaktes Anschlagseil für Ihre Absturzsicherung.

OX-ON

COMFORT

CIPI DE DA

SCHUTZKLEIDUNG

ABSTURZSICHERUNGSSET

OX-ON FALL PROTECTION KIT SUPREME







ABSTURZSICHERUNGSSET

Das OX-ON Fall Protection Kit Supreme ist ein exklusives und sehr benutzerfreundliches komplettes Höhensicherungsset.

Bestehend aus:

OX-ON V53 Harness Supreme L/XL: Ein sehr komfortabler Topklasse 2-Punkt-Auffanggurt mit einfach einzustellenden, schnellen Klickschnallen und ergonomischen Stützgürtel. Bis 150 kg getestet.

OX-ON Fall Arrester Supreme: Ein effektiver Falldämpfer mit einem 10 m langen, strapazierfähigen und kantengeprüften Arbeitsseil und einem mitlaufendem Auffanggerät aus rostfreiem Stahl mit Autolock-Karabiner.

OX-ON Webbing Sling Comfort 1,2 m: ein kompaktes Anschlagseil für Ihre Absturzsicherung

OX-ON Rucksack zur Aufbewahrung des Absturzsicherungssets.

BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
L/XL	355.70	6425670011356

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Komplettset
- Exklusiver Auffanggurt mit ergonomischer Rückenstütze
- Kantengeprüftes Arbeitsseil
- Mitlaufendes Auffanggerät aus





VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON	
Profesionell	1 Stück	6 Stück	

STANDARDS EN 566:2017; EN 353-2:2002; EN 354:2010;















L/XL 355.80 6425670011349

Art. Nr.

355.79

BESTELLUNG

S/M

Bestehend aus:

Klickschnallen. Bis 150 kg getestet.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Komplettset

Das OX-ON Fall Protection Kit Comfort ist ein komplettes und benutzerfreundliches Höhensicherungsset.

OX-ON V33 Harness Comfort L/XL: Ein flexibler und komfortabler 2-Punkt-Auffanggurt mit guten Einstellmöglichkeiten und

OX-ON Fall Arrester Supreme: Ein effektiver Falldämpfer mit einem 10 m langen, strapazierfähigen Arbeitsseil und einem

- Komfortabler Auffanggurt
- Meistverkaufter Auffanggurt
- Mitlaufendes Auffanggerät aus verzinktem Stahl







VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	8 Stück













Das Set enthält:

OX-ON Steel Sling Comfort 1 M

OX-ON Carabine Comfort.

OX-ON Tasche.

ABSTURZSICHERUNGSSET

Höhensicherungsgerät kann horizontal und vertikal verwendet werden.

OX-ON Webbing Sling Comfort 1,2 m: ein kompaktes Anschlagseil für Ihre Absturzsicherung

OX-ON FALL PROTECTION KIT W/ SRL BASIC

OX-ON

BASIC

ABSTURZSICHERUNGSSET

OX-ON FALL PROTECTION KIT BASIC

BASIC





ABSTURZSICHERUNGSSET

Das OX-ON Fall Protection Kit Basic ist das preiswerteste Höhensicherungsset.

Bestehend aus:

OX-ON C3 Harness Basic L/XL: Ein bequemer, leichter Auffanggurt mit klassischen Schnallen zum Einstellen an Brust und Oberschenkeln.

OX-ON Fall Arrester Basic: Ein effektiver Falldämpfer mit einem 10 m langen, strapazierfähigen Arbeitsseil und einem mitlaufenden Auffanggerät aus verzinktem Stahl mit Autolock-Karabiner.

OX-ON Webbing Sling Comfort 1,2 m: Ein kompaktes Anschlagseil für Ihre Absturzsicherung.

OX-ON Rucksack zur Aufbewahrung des Absturzsicherungssets.

BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
L/XL	355.90	6425670011363

VERPACKUNG

Profesionell

138

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Komplettset
- Leichter Auffanggurt
- Kernmantelseil
- Mitlaufendes Auffanggerät aus verzinktem Stahl



MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON	STANDARDS
1 Stück	8 Stück	EN 795-B; EN 566:2017; EN 353-2
		354:2010: EN 361:2002

-2:2002; EN







BESTELLUNG Art. Nr. EAN Nr. 355.69 5701952355693 L/XL

PRODUKTEIGENSCHAFTEN Preiswert

Das OX-ON Fall Protection Kit Basic ist ein vollständiges und preiswertes Set für alle, die in der Höhe arbeiten.

OX-ON C3 Harness Basic L/XL: ein komfortabler und kostengünstiger Standard-Auffanggurt, der einfach anzuwenden ist.

10 m Höhensicherungsgerät mit Schraubkarabiner und 4 mm kantengeprüftem, verzinkten Stahlseil mit Haken. Das

- Kantengeprüftes Höhensicherungsgerät
- Leichter Auffanggurt
- Komplett in Tasche geliefert







VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	1 Stück

















OX-ON

HALTEGURTE UND WESTEN

OX-ON HARNESS V3 BASIC

Der OX-ON V3 Harness Basic ist ein preiswerter 2-Punkt-Auffanggurt mit benutzerfreundlichen Klickschnallen, vielen Einstellmöglichkeiten und einer ergonomischen Passform.

Dieser Auffanggurt kann bei Arbeiten auf Gerüsten und Dächern verwendet werden.



BESTELLUNG			
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.	
S/M	1101030	5708233238621	
L/XL	1101031	6425670005898	
2XL/3XL	1101032	6425670005904	

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Klickschnallen

HALTEGURTE

- Einfach einzustellen
- · Sicherung an Brust und Rücken
- Preiswert

اً هُ
140 kg

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	20 Stück

STANDARDS		
EN 361:2002		



OX-ON HARNESS V5 ENDEAVOUR SUPREME

Der OX-ON V5 Endeavour Harness Supreme ist ein 2-Punkt-Auffanggurt der absoluten Topklasse mit Rückenstütze zum Positionieren.

Der Auffanggurt hat kräftige, benutzerfreundliche Klickschnallen, und verfügt über sechs Einstellpunkte für den perfekten Sitz.

Der OX-ON V5 Endeavour-Auffanggurt kann bei einer Vielzahl von Anwendungen genutzt werden. Sie können ihn u. a. für Arbeiten auf Gerüsten, Dächern und bei Mastarbeiten verwenden. Die Rückenstütze in Kombination mit dem Halteseil erlaubt es Ihnen mit beiden Händen zu arbeiten.

BESTELLUNG			
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.	
S/M	1220050	6425670000732	
L/XL	1220051	6425670000749	
2XL/3XL	1220052	6425670000756	

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

OX-ON

- Extrem komfortabel
- Oberflächenbehandlung gegen Verschmutzung
- Gepolstert an Rücken







ANZAHL PER MINDESTBESTELL-VERPACKUNG STANDARDS EN 361:2002; EN 358:2000 Profesionell 1 Stück 6 Stück



HALTEGURTE UND WESTEN

EAN Nr.

6425670010403

6425670010410

6425670010427

OX-ON HARNESS V8 DISCOVERY SUPREME

Der OX-ON V8 Discovery Harness Supreme ist ein leichter Dreipunktgurt, der für die meisten anspruchsvollen Anwendungen wie das Industrieklettern an Masten und Windkraftanlagen eingesetzt werden kann. Die Gurtausrüstung ist äußerst bequem und an den Oberschenkelgurtbändern zusätzlich gepolstert. Darüber hinaus verfügt er über einen ergonomischen Positionierungsgurt am Rücken. Dank seines einzigartigen Designs kann der Gurt auch als Sitzgurt eingesetzt werden.



|--|

Sehr bequem

Schnellverschlusssystem

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gurtband mit S-Guard Teflon
- Zusatzpolsterung an den Oberschenkelgurtbändern
- Ergonomische Rückenstütze



SUPREME





VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	8 Stück

STANDARDS EN 361:2002; EN 358:2000





OX-ON HARNESS C3 BASIC

Der OX-ON C3 Harness Basic L/XL ist ein preiswerter leichter Standard-Auffanggurt, der einfach einzustellen und anzuwenden ist.

Am Auffanggurt gibt es einen kräftigen D-Ring auf dem Rücken sowie zwei Gurtschlaufen auf der Brust zum Sichern.



BESTELLUNG

BESTELLUNG

S/M

L/XL

2XL/3XL

Art. Nr.

1401080

1401081

1401082

Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
L/XL	348.01	6425670001302

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Preiswert
- Geringes Gewicht
- · Sicherung an Rücken und Brust
- Benutzerfreundlich

C CAT. III	
------------	--

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	20 Stück







HALTEGURTE UND WESTEN

OX-ON V20 WINX HARNESS COMFORT

EAN Nr.

6425670028637

6425670028620

6425670028613

6425670028644

OX-ON V20 Winx Harness Comfort ist ein ultraleichter 2-Punkt-Auffanggurt mit extrem hohem Tragekomfort. Einzigartige Bewegungsfreiheit und herausragender Komfort. Einzigartige Bewegungsfreiheit und herausragender Komfort. OX-ON V20 Winx Harness Comfort ist extrem vielseitig einsetzbar und eignet sich besonders für Gerüst- und Dacharbeiten. Klick-Schnallen erleichtern das An- und Ablegen des Gurtes. Einstellpunkte an Brust, Schultern und Beinen ermöglichen einen optimalen Sitz. Dieses leichte Geschirr wiegt nur 1.200 g. Es ist mit einem äußerst stabilen Befestigungspunkt am Rücken sowie zwei großen, benutzerfreundlichen Verankerungsschlaufen an der Brust ausgestattet. Geprüft bis 150 kg.



C CAT. III

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Extrem leicht

HALTEGURTE

- Extrem hoher Tragekomfort
- Leichte Polsterung an Schultern, Rücken und Oberschenkeln
- Klick-Schnallen
- Geprüft bis 150 kg

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	6 Stück

BESTELLUNG

S/M

M/L

L/XL

2XL/3XL

Art. Nr.

93854

93855

93856

93857

STANDARDS	
EN 361:2002	



HALTEGURTE UND WESTEN

OX-ON HARNESS V33 ADVENTURE EVO COMFORT COMFORT





Der OX-ON V33 Harness Comfort L/XL ist ein 2-Punkt-Körpergurt für alle, die einen leichten Gurt mit durchdachtem Design, absolut einzigartiger Bewegungsfreiheit und ausgezeichnetem Komfort suchen. Der Gurt ist für den täglichen Gebrauch gut geeignet und an Rücken, Schultern und Oberschenkeln komplett gepolstert. Er eignet sich besonders für Gerüstbau- und Dachdeckerarbeiten. Die Click-Lock-Schnallen des Gurts machen das An- und Ablegen der Gurtausrüstung kinderleicht. Durch die Verstellmöglichkeiten an den Schultern und Beinen erhalten Sie eine Gurtausrüstung, die sich perfekt anpassen lässt. Das Tragen des Gurtes bietet Ihnen große Flexibilität und einen hohen Arbeitskomfort. Der Körpergurt ist mit einem starken D-Ring am Rücken und an der Brust ausgestattet und sichert Ihnen somit bei der Arbeit einen sicheren Halt. Das Geschirr besteht aus starken und gründlich getesteten 2-farbigen Gurtbändern.

Der Körpergurt ist bis zu einer Belastung von 150 kg getestet.

BESTELLUNG Art. Nr. EAN Nr. L/XL 5701952937011 93997 L/XL 93701 5701952937011 L/XL 93998 5701952937011

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sehr bequem
- Click-Lock-Schnallen
- Leicht
- Gepolstert an Rücken, Schultern und Oberschenkeln



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	1 Stück









HALTEGURTE UND WESTEN

EAN Nr.

6425670005911

6425670005911

OX-ON HARNESS V33 COMFORT

Der OX-ON V33 Harness Comfort ist ein preiswerter 2-Punkt-Auffanggurt mit benutzerfreundlichen Klickschnallen, der schnell und einfach an- und abgelegt werden kann.

HALTEGURTE

Kräftigen D-Ring auf dem Rücken und der Brust.

BESTELLUNG

S/M

S/M

Art. Nr.

355.83

355.81

Der OX-ON V33-Auffanggurt kann bei einer Vielzahl von Anwendungen genutzt werden, darunter Arbeiten auf Gerüsten und Dächern. Er wurde bis 150 kg getestet.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN ZERTIFIZIE	ZERTIFIZIER
---------------------------------	-------------

- Extrem komfortabel
- Viele Einstellmöglichkeiten
- Bis 150 kg getestet

	Eca	T. III	REACH



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	10 Stück

STANDARDS		
EN 361:2002		



HALTEGURTE UND WESTEN

OX-ON HARNESS V5 SUPREME



SUPREME OX-ON

OX-ON V5 Harness Supreme L/XL ist ein 2-Punkt-Auffanggurt für alle, die einen extrem bequemen Auffanggurt mit durchdachtem Design suchen, einer Rückenstütze zur Positionierung und einer einzigartige Bewegungsfreiheit. Der OX-ON V5 Harness Supreme-Auffanggurt kann für viele Aufgaben und Anwendungen genutzt werden. Ausgezeichnet für Gerüstbau-, Dach- und Mastarbeiten. Die Rückenstütze in Kombination mit dem Halteseil erlaubt es Ihnen mit beiden Händen zu arbeiten. Der Auffanggurt kommt mit benutzerfreundlichen Klickschnallen, mit denen Sie den Auffanggurt leicht an- und ablegen können. Mit den vielen Einstellungsmöglichkeiten haben Sie einen einzigartigen Auffanggurt, der Ihnen fast unbegrenzte Mobilität und Flexibilität bietet. Der OX-ON-Auffanggurt ist aus einem kräftigen erprobten 2-farbigen gewebten Band und hat einen kräftigen D-Ring am Rücken und zwei Gurtschlaufen auf der Brust. Ringe am Gurt machen es möglich dort z. B. Werkzeuge zu befestigen. Auf jeder Seite hat der ergonomische Stützring einen Alu-D-Ring, in denen die Sicherheitsleine befestigt werden kann.

BESTELLUNG			
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.	
S/M	348.60	5701952034864	

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Extrem komfortabel
- Klickschnallen
- Viele Einstellmöglichkeiten
- Perfekte Passform



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	10 Stück









HALTEGURTE UND WESTEN

OX-ON V8 DISCOVERY AUTOMATIC HARNESS SUPREME

Der OX-ON V8 Discovery Automatic Harness Supreme ist ein leichter 3-Punkt-Auffanggurt mit gut sichtbarem Gurtband. Vielseitig einsetzbar, etwa zum Industrieklettern an Masten und Windkraftanlagen. Extrem hoher Tragekomfort durch zusätzliche Polsterung an Oberschenkeln und Schultern. Ergonomischer Lendengurt für zusätzlichen Halt. Leichtes An- und Ablegen des Auffanggurts dank benutzerfreundlicher Klick-Schnallen sowie nahezu unbegrenzte Mobilität und Flexibilität. Starke D-Ringe aus Aluminium am Rücken und an der Brust zur Verankerung. An den Bändern am Gürtel kann Werkzeug befestigt werden. Die D-Ringe aus Aluminium links und rechts am ergonomischen Lendengurt eignen sich zum Befestigen eines Halteseils. Der OX-ON V8 Discovery Automatic Harness Supreme ist der perfekte Auffanggurt für Servicetechniker und professionelle Anwender.

BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
S/M	93859	6425670004518
M/L	93860	6425670013701
L/XL	93861	6425670004525
2XL/3XL	93862	6425670004532

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Extrem bequem

HALTEGURTE

- Einzigartige Bewegungsfreiheit
- Gut sichtbar
- Polsterung an Oberschenkeln und Schultern
- Ergonomischer Lendengurt
- Geprüft bis 150 kg








OX-ON

150 kg	

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	6 Stück





SUPREME

OX-ON HARNESS V33 ADVENTURE POWER HARNESS SUPREME

OX-ON V33 Adventure Power Harness Supreme ist ein Auffanggurt der Spitzenklasse. Der extrem komfortable Ganzkörper-Auffanggurt bietet eine außerordentlich hohe Bewegungsfreiheit. OX-ON V33 Adventure Power Harness Supreme eignet sich für viele Aufgaben und Anwendungen. Zum Beispiel für Gerüst-/Dacharbeiten. Dank der Klick-Schnalle lässt sich der Auffanggurt extrem einfach an- und ablegen. Die Polster an Schultern und Oberschenkeln erhöhen den Tragekomfort. Starker D-Ring mit Absturzindikator auf der Rückseite und ein starker O-Ring auf der Brust zur Verankerung. Das zweifarbige Reflektor-Gurtband hat eine öl- und schmutzabweisende Oberfläche, die sich leicht reinigen und pflegen lässt. Geprüft bis 150 kg.

BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
S/M	92887	6425670000497
M/L	92888	6425670013374
L/XL	92889	6425670000503
2XL/3XL	92890	6425670000510

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Polsterung an Schultern und Oberschenkeln
- Klick-Schnallen
- Einstellpunkte an Rücken und Brust
- Schmutzabweisende Oberfläche
- Geprüft bis 150 kg





C CAT. III



1		
П		
П		
ノ		
_		

HALTEGURTE UND WESTEN

OX-ON HARNESS V53 SUPREME

Der OX-ON V53 Harness Supreme L/XL ist ein 2-Punkt-Auffanggurt der absoluten Topklasse mit Rückenstütze zum Positionieren.

Mit den kräftigen, benutzerfreundlichen Klickschnallen hat er viele Einstellmöglichkeiten, sodass er perfekt angepasst werden kann.

Der OX-ON V53-Auffanggurt kann bei einer Vielzahl von Anwendungen genutzt werden. Sie können ihn u. a. für Arbeiten auf Gerüsten, Dächern und bei Mastarbeiten verwenden. Die Rückenstütze in Kombination mit dem Halteseil erlaubt es Ihnen mit beiden Händen zu arbeiten.

Der Auffanggurt wurde bis 150 kg getestet.

BESTELLUNG

BESTELLUNG

XL

2XL

Art. Nr.

348.66

348.65

348.72

Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
L/XL	355.71	6425670017143

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Extrem komfortabel
- Klickschnallen
- Viele Einstellmöglichkeiten
- Bis 150 kg getestet







OX-ON

/ERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	6 Stück

STANDARDS EN 358:2000; EN 361:2002





COMFORT

OX-ON HI-VIZ VEST W/HARNESS COMFORT

Die OX-ON Hi-Viz Vest w/Quickbuckles Comfort ist eine gelbe Hi-Viz Absturzsicherungsweste mit integriertem V5 Harness Supreme-Auffanggurt mit Sicherungsmöglichkeiten an Rücken und Brust.

Der Auffanggurt kommt mit benutzerfreundlichen Klickschnallen, mit denen der Auffanggurt leicht an- und abgelegt werden kann.

EAN Nr.

6425670000718


5701952348657

5701952348725

Die Weste besteht aus schwer entflammbaren Material. Zusätzlich ist sie mit schwer entflammbaren 3M Reflektoren ausgestattet.

DESIGNED TO PROTECT
7ERTIFIZIERI INGEN

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Einzigartiger Komfort
- Positionierungsringe
- Ergonomische Rückenstütze
- Schwer entflammbares Material
- Hi-Viz



_	_	





VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON	
Profesionell	1 Stück	6 Stück	

146

STANDARDS EN 361:2002







EN ISO 20471:2014; EN 358:2000; EN 361:2002











OX-ON POSITIONING LANYARD COMFORT 1 M

STÜTZLEINEN

Das OX-ON Lanyard w/Carabiners Comfort 1 m ist ein Halteseil aus Kernmantelseil, das sich nicht wie ein normales Seil verdreht.

Das Halteseil eignet sich in Körben mit Positionsgürtel oder für die Positionierung von Personen mit einem Auffanggurt mit Rückenstütze.




EAN Nr.
5701952122233

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Kernmantelseil
- Hohe Festigkeit
- 2 Stahlkarabiner

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON	
Profesionell	1 Stück	15 Stück	





COMFORT

OX-ON POSITIONING LANYARD COMFORT 2 M

Das OX-ON Lanyard w/Hook Comfort 2 m ist ein Halteseil zur Positionierung am Arbeitsplatz, bestehend aus Kernmantelseil mit einer Einstellschnalle und zwei Aluminiumhaken.

Die Länge des Arbeitsplatzpositionierungsseils ist anpassbar.

6425670006482

Max. Länge 2 Meter.

148

BESTELLUNG

1 m

Art. Nr.

348.55



OX-ON

BESTELLUNG Art. Nr. EAN Nr.


348.67

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Längenverstellbar
- Kernmantelseil
- 2 benutzerfreundliche Autolock-
- Benutzerfreundlich

C C CAT. III	
--------------	--

ANZAHL PER MINDESTBESTELL-VERPACKUNG Profesionell 1 Stück 20 Stück





SEILE, STÜTZGÜRTEL & -LEINEN

OX-ON POSITIONING LANYARD COMFORT 2 M

Das OX-ON Lanyard Comfort ist ein einstellbares Halteseil, das 2 m lang ist. Es besteht aus 14 mm Kernmantelseil, welches die Eigenschaft hat sich nicht zu verdrehen.

Es wird mit Karabiner mit 18 mm und 50 mm Öffnung montiert.

EAN Nr

5701952121038

Es wird zum Beispiel bei Mastarbeiten verwendet.

BESTELLUNG

VERPA

Profes

Art. Nr.

12-1034-51-0204



•	14	mm	ı Ker	nmar	ntelseil

- · Einfach einzustellen
- Autolock-Karabiner
- Hohe Strapazierfähigkeit



EN 358 EN 358

SUPREME

COMFORT

ACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON	STANDARDS
esionell	1 Stück	20 Stück	EN 358:2000

OX-ON POSITIONING LANYARD SUPREME 2 M

2-Meter-Positionierungshilfsleine aus Kernmantelseil mit vernähter Seilendverbindung (14 mm), Alu-Seilkürzer zur Längeneinstellung, Aluminiumkarabiner (23 mm) und Aluminiumhaken (23 mm).



OX-ON

BESTELLUNG			
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.	
2 m	2112312	6425670006611	

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

• 2-Meter-Kernmantel-Halteseil



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON	STA
Profesionell	1 Stück	16 Stück	EN:









OX-ON SRL 2M SINGLE LANYARD COMFORT

OX-ON SRL 2 m Single Lanyard Comfort ist ein leichter und kompakter Falldämpfer mit einem Gerüsthaken. Für Gerüstarbeiten geeignet. Integrierte Falldämpfung. Arbeitslänge bis 2 m. Der Drehwirbel am Gerüsthaken verhindern ein Verdrehen des Gurtbands. Geprüft bis 150 kg. Nur zur vertikalen Verwendung. Weitere Informationen zur erforderlichen Bodenfreiheit finden Sie in der beiliegenden Bedienungsanleitung oder kontaktieren Sie ggf. OX-ON.



BESTELLUNG		
Größe Art. Nr.		EAN Nr.
2 m	93467	6425670020259

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

• 2 m

STÜTZLEINEN

- Selbsteinziehender Falldämpfer
- Geprüft bis 150 kg
- Große Öffnung für Gerüste
- Leicht

ZERTIFIZIERUNGEN
C CAT. III REACH 150 kg


VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	10 Stück

OX-ON SRL 2M TWIN LANYARD COMFORT

OX-ON SRL 2 m Twin Lanyard Comfort ist ein leichter und kompakter Falldämpfer mit Gerüsthaken. Für Gerüst- und Mastarbeiten geeignet. Integrierte Falldämpfung.

Arbeitslänge bis 2 m. Die Drehwirbel an den Gerüsthaken verhindern ein Verdrehen der

Gurtbänder. Geprüft bis 150 kg. Nur zur vertikalen Verwendung. Weitere Informationen zur erforderlichen Bodenfreiheit finden Sie in der beiliegenden Bedienungsanleitung oder





COMFORT



OX-ON

BESTELLUNG EAN Nr. Art. Nr. 93466 6425670020266

kontaktieren Sie ggf. OX-ON.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Selbsteinziehende Falldämpfer
- Geprüft bis 150 kg
- Große Gerüsthaken
- Leicht



VERPACE Profesi



SEILE, STÜTZGÜRTEL & -LEINEN

OX-ON LIZARD LANYARD SUPREME

Die OX-ON Lizard Safety Lanyard Supreme ist eine 2 m lange, kantengeprüfte Sicherheitsleine, aus Kernmantelseil mit Falldämpfer.

Die Lizard Safety Lanyard Supreme hat einen Gerüsthaken mit 50 mm Öffnung und Karabiner mit 18 mm Öffnung sowie Autolock.



UNG		

Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
2 m	2202059	6425670006635
1,5 m	9999993623	6425670011684

BESTELL

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Kantengeprüft
- Energieabsorber
- Kernmantelseil
- Großer Gerüsthaken



EN 354	EN 355
EN	EN
(334)	(333)

ANZAHL PER KARTON MINDESTBESTELL-VERPACKUNG Profesionell 1 Stück 20 Stück

STANDARDS EN 354:2010; EN 355:2002



SUPREME

OX-ON MAVERICK LANYARD W/HOOK **SUPREME 2 M**

Der OX-ON Maverick Absorbing Lanyard Supreme 2 m ist ein kantengeprüfter Falldämpfer mit integriertem Energieabsorber.

6425670007359

ANZAHL PER KARTON

20 Stück

Der OX-ON Maverick Absorbing Lanyard Supreme hat einen Gerüsthaken mit 50 mm Öffnung und Karabiner mit 18 mm Öffnung.




BESTELLUNG Art. Nr. EAN Nr.

2205051

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Kantengeprüft
- Integrierter Energieabsorber
- Sehr benutzerfreundlich
- Autolock-Karabiner









OX-ON

ACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON	STANDARDS	EN 362 EN 354 EN 355 VERPACKUNG	MINDESTBESTEL MENGE
sionell	1 Stück	1 Stück	EN 354:2010: EN 355:2002: EN 362:2005	EN 362 EN 355 Profesionell	1 Stück



EN 354:2010; EN 355:2002

STANDARDS





OX-ON MAVERICK LANYARD SUPREME 2 M

Der OX-ON Maverick Absorbing Lanyard Supreme 2 m ist ein kantengeprüfter Falldämpfer mit integriertem Energieabsorber.

Der OX-ON Maverick Absorbing Lanyard Supreme hat einen Karabiner mit Autolock und 18 mm Öffnung und einen Schraubkarabiner aus Stahl mit 18 mm Öffnung.



BESTELLUNG			
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.	
2 m	2205052	6425670007342	


PRODUKTEIGENSCHAFTEN

FALLDÄMPFERLEINE

- Kantengeprüft
- Integrierter Energieabsorber
- Strapazierfähiger Webschlauch
- Autolock-Karabiner

ZERTIFIZIERUNGEN	
C CAT. III REACH EDGE TESTED (r 2 0,5mm)	

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	20 Stück





OX-ON MAGNUM FLEX LANYARD SUPREME 1.9 M

Der OX-ON Magnum Flex Lanyard Supreme 1,9 m ist ein Falldämpfer, der für Nutzer bis 150 kg getestet wurde.

Das Seil hat einen 60 mm Gerüsthaken aus Aluminium und einen 22 mm Aluminiumhaken mit Twist-Lock



BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
1,9 m	2205053	5701952220502

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Bis 150 kg getestet.
- Großer Aluminium-Gerüsthaken



- Geringes Gewicht
- Energieabsorber

SEILE, STÜTZGÜRTEL & -LEINEN

OX-ON FALL ARRESTER BASIC 10M

Das OX-ON Fall Arrester Basic 10 m ist ein Seil mit einem mitlaufendem Auffanggerät aus verzinktem Stahl und einem Bandfalldämpfer.

Das Seil wird vertikal verwendet und ist ausgestattet mit Autolock-Karabiner zum Verankern. Das mitlaufende Auffanggerät folgt Ihren Bewegungen und im Fall eines Absturzes bremst es sofort ab.

Das OX-ON Fall Arrester Basic eignet sich z. B. bei kleineren Dacharbeiten mit einem Fallraum von mindestens 4 m.

BESTELLUN	NG .	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
10 m	355.82	6425670007793

MINDESTBESTELL-

1 Stück

VERPACKUNG

Profesionell

BESTELLUNG

20 m

Art. Nr.

348.03

348.04

MINDESTBESTELL-

1 Stück

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Kernmantelseil
- Falldämpfer

STANDARDS

EN 353-2:2002

Mitlaufendes Auffanggerät aus verzinktem Stahl







EN 353-2	
EN 353-2	

OX-ON FALL ARRESTER COMFORT 20 M

ANZAHL PER KARTON

12 Stück

Das OX-ON Fall Arrester Comfort ist ein kantengeprüftes Seil mit einem mitlaufendem Auffanggerät aus rostfreiem Edelstahl und einem Bandfalldämpfer.

Das Seil wird vertikal verwendet und ist ausgestattet mit Autolock-Karabiner zum Verankern. Das mitlaufende Auffanggerät folgt Ihren Bewegungen und im Fall eines Absturzes bremst es sofort ab.

OX-ON Fall Arrester Comfort eignet sich z. B. bei kleineren Dacharbeiten mit einem Fallraum von mindestens 4 m.


EAN Nr.

6425670007731

5708233348047

ANZAHL PER

10 Stück



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Kantengeprüft
- Kernmantelseil Falldämpfer

STANDARDS

EN 353-2:2002

- Mitlaufendes Auffanggerät aus rostfreiem Stah
- Autolock-Karabiner



E CAT. III	REACH





VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON	STANDARDS	EN 354 EN 355
Profesionell	1 Stück	10 Stück	FN 354:2010: FN 355:2002	EN 355



EN 353-2 EN 353-2

152

OX-ON FALL ARRESTER EDGE ULTRA SUPREME W/ AUTO-LOCK CARABINERS 10 M

SEILE

Das OX-ON Fall Arrester Edge Ultra Supreme ist ein 10 m kantengeprüftes Seil mit Schiebeverschluss aus Edelstahl und Falldämpfer-Paket. Der Seilschiebeverschluss mit Auto-Lock-Karabiner ist an einem robusten 12-mm-Kernmantelseil befestigt. Das Kernmantelseil ist nicht nur extrem stark, sondern verdreht sich auch nicht wie ein herkömmliches Seil. Geprüft für Anwender mit einem Gewicht zwischen 50 und 150 kg. Das Seil ist für den vertikalen Gebrauch mit einem selbstverriegelnden Karabiner zur Verankerung vorgesehen. Der Seilschieber folgt den Bewegungen der Person und bremst einen Sturz sofort ab. Das untere Ende des Seils muss befestigt oder mit einem Gegengewicht ausgestattet sein. Das Seil und der Schiebeverschluss sind miteinander verbunden und können nicht separat verwendet werden.

BESTELLUN	NG .	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
10 m	348.50	5708233348504

PRODUKTEIGENSCHAFTEN


- Kantengeprüft
- Kernmantelseil
- Falldämpfer
- · Schiebeverschluss aus Edelstahl
- Geprüft für Anwender mit einem Gewicht von 50-150 kg







VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	8 Stück





OX-ON FALL ARRESTER EDGE ULTRA SUPREME 10M, WITH ALU.CARABINERS

OX-ON Fall Arrester Edge Ultra Supreme 10m ist ein kantengeprüftes Seil mit einem mitlaufendem Auffanggerät aus rostfreiem Edelstahl und einem Bandfalldämpfer.

Das Seil wird vertikal verwendet und verwendet Autolock-Karabiner zum Verankern. Das mitlaufende Auffanggerät folgt Ihren Bewegungen und im Fall eines Absturzes bremst es augenblicklich.


OX-ON Fall Arrester Comfort eignet sich z. B. bei kleineren Dacharbeiten mit einem Fallraum von mindestens 4 m.

Getestet für den Gebrauch von 50-150 kg

BESTELLUN	1G	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
10 m	348.51	5701952348510

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Kantengeprüft
- Kernmantelseil Falldämpfer
- Getestet für den Gebrauch von 50-150 kg




C CAT. III REACH





ANZAHL PER MINDESTBESTELL-VERPACKUNG Profesionell 1 Stück 8 Stück





SEILE, STÜTZGÜRTEL & -LEINEN

OX-ON FALL ARRESTER SUPREME 10 M

Das OX-ON Fall Arrester Supreme 10 m ist ein kantengeprüftes Seil mit einem mitlaufendem Auffanggerät aus rostfreiem Edelstahl und einem Bandfalldämpfer.

Das Seil wird vertikal verwendet und ist ausgestattet mit Autolock-Karabiner zum Verankern. Das mitlaufende Auffanggerät folgt Ihren Bewegungen und im Fall eines Absturzes bremst es sofort ab.

Das OX-ON Fall Arrester Supreme eignet sich z. B. bei kleineren Dacharbeiten mit einem Fallraum von mindestens 4 m.

BESTELLUN	NG	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
10 m	348.53	6425670007717

MINDESTBESTELL-

1 Stück

VERPACKUNG

Profesionel

BESTELLUNG

Art. Nr.

348.82

ABSTURZSICHERUNG

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Kantengeprüft
- Kernmantelseil
- Falldämpfer

STANDARDS

FN 353-2:2002

- Mitlaufendes Auffanggerät aus rostfreiem Stahl
- Autolock-Karabiner











EN 353-2	
EN 353-2	

OX-ON VARAN TWIN LANYARD COMFORT 2 M

Das OX-ON Twin Safety Lanyard Comfort 2 m ist ein Kletterseil mit Gerüsthaken aus Aluminium mit 60 mm Öffnung und einen Aluminiumhaken mit Autolock, zum Sichern des Auffanggurtes.

ANZAHL PER KARTON

12 Stück

Der Falldämpfer eignet sich für Arbeiten z. B. auf Gerüsten, Masten, u.a.

EAN Nr.


6425670007205



RODLIKTE	IGENSCHAFTEN
KODOKILI	GENSCHAFTEN

- Große Aluminium-Gerüsthaken
- Geringes Gewicht
- Integrierter Falldämpfer
- Benutzerfreundlich





VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	8 Stück

STANDARDS	
EN 354-2010- EN 355-2002	











OX-ON

SEILE, STÜTZGÜRTEL & -LEINEN

OX-ON POSITIONING BELT COMFORT

COMFORT



Der OX-ON Positioning Belt Comfort L/XL bietet einen bequemen und gepolsterten, leichten Positionierungs- und Mast-Auffanggurt mit ergonomischen Design.

Die beiden kräftigen D-Ringe an den Seiten können zum Positionieren verwendet werden. Zusätzlich hat der Gürtel zwei kleinere Ringe zum Befestigen von Werkzeug.

Mit dem Gürtel erhalten Sie ein einstellbares Kernmantelseil mit einer einstellbaren Länge von 90 - 130 cm



BESTELLUNG Art. Nr. EAN Nr. L/XL 358.02 6425670001272

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Geringes Gewicht

STÜTZGÜRTEL

- Angenehm gepolstert Benutzerfreundlich
- Längenverstellbar
- Kernmantelseil

ZERTIFIZIERUNGEN



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	17 Stück

156

STANDARDS		
EN 358:2000		



ANSCHLAGMITTEL

OX-ON ANCHOR POINT MYRA COMFORT

Der OX-ON Anchor Point Myra ist ein Anschlagpunkt, für die sichere Verankerung von permanenten und tragfähigen vertikalen und horizontalen Installationen. Der Anschlagpunkt ist aus Aluminium und für die Benutzung durch eine Person zugelassen. Bolzenloch: Ø13 mm, Gewicht: 300 g, Maße: 135x60x60 mm



COMFORT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Aluminium

• Bolzenloch: Ø13 mm

• Gewicht: 300 g. Maße: 135x60x60 mm

C CAT. III REACH

ANZAHL PER KARTON MINDESTBESTELL-MENGE VERPACKUNG Profesionell 1 Stück 30 Stück

BESTELLUNG

One size

Art. Nr.

348.25

STANDARDS EN 795:2012




COMFORT

OX-ON ANCHOR POINT MAUI COMFORT

EAN Nr.

5701952348251

Der OX-ON Anchor Point Maui ist ein Anschlagpunkt, zur stationären Montage in Beton. Der Anschlagpunkt ist aus verzinktem Stahl und für die Benutzung durch eine Person zugelassen. Bolzenloch: Ø13 mm, Gewicht: 600 g, Maße: 101x80x46 mm



BESTELLUNG				
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.		
One size	348.26	5701952348268		

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Verzinktem Stahl
- Bolzenloch: Ø13mm.
- · Gewicht: 600g. Maße: 101x80x46mm



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	30 Stück









ANSCHLAGMITTEL

OX-ON ANCHOR POINT BONA COMFORT

EAN Nr.

5701952348275

Der OX-ON Anchor Point Bona ist ein Anschlagpunkt, für die stationäre Verankerung in Beton. Der Anschlagpunkt ist aus Stahl und für die Benutzung durch eine Person zugelassen. Gewicht: 350 g., Maße: 140 mm.





PRODUKTEIGENSCHAFTEN

PERMANENT ANSCHLAGMITTEL

- Stahl
- Gewicht: 350 g.
- Maße: 140 mm

4	EKI	IFIZIER	UNGEN	



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	30 Stück

BESTELLUNG

One size

Art. Nr.

348.27

STANDARDS EN 795:2012



COMFORT

OX-ON FORTUNA ANCHOR BEAM COMFORT

Der OX-ON Fortuna Anchor Beam Comfort ist ein mobiler Anschlagbalken aus verzinktem Stahl für Öffnungen zwischen 350 mm und 1240 mm. Er lässt sich einfach und ohne zusätzliches Werkzeug unter anderem in Fenster- und Türöffnungen montieren. Zugelassen für 2 Personen.



OX-ON

BESTELLUNG				
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.		
One size	93464	6425670009247		

MINDESTBESTELL-

1 Stück

VERPACKUNG

Profesionell

158

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Für bis zu 2 Personen
- Für Öffnungen zwischen 350 mm und 1240 mm
- Einfache Montage und Einstellung
- Verzinkt

STANDARDS

EN 795:2012



EN 795

ANSCHLAGMITTEL

OX-ON STEEL SLING COMFORT 1 M

Die OX-ON Steel Sling Comfort 1 m ist eine Stahlschlinge mit 1 m Länge, die zusammen mit einem Höhensicherungsgerät oder als Sicherungsschlinge, z. B. bei Stahlprofilen, Betonelementen und anderen Dingen mit scharfen Kanten, genutzt werden kann. Die OX-ON Steel Sling Comfort besteht aus einem extra starkem 8,0 mm verzinktem Stahldraht mit schützender Kunststoffkappe. Die Stahlschlinge hat eine Festigkeit von > 35 kN. Es muss darauf geachtet werden, dass ein Verankerungspunkt mindestens 1.200 kg (12 kN) tragen muss.



C CAT. III REACH

BESTELLUNG

Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
1 m	348.52	6425670006376

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 1 m Stahlschlinge
- Festigkeit von > 35 kN



ANZAHL PER KARTON MINDESTBESTELL-MENGE VERPACKUNG **STANDARDS** EN 795:2012 Profesionell 1 Stück 25 Stück

OX-ON STEEL SLING COMFORT 2 M

Die OX-ON Steel Sling Comfort 2 M ist eine Stahlschlinge mit 2 m Länge, die zusammen mit einem Höhensicherungsgerät oder als Sicherungsschlinge z.B. bei Stahlprofilen, Betonelementen und anderen Dingen mit scharfen Kanten, genutzt werden kann.

Die OX-ON Steel Sling Comfort besteht aus einem extra starkem 8,0 mm verzinktem Stahldraht mit schützender Kunststoffkappe

ANZAHL PER

25 Stück



BESTELLUNG

Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
2 m	348.45	5701952348459

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Verzinkt
- 8 mm Stahlseil
- Schützende Kunststoffkappe
- Hohe Festigkeit



RPACK	CKUN	G		BESTELL- NGE
ofesio	sionell	1	1.5	itück

STANDARDS		
EN 795-2012		







159

ANZAHL PER

1 Stück

ANSCHLAGMITTEL

OX-ON WEBBING ANCHORAGE SLING COMFORT 1,2 M

Die OX-ON Webbing Sling Comfort 1,2 m benötigt man zur Verankerung des Höhensicherungsgerätes an tragenden Profilen, wie z. B. Balken und Stützen.

Das Webband hat eine Festigkeit von >30 kN



BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
1,2 m	348.54	6425670003467

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Extra kräftig

STAHLSCHLINGE

- Einfache Handhabung
- Strapazierfähiges Material



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	100 Stück

STANDARDS EN 566:2017; EN 354:2010; EN 795:2012



OX-ON WEBBING ANCHORAGE SLING COMFORT 2 M

Die OX-ON Webbing Sling Comfort 2 m benötigt man zur Verankerung des Höhensicherungsgerätes an tragenden Profilen, wie z. B. Balken und Stützen.

Das Webband hat eine Festigkeit von >40 kN



BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
2 m	348.64	5701952348640

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Extreme Kontrolle
- Einfache Handhabung • Strapazierfähiges Material

OX-ON

Festigkeit >40 kN



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	60 Stück







ANSCHLAGMITTEL

OX-ON FLEX WEBBING STRAP W/RINGS

6425670005478

OX-ON Flex Gurtband mit Ringen ist ein starkes Verbindungsband aus 45 mm breitem Gurtband mit Metallringen. Das Gurtband hat eine Bruchfestigkeit von über 25 kN.



	PRODUKTEIGENSCHAFT
FAN Nr	 Extra stark

 Einfache Handhabung Metallringe



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	20 Stück

BESTELLUNG

One size

Art. Nr.

93700

STANDARDS EN 795:2012; EN 354:2010;





KARABINER

OX-ON CARABINE COMFORT

Der OX-ON Carabine Comfort ist ein Schraubkarabiner aus Stahl.

EAN Nr.

6425670008141

Der Karabiner kann als Verbindungsglied eingesetzt werden.

Maße: 110x58 mm mit 18 mm Öffnung.

Art. Nr

348.56

Festigkeit: 25 kN

BESTELLUNG



COMFORT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 18 mm Öffnung
- Geringes Gewicht

KARABINER

- Festigkeit: 25 kN
- Benutzerfreundlich




OX-ON

ZERTIFIZIERUNGEN



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	50 Stück





COMFORT

OX-ON CARABINE MASSIVE COMFORT

Der OX-ON Carabine Massive Comfort ist ein Twistlock-Karabiner mit einer 24-mm-Öffnung. Bruchfestigkeit: 52 kN, Länge: 115 mm, Breite: 73 mm



EAN Nr.

6425670008196

- 24-mm-Öffnung
- Hohe Zugfestigkeit



- Bruchfestigkeit: 52 kN
- Stahl
- Einfach zu bedienen

KARABINER

OX-ON HOOK COMFORT

Der OX-ON Hook Comfort ist ein Gerüsthaken aus verzinktem Stahl.

Maße: 217×110 mm mit 50 mm Öffnung.

Festigkeit: 23 kN

BESTELLUNG

VERPACKUNG

Profesionell



OX-ON

Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
217x110 mm	3300260	6425670008318

MINDESTBESTELL-MENGE

1 Stück

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 50 mm Öffnung
- Verzinkter Stahl
- Festigkeit: 23 kN

STANDARDS

EN 362:2005

C E CAT. III REACH

COMFORT



COMFORT

OX-ON HOOK CHIMBORAZO COMFORT

ANZAHL PER KARTON

40 Stück

OX-ON Hook Chimborazo Comfort ist ein besonders stabiler Autolock-Gerüsthaken aus verzinktem Stahl. Der Karabiner hat eine 60 mm große Öffnung und lässt sich dadurch extrem einfach anbringen. Der OX-ON Hook Chimborazo Comfort hat eine Bruchfestigkeit von 50 kN. Länge: 236 mm, Breite: 125 mm. ANSI Z359.12.



OX-ON

BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
One size	93858	6425670008349

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 60-mm-Öffnung
- Verzinkter Stahl
- Bruchfestigkeit: 50 kN
- ANSI Z359.12



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionall	1 Stück	50 Stück







STANDARDS		
FN 362:2005		







163

BESTELLUNG

One size

Art. Nr.

ZUBEHÖR

OX-ON TOOL SAFETY LANYARD BASIC

OX-ON BASIC

Das OX-ON Tool Safety Lanyard Basic wird verwendet, um Werkzeuge zu sichern, wenn in Höhen gearbeitet wird, beispielsweise auf Gerüsten und bei Dachdeckarbeiten. Mit diesem elastischen Werkzeughalteband mit Karabinerhaken und verstellbarem Verschluss erhalten Sie eine nützliche Absicherung gegen Absturz, wenn das Werkzeug fallen gelassen wird.

ZUBEHÖR



BESTELLUN	NG	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
	92744	8423246253351

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Max. Last 4 kg

STANDARDS

- Elastisch und flexibel
- Benutzerfreundlicher Karabiner

ZERTIFIZIERUNGEN'	1
CEREACH	

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	200 Stück

OX-ON TOOL SAFETY LANYARD COMFORT

Das OX-ON Tool Safety Lanyard Comfort wird verwendet, um Werkzeuge zu sichern, wenn in Höhen gearbeitet wird, beispielsweise auf Gerüsten und bei Dachdeckarbeiten. Mit diesem elastischen Werkzeughalteband mit Karabinerhaken und verstellbarem Verschluss erhalten Sie eine nützliche Absicherung gegen Absturz, wenn das Werkzeug fallen gelassen wird.



BESTELLUI	NG	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
	92743	6425670019253

MINDESTBESTELL-

1 Stück

VERPACKUNG Profesionell

164

ANZAHL PER

200 Stück

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Max. Last 2 kg
- Elastisch und flexibel
- Benutzerfreundlicher Karabiner
- Geringes Gewicht



STANDARDS

ZUBEHÖR

OX-ON EMERGENCY ANTI-TRAUMA STRAP COMFORT

OX-ON Emergency Anti-Trauma Strap Comfort zur Befestigung am Auffanggurt. Dient bei einem Sturz zum Entlasten der Beine, um die Blutzirkulation aufrechtzuerhalten. Geprüft für Personen bis 140 kg.



BESTELLUNG	
Größe	۸rt

BESTELLUNG

Art. Nr.

5056100

Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
One size	93465	6425670021799

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Anti-Trauma-Schlinge
- Einfach einstellbar
- Geprüft bis 140 kg
- Für fast alle Auffanggurte geeignet



ERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON	STANDARDS	
rofesionell	1 Stück	40 Stück		

OX-ON BACKPACK BAG COMFORT

EAN Nr.

6425670009537

Der OX-ON Bag Comfort S ist ein robuster Rucksack für alle, die Ordnung in ihren Dingen mögen. Der Rucksack ist schwarz mit Logo. Die Tasche hat die Maße: S - 36x28 cm.



IGENSCHAFTEN	ZERTIFIZIERUN



COMFORT







VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	40 Stück

STANDARDS



PRODUKTE

• Robuster Rucksack

Maße: S - 36x28 cm

ZUBEHÖR

OX-ON BAG COMFORT

Der OX-ON Bag Comfort M ist ein robuster Rucksack für alle, die Ordnung in ihren Dingen mögen. Der Rucksack ist schwarz mit Logo. Die Tasche hat die Maße: M - 25x42 cm.

ZUBEHÖR



BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN

5056101

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Robuster Rucksack
- Maße: M 25x42 cm





VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON	STANDA
Profesionell	1 Stück	30 Stück	

OX-ON STORAGE BAG COMFORT

6425670009544

Die OX-ON Storage Bag Comfort ist eine robuste und geräumige Aufbewahrungstasche in schwarz mit OX-ON-Logo. Inkl. 2 Seitentaschen und einer Fronttasche. Maße: 32x48x30 cm.







BESTELLUNG				
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.		
32x48x30 cm	348.89	5701952348893		

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schwarz
- Robust
- Geräumige Aufbewahrungstasche
- 2 Se
- 32x



48x30 cm	


VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	25 Stück

166

STANDARDS







INHALT

WAS SIE ÜBER ATEMSCHUTZ WISSEN SOLLTEN	170-180
FFP1-EINWEGMASKEN	181-182
FFP2-EINWEGMASKEN	183-186
FFP3-EINWEGMASKEN	187-188
SAFETY KIT	189
HALBMASKEN	190-192
FILTER	193-196
ZUBEHÖR	197
GEBLÄSEATEMSCHUTZ	198
FILTER	199-200
HAUPTTEILE	201
BATTERIEN	202
ZUBEHÖR	203-209

Schützen Sie Ihr Gehirn und Ihre Atemorgane vor gefährlichen Stoffen!

WAS SIE ÜBER ATEMSCHUTZ WISSEN SOLLTEN

Das Arbeiten mit Dämpfen, Partikeln und gefährlichen Stoffen kann katastrophale Folgen haben, wenn Sie keine Atemschutzgeräte verwenden. Zum Glück gibt es viele gute Lösungen, und bei uns finden Sie alles von Einwegmasken bis hin zu angetriebenem Atemschutz. Wenn Sie Rat und Anleitung benötigen, welche Art von Produkt Sie wählen sollen, stehen wir Ihnen gerne mit fachkundiger Hilfe zur Verfügung.

Es gibt 3 Typen von Atemschutzgeräten.

1) Filtergeräte

Diese werden auch Kurzzeitmasken genannt und sind am weitesten verbreitet

Innerhalb dieser Gruppe gibt es drei Untergruppen:

Filtergeräte, die Nase und Mund bedecken – diese werden auch Einwegmasken, Staubmasken oder Bechermasken genannt.

▶ Halbmasken mit festen oder austauschbaren Filtern, die Nase und Mund bedecken.



Filtergeräte:

Einwegmasken, Staubmasken, Bechermasken

<root/> Wenn Sie nur gelegentlich eine Maske tragen müssen, sind diese eine gute Wahl. Beachten Sie jedoch, dass sich die verschiedenen Varianten unterscheiden. Es gibt sie z. B. mit und ohne Ventil und mit unterschiedlichen Grenzwerten, die darüber Auskunft geben, wovor sie schützen.


Die Verwendung von Einwegmasken muss immer in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden Vorschriften erfolgen, z. B. bezüglich der Einhaltung von Grenzwerten und der Gebrauchsdauer, oder wenn der Atemwiderstand unangenehm hoch wird.



So entschlüsseln Sie Ihre OX-ON-Maske

An der Maske sind folgende Informationen in verschlüsselter Form enthalten: Händler- / Herstellername, Artikelnummer, Filterklasse (XXXX),

EN-Norm. Lesen Sie mehr über die EN-Normen für Atemschutz und über die CE-Zeichen / -Nummern.



(wiederverwendbar)	Wiederverwendbare Masken

FFP1

FFP2

FFP3

Einwegmasken

D (Dolomit-Test)

Das Material verfügt über eine besonders hohe Staubkapazität, weshalb der Atemwiderstand mit zunehmender Staubaufnahme nur langsam ansteigt.





Halb- und Vollmasken

Halbmasken bedecken Kinn, Mund und Nase, nicht aber die Augen. Dieser Maskentyp ist mit einem Einatemventil, einem Ausatemventil und austauschbaren Filtern versehen. Manchmal ist der Filter auch fest verbaut.

Vollmasken bedecken – wie der Name schon sagt – das ganze Gesicht, d. h. Kinn, Mund, Nase und Augen.

Halb- und Vollmasken haben den Vorteil, dass man dieselbe Maske häufig mit verschiedenen Filterarten verwenden kann, da sie sowohl mit Partikelfiltern als auch mit Gasfiltern verwendet werden können – oder mit einer Kombination aus diesen.

Beachten Sie aber, dass Maske und Filter vom selben Hersteller stammen müssen, damit sie zusammenpassen.

Tipps für die Pflege von Halb- und Vollmasken

WAS SIE ÜBER ATEMSCHUTZ WISSEN SOLLTEN

In der Regel ist für Halb- und Vollmasken eine mehr oder weniger umfangreiche Wartung erforderlich. Befolgen Sie diese 4 Tipps.

- Reinigen Sie die Basismaske nach Gebrauch.
- Diberprüfen Sie die Membranen in den Ausatemventilen. Sind diese sauber?
- Nontrollieren Sie die Membranen in den Ausatemventilen. Sollten diese defekt sein, müssen sie ersetzt werden.
- Um die Lebensdauer Ihres Gasfilters zu verlängern, sollte dieser in einem luftdichten Behälter aufbewahrt werden



Aufgrund des batteriebetriebenen Gebläses, das Luft durch einen oder mehrere Filter in das Atemschutzgerät bläst, auch als Gebläse-Einheit bezeichnet (das Gerät führt keinen Sauerstoff zu, sondern reinigt die Luft)

Die Gebläse-Einheit wird mit einer Voll- oder Halbmaske, einer Haube oder einem Kopfteil mit dicht abschließendem Visier kombiniert. Dieser Typ Atemschutz darf auch länger verwendet



3) Atemschutzgeräte mit Druckluftversorgung

Dieser Typ Atemschutz kommt zum Einsatz, wenn am Arbeitsplatz Sauerstoffmangel herrscht und keine Filter vorhanden sind, die Verunreinigungen beseitigen können. Des Weiteren muss dieser Typ Atemschutz auch dann verwendet werden, wenn die vorhandenen Schadstoffkonzentrationen die Leistungskapazität der Filter übersteigen.

Geräte mit Druckluftversorgung werden mit einer Voll- oder Halbmaske, einer Haube oder einem dicht abschließenden Visier kombiniert. Dieser Typ Atemschutz darf auch länger verwendet

Bestimmte Arbeiten unterliegen besonderen behördlichen Anforderungen (z. B. Arbeiten mit Gülletanks). Diese Aufgaben erfordern die Verwendung von umluftunabhängigen Atemschutzgeräten.





Filtertypen

Denken Sie an einen Vorrat an Ersatzfiltern!

Beim Einsatz von Filtergeräten ist es wichtig, dass man den richtigen Filter wählt, um optimal geschützt zu sein.

Gasfilter schützen nicht vor Partikeln, umgekehrt bieten Partikelfilter keinen Schutz vor Gasen und Dämpfen.

WAS SIE ÜBER ATEMSCHUTZ WISSEN SOLLTEN

Kombinationsfilter schützen sowohl vor Partikeln als auch vor Gasen / Dämpfen.



Partikelfilter

Partikelfilter gibt es in den Klassen P1, P2 und P3. P1 weist das geringste Rückhaltevermögen auf, P3 das höchste.

Die Partikelfilter entfernen feste und flüssige Partikel aus der Luft, die durch sie strömt.

Je mehr Partikel die Filter aufnehmen, desto höher wird der Luftwiderstand der Filter, was in den meisten Fällen ihre Effektivität erhöht.

Partikel können Rußpartikel, Staub, Fasern, vernebelte Flüssigkeiten oder Mikroorganismen wie z. B. Bakterien oder Viren sein.



Gasfilter

Gasfilter decken die meisten giftigen Dämpfe sowie organische, anorganische und saure Gase usw. ab. In diesem Zusammenhang ist es besonders wichtig herauszufinden, mit welcher Chemikalie gearbeitet werden soll.

Es gibt eine Vielzahl von Stoffmischungen, daher ist es hilfreich sich ein Sicherheitsdatenblatt der Mischung zu besorgen. Ein Sicherheitsdatenblatt ist gesetzlich vorgeschrieben und beschreibt, welche Schutzausrüstung bei Arbeiten mit dieser Stoffmischung erforderlich ist.

Gasfilter gibt es in verschiedenen Typen und Klassen.

Gasfiltertypen

Filter für mehrere verschiedene Gase und Dämpfe sowie Kombinationen aus Partikel und Gasen sind mit Kennfarben für die jeweiligen Typen gekennzeichnet.

Es gibt Filter, die die Typen A, B, E und K gleichzeitig erfüllen.

Gasfilter enthalten Aktivkohle in Form von wenigen Millimeter großen Kohlepartikeln. Diese sind porös und weisen eine sehr große Oberfläche auf, an der Gase und Dämpfe gebunden werden können. Doch nicht alle Gase und Dämpfe werden in ausreichendem Umfang an die Oberfläche der Aktivkohle gebunden. Daher enthalten einige Filtertypen mit Chemikalien imprägnierte Aktivkohle, die die gas-/dampfförmigen Verunreinigungen binden oder umwandeln können.

Die Filter vom Typ A und AX enthalten nur gewöhnliche, saubere Aktivkohle, während Filter vom Typ B, E, K und HgP3 imprägnierte Aktivkohle enthalten.

GASFILTERKLASSEN

Klasse	Stufe
Klasse 1	Filter mit geringer Kapazität
Klasse 2	Filter mit mittlerer Kapazität
Klasse 3	Filter mit hoher Kapazität



GASFILTERTYPEN

GASFILIER	THEN	
Filtertyp	Schützt vor	Kennfarbe
Α	Schützt vor Dämpfen und Gasen von organischen Lösungsmitteln mit einem Siedepunkt > 65 °C, z.B. Lacknafta und Toluen. Der Filtertyp A hat eine braune Kennfarbe.	
В	Schützt vor anorganischen Gasen und Dämpfen, z.B. Chlor, Schwefelwassserstoff und Blausäure. Der Filtertyp B hat eine graue Kennfarbe.	
E	Schützt vor sauren Gasen, z.B. Schwefeldioxid. Der Filtertyp E hat eine gelbe Kennfarbe.	
К	Schützt vor Dämpfen und Gasen von Ammoniak und bestimmten Aminen. Der Filtertyp K hat eine grüne Kennfarbe.	
AX	Schützt vor Dämpfen und Gasen aus organischen Lösungsmitteln mit einem Siedepunkt ≤ 65°C. Es gibt sie nur in einer Klasse. Es sind Einmalfilter, die noch am Einsatztag entsorgt werden müssen. Der Filtertyp AX hat eine braune Kennfarbe.	
Hg-P3	Schützt vor Dämpfen und Gasen aus Quecksilber sowie vor Partikeln. Hg-P3-Filter haben eine rot-weiße Kennfarbe.	





Filterguide für Halbmasken





WAS SIE ÜBER ATEMSCHUTZ WISSEN SOLLTEN





	OX-ON Comfort P3	OX-ON Comfort A2	OX-ON Comfort A2/P3D	OX-ON Comfort ABEK1P3D
Asbest	√		√	✓
Bakterien / Viren	✓		✓	✓
Staubpartikel	✓		✓	√
Radioaktiver Staub	✓		✓	√
Isolierungsarbeiten	√		✓	√
Holzimprägniermittel		✓	✓	√
Terpentin		√	✓	√
Celluloseverdünner		✓	✓	√
Ethanol (Alkohol)		√	√	✓
PCB			✓	✓
Benzineinfüllung			√	✓
Dieseldämpfe			✓	✓
Pestizide (Sprühgift)			√	✓
Sprühfarbe			✓	√
Ammoniak und Amine				✓
Chlor				√
Hydrogenchlorid (Salzsäure)				√
Salpetersäure (nicht rauchend)				✓
Salzsäure (Chlorwasserstoff)				✓

Epoxyd und Ameisensäure Siehe Sicherheitsdatenblatt des Produkts Pkt. 8.2

Für chemische Stoffe und Gemische siehe Sicherheitsdatenblatt des Produkts Pkt. 16 (Siehe Pkt. 8.2 – Expositionskontrolle – Atemschutz)



Filterguide für Einwegmasken













	Sec.		1	(St.)		22.	
	FFP1NRD 313.10 313.11 (Detail)	FFP1NRD mit Ventil 313.05	FFP2NRD 313.15 313.16 (Detail)	FFP2NRD mit Ventil 313.20 313.21 (Detail)	FFP2NRD mit Ventil 312.20	FFP2NRD mit Ventil 313.60	FFP3NRD mit Ventil 313.30 313.31 (Detail)
Pollen	√	√	√	√	√	√	V
Schleifarbeiten an Aluminium und Gips			√	√	√	√	V
Schleifarbeiten an Holz, Metall und Kunststoff			√	√	√	√	V
Schleifarbeiten an Fußböden			√	√	√	√	√
Abschleifen alter Farbe			√	√	√	√	✓
Sprühen mit Farben auf Wasserbasis			√	✓	✓	√	√
Schweißdämpfe (Schweißen von unbehandelten Metallen)			√	√	√	√	V
Asbestfasern (nur im Freien)			√	√	√	√	√
Natronlauge							V
Schleifarbeiten an Blei, Kupfer und Stahl							V
Stäube von Zement und Kalk							√
Stäube von Ställen, Dünger und dergleichen							V
Bakterien, Pilzsporen und dergleichen							√

Beachten Sie, dass die Verwendung von Einwegmasken immer in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden Vorschriften erfolgen muss, z. B. bezüglich der Einhaltung von Grenzwerten und der Gebrauchsdauer, oder wenn der Atemwiderstand unangenehm hoch wird. Allgemeine Beschreibung des Schutzniveaus:

FFP1: Nicht toxische feste und flüssige Aerosole.

FFP2: Feste Partikel und flüssige Aerosole mit geringer bis mittlerer Toxizität.

FFP3: Feste Partikel und flüssige Aerosole mit mittlerer bis hoher Toxizität. Die Kennzeichnung D zeigt an, dass die Maske auf Dolomitstaub geprüft wurde. Das bedeutet, dass der Atemwiderstand bei zunehmender Staubaufnahme nur langsam ansteigt.





Lebensdauer von Partikelfiltern

WAS SIE ÜBER ATEMSCHUTZ WISSEN SOLLTEN

Der Luftwiderstand der Partikelfilter erhöht sich, wenn z. B. Staubpartikel aufgenommen werden. Wenn der Einatemwiderstand unangenehm groß wird, sollte der Filter / die Maske ersetzt werden.

Dies gilt sowohl für austauschbare Partikelfilter als auch für Voll- und Halbmasken und für die Partikelfilter in den sogenannten Filtermasken mit z.B. der Kennzeichnung FFP2D.

Nützliche Informationen zum Atemschutz

Bei der Entscheidung für den richtigen Atemschutz kommt es auf zahlreiche Faktoren an. Alle Masken schränken mehr oder weniger die Sicht ein, sie erhöhen daher das Risiko, dass Sie eine Gefahr übersehen.

Sie sollten eine Maske wählen, die sich gut an Ihr Gesicht anpasst und dicht abschließt. Außerdem sollte es zu so wenig Wärme- oder Feuchtigkeitsstau wie möglich kommen.

Der Atemwiderstand sollte so gering wie möglich sein. Bevor Sie sich endgültig für einen Atemschutz entscheiden, fragen Sie sich: Besteht das Risiko für Sauerstoffmangel? Um welche Luftverunreinigung handelt es sich und in welchen Konzentrationen?

Zeitangaben für die Gebrauchsdauer

Die Gebrauchsdauer ist von mehreren Faktoren abhängig und kann mit Hilfe einer Gebrauchsdauertabelle ermittelt werden. Die Anhaltswerte ergeben sich durch die gerätebedingten Belastungen für den Anwender, z.B. durch das Gewicht, den Atemwiderstand oder das Klima im Gerät.

Außerdem müssen Sie einen zur Aufgabe passenden Filter einsetzen. Sollte der Sauerstoffgehalt in der Umgebungsluft unter 17 % liegen oder keine Filter zur Verfügung stehen, die vor einer Chemikalie schützen, ist ein Atemschutzgerät mit Frischluftversorgung (externer Luftversorgung) einzusetzen.

Normen zu Atemschutzgeräte

EN 136

EN 140 Halbmasken

EN 143 Partikelfilter

EN 149:2001 + A1:2009

Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikel

EN 405:2001 + A1:2009

Filtrierende Halbmasken mit Ventilen zum Schutz gegen Gase oder Gase und Partikel

EN 12941

Gebläsefiltergeräte mit einem Helm oder einer Haube

EN 12942

Gebläsefiltergeräte mit Vollmaske, Halbmaske oder Viertelmaske

EN 14387

Gasfilter und Kombinationsfilter

EN 14594

Druckluft-Schlauchgeräte mit kontinuierlichem Luftstrom

Lebensdauer von Gasfiltern

Ein Gasfilter hat nur eine begrenzte Kapazität. Die Lebensdauer hängt davon ab, vor welchen Gasen oder Dämpfen er schützen soll, welche Menge Gas / Dampf die Luft enthält, vom Luftverbrauch des Anwenders und von der Luftfeuchtigkeit.

Da diese Verhältnisse selten genau bekannt sind und sich darüber hinaus während der Verwendung ändern können, lässt Sie die Lebensdauer eines Filters meist nicht exakt berechnen.

Stattdessen sollten Sie die Filterwechsel so planen, dass Sie anhand des Geruchs entscheiden, ob der Filter getauscht werden muss. Als Faustregel gilt: Wenn Sie den Stoff, mit dem Sie arbeiten, riechen oder schmecken können, schützt der Filter Sie nicht mehr.

Denken Sie auch daran, dass Menschen mit schlechtem oder ohne Geruchssinn Filtermasken nicht benutzen sollten!

Wenn Sie einen neuen Filter einsetzen, notieren Sie die Zeit die vergeht, bis Sie riechen können, dass der Filter etwas durchlässt. Benutzen Sie z. B. den Filter 1 Stunde am ersten Tag, 3 Stunden am zweiten, 2 Stunden am dritten usw.

Zeigt sich, dass der Filter z. B. 16 Stunden hält, sollten Sie einen Plan erstellen, nach dem Sie den Filter nach 12 Stunden Finsatzzeit austauschen müssen. So haben Sie einen Sicherheitspuffer von 25 % eingebaut.

Falls Sie dennoch schon früher etwas riechen, müssen Sie den Filter natürlich sofort austauschen!

Bedenken Sie, dass nicht alle Stoffe über den Geruchs- oder Geschmackssinn wahrzunehmen sind!

OX-ON



11 Regeln für Atemschutzgeräte:

- Jede Form von Maske schränkt das Sichtfeld mehr oder weniger ein und erhöht somit das Gefahrenrisiko.
- 2 Sie können die Lebensdauer von Gasfiltern verlängern, wenn Sie sie in einem luftdichten Behälter aufbewahren.
- Partikelfilter schützen nicht vor Gasen und Dämpfen. Gasfilter schützen nicht vor Partikeln.
- Wenn Sie mit Mischprodukten arbeiten, prüfen Sie das gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsdatenblatt. Dort ist beschrieben, welche Schutzausrüstung erforderlich ist.
- Beträgt der Sauerstoffgehalt der Umgebung weniger als 17 % oder gibt es für eine bestimmte Chemikalie keinen Filter, ist ein Atemschutzgerät mit Frischluftversorgung (externer Luftversorgung) einzusetzen.
- 6 Als Faustregel gilt, dass der Filter eines Filtergerätes ausgetauscht werden muss, wenn sich der Atemwiderstand spürbar erhöht.
- Bei Gasfiltern gilt als Faustregel: Wenn Sie das, womit Sie arbeiten, riechen oder schmecken können, schützt der Filter nicht mehr und muss ausgetauscht werden.
- Beachten Sie, dass es Stoffe gibt, die nicht oder kaum zu riechen oder zu schmecken sind.
- Beachten Sie, dass es keine Filter gibt, die vor jeder Art von Gas / Dampf schützen. Gibt es keinen geeigneten Filter, muss ein Atemschutzgerät mit Luftversorgung eingesetzt werden.
- Personen mit schlechtem oder nicht vorhandenem Geruchssinn sollten Filtermasken nicht verwenden.
- Halten Sie immer an einen Vorrat an Ersatzfiltern bereit.





FFP1 EINWEGMASKEN

ATEMSCHUTZ

OX-ON MASK FFP1 NR D BASIC

Die OX-ON Mask FFP1NR D Basic ist eine sicherheitsgeprüfte Atemschutzmaske, für Arbeiten mit weniger gesundheitsgefährdenden, trockenen Partikeln und Aerosolen mit einem Grenzwert von <5 mg/m3.

Der formbare Nasenbügel sorgt für optimale Anpassung der Maske im Nasenbereich.

2 Masken pro Blister



OX-ON

ZERTIFIZIERUNGEN

BASIC



BESTELLUNG Größe Art. Nr. EAN Nr. One size 313.11 5701952313112

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Geeignet für Arbeiten in staubigen Umgebungen
- Extrem niedriger Atemwiderstand
- Preiswert
- Alu-Nasenbügel
- · Latexfreies, elastisches Band
- 2 Masken pro Blister

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	1 Blister	72 Bister

STANDARDS EN 149 + A1:2009



OX-ON MASK FFP1 NR D BASIC

Die OX-ON Mask FFP1NR D Basic ist eine sicherheitsgeprüfte Atemschutzmaske, für Arbeiten mit weniger gesundheitsgefährdenden, trockenen Partikeln und Aerosolen mit einem Grenzwert von <5 mg/m3.

Der formbare Nasenbügel sorgt für optimale Anpassung der Maske im Nasenbereich.

EAN Nr.

5701952313105

20 Masken pro Box

BESTELLUNG

Art. Nr.

313.10

Größe

One size



ZERTIFIZIERUNGEN

C CAT. III REACH

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Geeignet für Arbeiten in staubigen Umgebungen
- Extrem niedriger Atemwiderstand
- **Preiswert**
- Alu-Nasenbügel
- Latexfreieselastisches Band
- 20 Masken pro Box



STANDARDS EN 149 + A1:2009







OX-ON

GEHÖRSCHUTZ

FFP1 EINWEGMASKEN

OX-ON MASK FFP1 NR D W/ VALVE COMFORT

Die OX-ON Mask FFP1NR D w/Valve Comfort ist eine sicherheitsgeprüfte Atemschutzmaske mit Ventil, für Arbeiten mit weniger gesundheitsgefährdenden, trockenen Partikeln und Aerosolen mit einem Grenzwert von <5 mg/m3.

In die Maske ist ein Ventil eingebaut, um Feuchtigkeit und Wärme zu reduzieren.

Der formbare Nasenbügel sorgt für optimale Anpassung der Maske im Nasenbereich.

10 Masken pro Box

182



COMFORT

BESTELLUNG Art. Nr EAN Nr. One size 313.05 5701952313051

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Geeignet für Arbeiten in staubigen
- Das Ventil verhindert das Aufstauen von Feuchtigkeit und Wärme
- Extrem niedriger Atemwiderstand
- Alu-Nasenbügel
- Latexfreies Elastikband
- 10 Masken pro Box

(€ cat. III	REACH
---------------------	-------

ZERTIFIZIERUNGEN

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Box	12 Boxen

STANDARDS	
EN 149 + A1:2009	



FFP2 EINWEGMASKEN

OX-ON MASK FFP2 NR D BASIC

Die OX-ON Mask FFP2NR D Basic ist eine sicherheitsgeprüfte Atemschutzmaske, für Arbeiten mit gesundheitsgefährdenden, trockenen Partikeln und Aerosolen mit einem Grenzwert von <5 mg/m3.

Der formbare Nasenbügel sorgt für optimale Anpassung der Maske im Nasenbereich.

2 Masken pro Blister.

Art. Nr.


313.16

BESTELLUNG

One size

Carried Control	
1	
-	
1	Y
ON	811
	on a

ZERTIFIZIERUNGEN




- Extrem niedriger Atemwiderstand
- Preiswert
- Alu-Nasenbügel
- · Latexfreies, elastisches Band

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

2 Masken pro Box

BASIC



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	1 Blister	72 Bister

STANDARDS EN 149 + A1:2009



BASIC

OX-ON MASK FFP2 NR D BASIC

EAN Nr.

5701952313167

Die OX-ON Mask FFP2NR D Basic ist eine sicherheitsgeprüfte Atemschutzmaske, für Arbeiten mit gesundheitsgefährdenden, trockenen Partikeln und Aerosolen mit einem Grenzwert von <5 mg/m3.

Der formbare Nasenbügel sorgt für optimale Anpassung der Maske im Nasenbereich.

20 Masken pro Box.



OX-ON

BESTELLUNG EAN Nr. Größe Art. Nr. 313.15 5701952313150 One size

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Geeignet für Arbeiten in staubigen Umgebungen
- Extrem niedriger Atemwiderstand
- Preiswert
- Alu-Nasenbügel
- · Latexfreies, elastisches Band
- 20 Masken pro Box



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Box	12 Boxen











185

FFP1 EINWEGMASKEN

OX-ON MASK FFP2NR D W/VALVE BASIC

OX-ON Mask FFP2NR D w/Valve Basic ist eine erschwingliche Staubfiltermaske mit Ventil. Kann u. a. für die Bearbeitung von z. B. Holz, Metall, Stein und Kunststoff sowie bei der Verarbeitung von blei- und kupferfreien Farben und Spritzlacken auf Wasserbasis verwendet werden. Dolomitstaubgeprüft. Das Ventil sorgt für ein angenehmes Klima im Inneren der Maske während des Gebrauchs und hilft bei der Vermeidung eines Feuchtigkeits- und Wärmestaus. Abdichtung an der Nase durch weichen Schaumstoff und einen verformbaren Nasenclip. 20 Stück pro Schachtel.



OX-ON

BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
One size	20366	5701952203666

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- FFP2
- Preisgünstig
- Ventil

ΕN

20 St. pro Schachtel



BASIC



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Box	24 boxen

NDARDS		
149 + A1:2009		



FFP2 EINWEGMASKEN

OX-ON MASK FFP2 NR D W/ VALVE COMFORT

Die OX-ON Mask FFP2NR D w/Valve Comfort ist eine sicherheitsgeprüfte Atemschutzmaske mit Ventil, für Arbeiten mit gesundheitsgefährdenden, trockenen Partikeln und Aerosolen mit einem Grenzwert von <5 mg/m3. Sie können diese Einwegmaske z. B. für Schleifarbeiten an Holz, Metall, Stein und Kunststoff, sowie Arbeiten mit blei- / kupferfreien Farben sowie Farbsrühen mit Farben auf Wasserbasis nutzen.

In die Maske ist ein Ventil eingebaut, um Feuchtigkeit und Wärme in der Maske zu reduzieren.

Der formbare Nasenbügel sorgt für optimale Anpassung der Maske im Nasenbereich.

BESTEL	LUNG	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
One siz	e 313.21	5701952313211

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Geeignet für Arbeiten in staubigen Umgebungen
- Extrem niedriger Atemwiderstand
- Ventil zur Reduzierung von Feuchtigkeit und Wärme
- Alu-Nasenbügel





ZERTIFIZIERUNGEN



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	1 Blister	72 Bister

STANDARDSEN 149 + A1:2009



COMFORT

OX-ON MASK FFP2 NR D W/ VALVE COMFORT

Die OX-ON Mask FFP2NR D w/Valve Comfort ist eine sicherheitsgeprüfte Atemschutzmaske mit Ventil, für Arbeiten mit gesundheitsgefährdenden, trockenen Partikeln und Aerosolen mit einem Grenzwert von <5 mg/m3. Sie können diese Einwegmaske z. B. für Schleifarbeiten an Holz, Metall, Stein und Kunststoff, sowie Arbeiten mit blei- / kupferfreien Farben sowie Farbsprühen mit Farben auf Wasserbasis nutzen.

In die Maske ist ein Ventil eingebaut, um Feuchtigkeit und Wärme in der Maske zu reduzieren.

Der formbare Nasenbügel sorgt für optimale Anpassung der Maske im Nasenbereich.

BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
One size	313.20	5701952313204

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Geeignet für Arbeiten in staubigen Umgebungen
- Extrem niedriger Atemwiderstand
- Ventil zur Reduzierung von Feuchtigkeit und Wärme
- Alu-Nasenbügel



OX-ON

7ERTIFIZIERI INGEN




VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Box	12 Boxen









OX-ON

ATEMSCHUTZ

FFP2 EINWEGMASKEN

OX-ON MASK FFP2 NR D W/ VALVE COMFORT

Die OX-ON Mask FFP2NR D w/Valve Comfort ist eine sicherheitsgeprüfte Atemschutzmaske mit Ventil, für Arbeiten mit gesundheitsgefährdenden, trockenen Partikeln und Aerosolen mit einem Grenzwert von <5 mg/m3. Sie können diese Einwegmaske z. B. für Schleifarbeiten an Holz, Metall, Stein und Kunststoff, sowie Arbeiten mit blei- / kupferfreien Farben sowie Farbsprühen mit Farben auf Wasserbasis nutzen.

In die Maske ist ein Ventil eingebaut, um Feuchtigkeit und Wärme in der Maske zu reduzieren.

Der formbare Nasenbügel sorgt für optimale Anpassung der Maske im Nasenbereich.

BESTELLUN	IG	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
One size	313.60	5701952313600

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Geeignet für Arbeiten in staubigen
- Extrem niedriger Atemwiderstand
- Das Ventil verhindert das Aufstauen von Feuchtigkeit und Wärme
- Einstellbare
- Optimal für Brillenträger





ZERTIFIZIERUNGEN

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Box	12 Boxen

STANDARDS EN 149 + A1:2009



COMFORT

OX-ON MASK FFP2 NR D FOLDABLE W/ VALVE **COMFORT**

Die OX-ON Maske FFP2NR D faltbar mit Ventil Comfort ist eine sicherheitsgeprüfte Atemschutzmaske mit Ventil zum Tragen bei der Arbeit mit gesundheitsschädlichen, trockenen Partikeln und flüssigen Aerosolen mit einem Grenzwert von 5 mg/m3. Die Maske kann unter anderem beim Schleifen von Holz, Metall, Stein, Kunststoff und blei-/ kupferfreien Farben sowie beim Spritzlackieren mit Wasserlack verwendet werden. In die Maske ist ein Ventil eingebaut, um Feuchtigkeit und Wärme in der Maske zu reduzieren. Der formbare integrierte Nasenclip sorgt für einen optimalen Sitz der Maske im Nasenbereich. 20 Masken pro Box.



OX-ON


BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
One size	312.20	5701952312207

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Geeignet für Arbeiten in staubigen Umgebungen
- Einzigartiger Komfort
- Zusammenfaltbar
- Extrem niedriger Atemwiderstand



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Box	12 Boxen





FFP2 EINWEGMASKEN

OX-ON MASK FFP3NR D W/VALVE BASIC

OX-ON Mask FFP3NR D w/Valve Basic ist die erschwingliche Staubfiltermaske mit Ventil. Kann u. a. bei der Arbeit mit Aerosolen mit mittlerer bis schwerer Toxizität und bei der Arbeit mit Partikeln und Aerosolen von z. B. Zement, Kalk, Düngemitteln, Asbest, Natronlauge, Schweißrauch sowie Bakterien, Pilzsporen, Viren usw. verwendet werden. Dolomitstaubgeprüft. Das Ventil sorgt für ein angenehmes Klima im Inneren der Maske während des Gebrauchs und hilft bei der Vermeidung eines Feuchtigkeitsund Wärmestaus. Abdichtung an der Nase durch weichen Schaumstoff und einen verformbaren Nasenclip. 10 Masken pro Box.



BESTELLUN	IG	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
One size	20367	5701952203673

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- FFP3
- Affordable Valve x
- 10 per box



BASIC

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Box	36 boxen

STANDARDS	
EN 149 + A1:2009	



NG	MENGE	KARTON	STANDARDS	
ell	1 Box	12 Boxen	EN 149 + A1:2009	



OX-ON

ATEMSCHUTZ

AUGENSCHUTZ

FFP3 EINWEGMASKEN

OX-ON MASK FFP3 NR D W/ VALVE SUPREME

Die OX-ON Mask FFP3NR D w/Valve Supreme ist eine sicherheitsgeprüfte Atemschutzmaske mit Ventil, für Arbeiten mit gesundheitsgefährdenden, trockenen Partikeln und Aerosolen mit einem Grenzwert von <5 mg/m3. Die Maske kann u.a. verwendet werden, wenn Sie mit Zement, Kalk, Asbest, Natronlauge, Schweißdämpfen sowie Bakterien, Pilzsporen und Viren arbeiten.

In die Maske ist ein Ventil eingebaut, um Feuchtigkeit und Wärme in der Maske zu

Der formbare Nasenbügel sorgt für optimale Anpassung der Maske im Nasenbereich.

1 Maske pro Blister

BESTELLUN	IG	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
One size	313.31	5701952313310

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Geeignet für Arbeiten in staubigen

FFP3 EINWEGMASKEN MIT VENTIL

- Extrem niedriger Atemwiderstand
- Ventil zur Reduzierung von Feuchtigkeit und Wärme
- Breite, einstellbare Bänder
- Alu-Nasenbügel




SUPREME

OX-ON

ZERTIFIZIERUNGEN



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	1 Blister	72 Bister





OX-ON MASK FFP3 NR D W/ VALVE SUPREME

Die OX-ON Mask FFP3NR D w/Valve Supreme ist eine sicherheitsgeprüfte Atemschutzmaske mit Ventil, für Arbeiten mit gesundheitsgefährdenden, trockenen Partikeln und Aerosolen mit einem Grenzwert von <5 mg/m3. Die Maske kann u.a. verwendet werden, wenn Sie mit Zement, Kalk, Asbest, Natronlauge, Schweißdämpfen sowie Bakterien, Pilzsporen und Viren arbeiten.

In die Maske ist ein Ventil eingebaut, um Feuchtigkeit und Wärme in der Maske zu reduzieren.

Der formbare Nasenbügel sorgt für optimale Anpassung der Maske im Nasenbereich.

5 Masken pro Box

BESTELLUN	G	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
One size	313.30	5701952313303

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Geeignet für Arbeiten in staubigen Umgebungen
- Extrem niedriger Atemwiderstand
- Ventil zur Reduzierung von Feuchtigkeit und Wärme
- Breite, einstellbare Bänder
- Alu-Nasenbügel

SUPREME







ANZAHL PER MINDESTBESTELL-VERPACKUNG Profesionell 1 Box 12 Boxen





SAFETY KIT

OX-ON SAFETY KIT BASIC

Das OX-ON Safety Kit Basic ist ein preiswertes Schutzset für alle, die an eigenen Projekten arbeiten.

Sie erhalten eine Atemschutzmaske, eine Schutzbrille und einen Kapselgehörschutz.

Das OX-ON Safety Kit Basic sorgt für sichereres und beguemeres Arbeiten zu Hause.



BESTELLUNG

Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
One size	313.02	4027503002009

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Praktisches und preiswertes Schutzset
- Atemschutzmaske mit angenehmer
- Einstellbare und beschlagsfreie Schutzbrille
- Bequemer und einstellbarer Gehörschutz



BASIC







VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	1 Stück	36 Stück

STANDARDS
EN 149 + A1:2009; EN 352-1:2020; EN

166:2002











HALBMASKEN

OX-ON RESPIRATORY KIT CONSTRUCTION COMFORT P3









HALBMASKEN-KIT

Das OX-ON Respiratory Kit Construction Comfort P3 ist ein Halbmaskenset, das speziell zusammengestellt wurde, für Arbeiten in einer staub- und partikelhaltigern Umgebung.

Die Halbmaske hat eine einstellbare, elastische Bänder, sodass die Maske schnell angepasst werden kann.

Die Gesichtsdichtung der Atemschutzausrüstung ist aus einem weichen Silikonmaterial und ein Ausatemventil sorgt dafür, dass Feuchtigkeit und Wärme in der Maske stark reduziert werden.

Mit dem Respiratory Kit Construction Comfort P3 erhalten Sie ein Halbmaskenset, das nur minimal gewartet werden muss. Es verfügt über eine sehr lange Lebenszeit und hat ein modernes, anatomisches Design.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Geeignet für Arbeiten in staubigen Umgebungen
- Sehr niedriger Atemwiderstand
- Perfekte Passform
- Einstellbares elastische Bänder
- Einfach auswechselbare Filter
- Hergestellt in der EU
- 100% Silikon

C CAT. III REACH

EN 140 EN 140

STANDARDS EN 140:1998; EN 143:2000



EN 143

HALBMASKEN

OX-ON RESPIRATORY KIT PAINTER COMFORT A2/P3D







Das OX-ON Respiratory Kit Painter Comfort A2/P3 ist ein vollständiges Halbmaskenset, das für alle zusammengestellt wurde, die besondere Schutzanforderungen bei Arbeiten mit Farben und Lacken haben.

Die Halbmaske hat eine einstellbare, elastische Bänder, sodass die Maske schnell angepasst werden kann.

Die Gesichtsdichtung der Atemschutzausrüstung ist aus einem weichen Silikonmaterial und ein Ausatemventil sorgt dafür, dass Feuchtigkeit und Wärme in der Maske stark reduziert werden.

Mit OX-ON Respiratory Kit Painter Comfort A2/P3 erhalten Sie ein Halbmaskenset, das nur minimal gewartet werden muss. Es verfügt über eine sehr lange Lebenszeit und hat ein modernes, anatomisches Design.

BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
One size	321.02	5701052321025

MINDESTBESTELL-MENGE

1 Stück

ANZAHL PER KARTON

20 Stück

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Geeignet bei Arbeiten mit Farben, Lacken und in staubigen
- Extrem niedriger Atemwiderstand
- Perfekte Passform
- Einstellbares, elastische Bänder
- Einfach auswechselbare Filter
- Hergestellt in der EU
- 100% Silikon

STANDARDS
EN 140:1998; EN 143:2000; EN 14387 +
A1:2008







C CAT. III REACH





VERPACKUNG

Profesionell

MINDESTBESTELL-MENGE

1 Stück

Art. Nr.

321.01

EAN Nr.

5701952321018

ANZAHL PER KARTON

20 Stück

RESTELLING

VERPACKUNG

Profesionell

190

One size

ATEMSCHUTZ

HALBMASKEN

OX-ON RESPIRATORY KIT CHEMICAL COMFORT ABEK1P3D







HALBMASKEN-KIT

Das OX-ON Respiratory Kit Chemical Comfort ABEK1P3-Halbmaskenset wurde zusammengestellt für die strengen Schutzanforderungen, bei Arbeiten mit Chemikalien.

Die Halbmaske hat einstellbare, elastische Bänder, sodass die Maske schnell angepasst werden kann.

Die Gesichtsdichtung der Atemschutzausrüstung ist aus einem weichen Silikonmaterial und ein Ausatemventil sorgt dafür, dass Feuchtigkeit und Wärme in der Maske stark reduziert werden.

Mit OX-ON Respiratory Kit Chemical Comfort ABEK1P3 erhalten Sie ein Halbmaskenset, das nur minimal gewartet werden muss. Es verfügt über eine sehr lange Lebenszeit und hat ein modernes, anatomisches Design.

BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
One size	321.03	5701952321032

MINDESTBESTELL-MENGE

1 Stück

VERPACKUNG

Profesionell

192

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Geeignet bei Arbeiten mit Chemikalien, Farben, Lacken und in staubigen Umgebungen
- Extrem niedriger Atemwiderstand
- Perfekte Passform
- Einstellbare, elastische Bänder
- Einfach auswechselbare Filter
- Hergestellt in der EU
- 100% Silikon

C CAT. III REACH

ANZAHL PER KARTON
20 Stück

STANDARDS

EN 140:1998; EN 143:2000; EN 14387 + A1:2008







FILTER FÜR HALB- UND VOLLMASKEN

OX-ON FILTER SET COMFORT P3

Das OX-ON Filterset Comfort P3 enthält Partikelfilter zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln.

Das Schraubgewinde ermöglicht eine einfache und schnelle Montage an der OX-ON-Halbmaske.

Das Filterset besteht aus 2 Filtern.

Art. Nr.

321.11

BESTELLUNG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Geeignet für Arbeiten in staubigen
- Extrem niedriger Atemwiderstand
- Hohe Kapazität
- · Leichte und schnelle Montage
- Geringes Gewicht
- Hergestellt in der EU

	ZLIVIII	IZILITONGLIN	



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON	
Retail	1 Blister	50 Blister	

STANDARDS EN 143:2000



COMFORT

OX-ON FILTER BOX COMFORT P3

EAN Nr.

5701952321117

Das OX-ON Filterset Comfort P3 mit Partikelfilter zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln.

Das Schraubgewinde ermöglicht eine einfache und schnelle Montage an der OX-ON-

OX-ON Filterbox Comfort P3 enthält 5 Filtersets.



C CAT. III REACH

OX-ON

BESTELLUNG EAN Nr. Art. Nr. 321.21 5701952321216

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Geeignet für Arbeiten in staubigen Umgebungen
- Extrem niedriger Atemwiderstand
- Hohe Kapazität
- Leichte und schnelle Montage
- Geringes Gewicht
- Hergestellt in der EU



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Box	24 Boxen









OX-ON

COMFORT

ZERTIFIZIERUNGEN

C CAT. III REACH

OX-ON

FILTER FÜR HALB- UND VOLLMASKEN

FILTER

OX-ON FILTER SET COMFORT A2

Das OX-ON Filter Set Comfort A2 enthält Filter zum Schutz vor organischen Dämpfen. Es ist für Arbeiten mit Farben und Lacken geeignet.

Das Schraubgewinde ermöglicht eine einfache und schnelle Montage an der OX-ON-Halbmaske.

Das Filterset besteht aus 2 Filtern.

Art. Nr.

321.12

BESTELLUNG



OX-ON

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Geeignet bei Arbeiten mit Farben und Lacken
- · Extrem niedriger Atemwiderstand
- Hohe Kapazität
- · Leichte und schnelle Montage
- Geringes Gewicht
- Hergestellt in der EU

OX-ON Filters for half mask OX-ON OX-ON OX-ON OX-ON OX-ON
ZERTIFIZIERUNGEN

COMFORT

C CAT. III REACH

	MINDESTBESTELL-	ANZAHL PER
VERPACKUNG	MENGE	KARTON
Retail	1 Rlister	50 Blister





COMFORT

OX-ON FILTER BOX COMFORT A2

EAN Nr.

5701952321124

Das OX-ON Filter Set Comfort A2 enthält Filter zum Schutz vor organischen Dämpfen. Es ist für Arbeiten mit Farben und Lacken geeignet.

Das Schraubgewinde ermöglicht eine einfache und schnelle Montage an der OX-ON-

OX-ON Filterbox Comfort A2 enthält 4 Filtersets.



OX-ON

BESTELLUI	NG	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
	321.22	5701952321223

194

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Geeignet bei Arbeiten mit Farben und Lacken
- Extrem niedriger Atemwiderstand
- Hohe Kapazität
- Leichte und schnelle Montage
- Geringes Gewicht
- Hergestellt in der EU



/ERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON	STANDARDS	
Profesionell	1 Box	16 Boxen	EN 14387 + A1:2008	



FILTER FÜR HALB- UND VOLLMASKEN OX-ON FILTER SET COMFORT A2P3 D

Das OX-ON Filterset Comfort A2/P3 enthält kombinierte Filter zum Schutz vor Partikeln und organischen Dämpfen. Der Filter wurde so entwickelt, dass er für Arbeiten mit Farben und Lacken, sowie in staub- und partikelhaltigen Umgebungen genutzt werden kann.

Die Filter haben ein Schraubgewinde, sodass sie einfach auf die OX-ON-Halbmaske geschraubt werden können.

Das Set besteht aus 2 Filtern

ESTELLUN	NG		PROD
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.	• Ge Fa
	321.13	5701952321131	Un

DUKTEIGENSCHAFTEN

- eeignet bei Arbeiten mit Farben, Lacken und in staubigen Umgebungen
- · Extrem niedriger Atemwiderstand
- Hohe Kapazität
- Leichte und schnelle Montage
- Geringes Gewicht
- Hergestellt in der EU

EN 143	EN 14387+A
EN 143	EN 14387

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	1 Blister	50 Blister

STANDARDS EN 143:2000; EN 14387 + A1:2008



COMFORT

OX-ON FILTER BOX COMFORT A2P3 D

Das OX-ON Filterset Comfort A2/P3 enthält kombinierte Filter zum Schutz vor Partikeln und organischen Dämpfen. Der Filter wurde so entwickelt, dass er für Arbeiten mit Farben und Lacken, sowie in staub- und partikelhaltigen Umgebungen genutzt werden kann.

Die Filter haben ein Schraubgewinde, sodass sie einfach auf die OX-ON-Halbmaske geschraubt werden können.

OX-ON Filterbox Comfort A2/P3 enthält 2 Filtersets



Art. Nr. 321.23

BESTELLUNG EAN Nr.

5701952321230

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Geeignet bei Arbeiten mit Farben, Lacken und in staubigen Umgebungen
- · Extrem niedriger Atemwiderstand
- Hohe Kapazität
- Leichte und schnelle Montage
- Geringes Gewicht
- Hergestellt in der EU



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Box	16 Boxen









OX-ON

ATEMSCHUTZ

FILTER FÜR HALB- UND VOLLMASKEN

FILTER

OX-ON FILTER SET COMFORT A1B1E1K1P3 D

Das OX-ON Filterset Comfort ABEK1P3D enthält Kombinationsfilter, die vor bestimmten Chemikalien, Farben, Lacken sowie in staub- und partikelhaltigen Umgebungen schützen.

Die Filter haben ein Schraubgewinde, sodass sie einfach auf die OX-ON-Halbmaske geschraubt werden können.

Das Set besteht aus 2 Filtern



BESTELLUNG Art. Nr. EAN Nr. 321.14 5701952321148

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Geeignet bei Arbeiten mit Chemikalien, Farben, Lacken und in staubigen Umgebungen
- Extrem niedriger Atemwiderstand
- Hohe Kapazität
- Leichte und schnelle Montage
- Hergestellt in der EU

	6	ABEKP3 R D			
	C	10-XC			
		Filters fo	/		
	61	(C(0082			
	1	ŏ			
	-	No. of Philips and Print			
	K		660		
-			NO	°0	
					7

OX-ON

ZERTIFIZIERUNGEN

COMFORT



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	1 Blister	50 Blister

STANDARDS EN 143:2000; EN 14387 + A1:2008





OX-ON FILTER BOX COMFORT A1B1E1K1P3 D COMFORT





OX-ON Filterbox Comfort ABEK1P3 enthält 3 Filtersets.

BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
	321.24	5701952321247

geschraubt werden können.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Geeignet bei Arbeiten mit Chemikalien, Farben, Lacken und in staubigen Umgebungen
- Extrem niedriger Atemwiderstand
- Hohe Kapazität
- Leichte und schnelle Montage
- Hergestellt in der EU



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON	STANDARDS
Profesionell	1 Box	16 Boxen	FN 143:2000: FN 14387 + A1:2008

Das OX-ON Filterset Comfort ABEK1P3D enthält Kombinationsfilter, die vor bestimmten Chemikalien, Farben, Lacken sowie in staub- und partikelhaltigen Umgebungen schützen.

Die Filter haben ein Schraubgewinde, sodass sie einfach auf die OX-ON-Halbmaske



FILTER FÜR HALB- UND VOLLMASKEN

OX-ON STORAGE BOX

Die OX-ON Aufbewahrungsbox für Halb- und Vollmasken samt Filter, ist eine funktionelle und geräumige Box in hochwertiger Qualität, in der Sie Ihre OX-ON Maske und Filter aufbewahren können. Die Box ist staub- und luftdicht, was bedeutet, dass sich die Lebenszeit Ihrer Filter verlängert. Die Box ist aus transparentem Polypropylen, sodass man sehen kann, was sich in der Box befindet. Auf der Seite der Box befindet sich ein beschreibbarer Aufkleber, um Ihre Box zu individualisieren. 5500 ml., Maße: 29x22x12 cm



BESTELLUN	G	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
5.500 ml	321.50	5701952321506

VERPACK

Profesion

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Luftdicht Schlagfestem
- Geräumig
- Transparent



ZERTIFIZIERUNGEN



UNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON	STAN	IDARDS	
nell	1 Stück	12 Stück			





BESTELLUNG

Art. Nr.

350.35

MOTORISIERTE ATEMSCHUTZGERÄTE

OX-ON TECMEN POWERED AIR KIT COMFORT





Das OX-ON Powered Air Kit Comfort ist eine komplette Gebläseeinheit, bestehend aus: - Gebläseeinheit mit Komfortriemen – P3-Filter – Vorfilter – Funkenfänger

- Selbstregulierender Luftschlauch Tragegurt Batterie Batterieladegerät
- Luftmengenmesser Aufbewahrungstasche Luftmenge: 170 210 I/Minute. Akkukapazität ca. 15 Stunden (Ladezeit ca. 2 Stunden) Das OX-ON Powered Air Kit Comfort Tecmen verfügt über drei Alarmfunktionen, wenn der Luftstrom zu gering wird: optisch, akustisch und vibrierend. Zusätzlich gibt es einen Alarm (akustisch und vibrierend), der auf einen niedrigen Batteriestand hinweist.



MOTORISIERTE ATEMSCHUTZGERÄTE

OX-ON TECMEN PREFILTER F/PAPR COMFORT

Der OX-ON Pre-filter f/PAPR Comfort ist ein Vorfilter, passend für die OX-ON Powered Air Comfort. Schützender Vorfilter, der vor dem Hauptfilter in der OX-ON Gebläseeinheit montiert werden kann.





BESTELLUNG

BESTELLUNG

Art. Nr.

350.10

Größe	Art. Nr.	EAN Nr.	
	350.00	5701952350001	

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

GEBLÄSEATEMSCHUTZ

- Luftstrom: 170 210 I/Minute
- Akkukapazität: ca. 15 Stunden
- Ladezeit: ca. 2 Stunden
- Optischer, akustischer und vibrierender Alarm
- LED-Anzeige für Filter-/ Akkukapazität
- Warnung bei niedrigem Akkuladestand

C E CAT. III	Ę

ZERTIFIZIERUNGEN

OX-ON

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	2 Stück

STANDARDS EN 12941:1998



COMFORT

OX-ON TECMEN POWERED AIR COMFORT

OX-ON Powered Air Comfort Gebläseeinheit. Luftstrom: 170 – 210 I/Minute. Akkukapazität ca. 9 Stunden (Ladezeit ca. 1 Stunde) Das Modell OX-ON Powered Air Comfort Tecmen verfügt über drei Alarmfunktionen, wenn der Luftstrom zu gering wird: optisch, akustisch und vibrierend. Außerdem gibt es einen Alarm (akustisch und vibrierend), der auf einen niedrigen Batteriestand hinweist. Hinweis: Diese Artikelnummer enthält nur die Gebläseeinheit



- Luftstrom: 170 210 I/Minute
- Optischer, akustischer und
- LED-Anzeige für Filter-/ Batteriekapazität
 - Warnung bei niedrigem Batteriestand



PRODUKTEIGENSCHAFTEN Schützander Varfilter

•	Schutzender	vorinter

- 5 Stück pro Verpackung
- Verlängert die Lebensdauer des Hauptfilters
- Geeignet für OX-ON Powered Air Comfort



ZERTIFIZIERUNGEN

C € CAT. III 🗾

PACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON	STANDARDS
fesionell	1 Stück	40 Stück	EN 12941:1998

EAN Nr.


5701952350353



COMFORT

OX-ON TECMEN SPARK SCREEN F/PAPR COMFORT

Der OX-ON Spark Screen for PAPR Comfort ist ein Funkenschutz passend für die OX-ON Powered Air Comfort. Verhindert, dass Funken und andere heiße Partikel den Filter beschädigen.



OX-ON

BESTELLUI	NG	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
	350.36	5701952350360

PRODUKTEIGENSCHAFTEN


- Schützender Vorfilter
- Verhindert Filterschäden durch
- Geeignet für OX-ON Powered Air Comfort







VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	10 Stück







STANDARDS EN 12941:1998







EAN Nr.

FILTER

OX-ON TECMEN P3 FILTER F/PAPR COMFORT

OX-ON **COMFORT**

Der OX-ON P3 Filter f/PAPR Comfort ist ein P3-Partikelfilter, der für die OX-ON Powered Air Comfort geeignet ist.




BESTELLU	NG	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
	350.30	5701952350308

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Effektiv
- Partikelfilter
- Für extrem staubige Umgebungen
- Schnelle und einfache Montage
- Geeignet für OX-ON Powered Air Comfort



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	40 Stück





OX-ON TECMEN HOOD H1 COMFORT

Die OX-ON Hood H1 Comfort ist ein weiches Kopfteil für die OX-ON Powered Air Comfort, Komforthaube mit integriertem Kopfband, die Kopf und Gesicht bedeckt, Das Kopfband ist mit einem weichen Schweißband ausgestattet und lässt sich leicht verstellen, so dass es perfekt angepasst werden kann. Gewicht: 120 g

ANZAHL PER

8 Stück



BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
	350.40	5701952350407

MINDESTBESTELL-

1 Stück

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Bedeckt Kopf und Gesicht
- sehr leicht (120 g) Bajonettverschluss

STANDARDS

- Bietet gute Sicht
- Geeignet für OX-ON Powered Air Comfort



MOTORISIERTE ATEMSCHUTZGERÄTE

OX-ON TECMEN HOOD H2 COMFORT

EAN Nr.

5701952350414

Die OX-ON Hood H2 Comfort ist ein weiches Kopfteil für die OX-ON Powered Air Comfort. Die komfortable, weiche und staubdichte Haube mit integriertem Kopfband bedeckt Kopf, Gesicht und Hals. Das Kopfband ist mit einem weichen Schweißband ausgestattet und lässt sich leicht verstellen, so dass es perfekt angepasst werden kann. Gewicht: 150 a



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	8 Stück

BESTELLUNG

Art. Nr.

350.41

STANDARDS EN 12941:1998; EN 166:2002

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Bajonettverschluss

• Gewicht nur 150 g Optimale Sicht

• Bedeckt Kopf, Gesicht und Hals

Geeignet für OX-ON Powered Air Comfort



OX-ON TECMEN FACE SHIELD F/PAPR COMFORT COMFORT

Das OX-ON TECMEN Face shield G10 f/PAPR Comfort ist ein komfortabler, leichter und ausgewogener Gesichtsschutz. Der Gesichtsschutz eignet sich zur Anwendung mit der OX-ON TECMEN Powered Air Comfort (Art.-Nr. 350.10). Er besitzt ein großes, hochklappbares Visier für eine außergewöhnlich gute Sicht. Das Visier besteht aus starkem, kratz- und schlagfestem Polycarbonat. Eine hervorragende Passform und eine gute Abdichtung machen den Gesichtsschutz auch bei längerem Tragen angenehm. Sie haben die Möglichkeit, die Richtung des Luftstroms im Inneren des Gesichtsschutzes zu steuern. Einfache Verbindung durch Bajonettanschluss.



OX-ON

BESTELLUN	1G	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
One size	350.39	5701952350391

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Polycarbonat-Visier
- Kratzfest
- · Nackenverstellung mit Ratsche
- Geringes Gewicht
- Aufklappbares Visier

OX-ON

· Visierabdeckung separat erhältlich

ZERTIFIZIERUNGEN	
(厚

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	10 Stück











EN 12941:1998; EN 166:2002

201

200

VERPACKUNG

Profesionell

OX-ON

OX-ON

MOTORISIERTE ATEMSCHUTZGERÄTE

BATTERIEN

OX-ON TECMEN BATTERY F/PAPR COMFORT

COMFORT

OX-ON

Die OX-ON-Batterie f / PAPR Comfort ist eine Li-Ionen-Batterie, die für die OX-ON Powered Air Comfort-Turboeinheit geeignet ist.

Die Batteriekapazität beträgt ca. 9 Stunden bei 170 I/min

Die Ladezeit beträgt ca. 60 min.



ZERTIFIZIERUNGEN

C E CAT. III

BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
	350.22	5701952350223

MINDESTBESTELL-MENGE

1 Stück

Profesionell

COMFORT

VERPACKUNG

Profesionell

202

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Akkukapazität: ca. 9 Stunden
- Li-lon

STANDARDS

EN 12941:1998

- Ladezeit: ca. 60 Minuten
- Geeignet für OX-ON Powered Air Comfort Gebläseeinheit

OX-ON TECMEN BATTERY HEAVY DUTY F/PAPR

ANZAHL PER KARTON

10 Stück

ANZAHL PER

10 Stück



EN 12941



Der OX-ON Akku für PAPR Comfort ist ein hochbelastbarer Lithium-lonen-Akku, der für die OX-ON Powered Air Comfort Gebläseeinheit geeignet ist.



BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
	350.25	5701952350254

MINDESTBESTELL-

1 Stück

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Batteriekapazität ca. 15 Stunden
- Kompatibel mit OX-ON Powered Air
- Heavy Duty Li-Ion
- Ladezeit: ca. 2 Stunden.

ZERTIFIZIERUNGEN

(E CAT. III

EN 12941
EN 12941

MOTORISIERTE ATEMSCHUTZGERÄTE

OX-ON TECMEN BATTERY CHARGER COMFORT

Das OX-ON Battery Charger Comfort ist ein hochwertiges Ladegerät für die OX-ON Battery for PAPR Comfort. Dieses Schnellladegerät ist mit einer LED-Anzeige

ausgestattet, so dass Sie leicht erkennen können, wann der Akku vollständig geladen ist.



BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
	350.23	5701952350230

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Anzeige
- Geeignet f
 ür OX-ON Battery PAPR Comfort



ZERTIFIZIERUNGEN

COMFORT



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON	STANDARDS
Profesionell	1 Stück	40 Stück	EN 12941:1998





COMFORT

OX-ON TECMEN BREATHING TUBE COMFORT

Der OX-ON Breathing Tube Comfort ist ein selbstregulierender Schlauch, der für die OX-ON Powered Air Comfort geeignet ist.



BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
	350.20	5701952350209

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Selbstregulierend
- Bajonettkupplungen
- Benutzerfreundlich
- Verwendung mit OX-ON Powered Air Comfort

ZER	TIFIZIERUNGEN	
	€ CAT. III	

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PE KARTON
Profesionell	1 Stück	20 Stück









203

STANDARDS

EN 12941:1998

ZUBEHÖR

OX-ON TECMEN BREATHING TUBE COVER COMFORT

OX-ON COMFORT

Das OX-ON TECMEN Breathing Tube Cover Comfort ist eine Schutzhülle für die Atemschlauch (OX-ON Breathing Tube Comfort), aus strapazierfähigem und schwer entflammbarem Material. Durch Klettverschlüsse an den Enden ist es sehr einfach zu montieren.

EAN Nr.

5701952350193



MOTORISIERTE ATEMSCHUTZGERÄTE

OX-ON TECMEN DISPOSABLE VISOR COVERS, 10 PCS. COMFORT

COMFORT

ZERTIFIZIERUNGEN

C E CAT. III

OX-ON

Transparente Visierabdeckungen. Passend für OX-ON TECMEN Face shield G10 f/PAPR Comfort (Art.-Nr. 350.39) 10 Stück im Beutel



 Flammhemmend 	
----------------------------------	--

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Langlebig Klettverschluss
- Waschbar

STANDARDS

ZER	TIFIZIE	RUNGEN
(ϵ	厚

BESTELLUNG

350	.45 5701	1952350452

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Passend für OX-ON TECMEN Face shield G10 f/PAPR Comfort (Art.-Nr. 350.39)
- Einfach zu ersetzen
- 10er-Beutel



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	10 Stück

STANDARDS EN 12941:1998



COMFORT

Profesionell 1 Stück 10 Stück

MINDESTBESTELL-MENGE

BESTELLUNG

VERPACKUNG

BESTELLUNG

204

Art. Nr.

350.44

Art. Nr.

350.19

OX-ON TECMEN PROTECTIVE VISOR COMFORT

Das OX-ON TECMEN Protective Visor Comfort ist ein klares Visier aus kratz- und schlagfestem Polycarbonat. Das Visier ist zur Verwendung mit dem OX-ON TECMEN Face shield G10 f/PAPR Comfort (Art.-Nr. 350.39) vorgesehen.

EAN Nr.

5701952350445

ANZAHL PER KARTON



DUKTEIGENSCHAFTEN	

- Austauschbares Visier für OX-ON TECMEN Face shield G10 f/PAPR Comfort (Art.-Nr. 350.39)
 - Polycarbonat
 - Kratzfest
 - Einfache Montage



OX-ON TECMEN STANDARD FACE SEAL COMFORT

Komfortable Abdichtung kompatibel mit OX-ON TECMEN Face Shield G10 f/PAPR Comfort (Art.-Nr. 350.39)



OX-ON

BESTELLUNG

Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
	350.43	5701952350438

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Entwickelt für die Verwendung mit OX-ON TECMEN Face shield G10 f/ PAPR Comfort (350.39)
- · Austauschbare Abdichtung
- Komfortabel
- Leicht auszutauschen




VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	10 Stück





VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	10 Stück







2 Stück O-Ringe passend für OX-ON TECMEN Breathing Tube Comfort (Art.-Nr. 350.20)

OX-ON TECMEN O-RING F/PAPR COMFORT

OX-ON

MOTORISIERTE ATEMSCHUTZGERÄTE

ZUBEHÖR

OX-ON TECMEN SHOULDER STRAP COMFORT





Der OX-ON Shoulder Strap Comfort ist ein bequemer Schultergurt, der an der OX-ON Powered Air Comfort Gebläseeinheit angebracht werden kann. Verteilt das Gewicht auf die Schultern, um den Taillenbereich zu entlasten. Der Gurt ist verstellbar, so dass er individuell an den Benutzer angepasst werden kann.



	0	3	ð

BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
	350.21	5701952350216

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Einstellbar
- Komfortabel
- Benutzerfreundlich
- Geeignet für die OX-ON Powered Air Comfort Gebläseeinheit





BESTELLUNG

G	röße	Art. Nr.	EAN Nr.
		350.26	5701952350261

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Passend für OX-ON TECMEN Breathing Tube Comfort (350.20)
- Einfach zu montieren
- 2er-Pack
- Sorgt für eine gute Abdichtung

ZERTI	FIZIEF	RUNC	GEN

COMFORT



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	50 Stück

BESTELLUNG

One size

206

Art. Nr.

350.18

STANDARDS EN 12941:1998

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Hervorragende Passform

Schrauben und Unterlegscheiben

Ergonomisch



OX-ON

ANZAHL PER KARTON MINDESTBESTELL-MENGE VERPACKUNG Profesionell 1 Stück 10 Stück

EN 12941:1998

STANDARDS



COMFORT

OX-ON TECMEN BELT CUSHION COMFORT

Der OX-ON TECMEN Belt Cushion Comfort ist ein bequemer Gürtel für die OX-ON TECMEN Powered Air Comfort. Ein ergonomischer Gürtel sorgt für stundenlangen Tragekomfort. Befestigungsmöglichkeit des OX-ON TECMEN Shoulder Strap Comfort, der das Gewicht auf Schultern und Taille verteilt. Ideal bei der Anwendung von schwereren Filtern. Schrauben und Unterlegscheiben für die Montage im Lieferumfang enthalten.



COMFORT

(E CAT. III



COMFORT

OX-ON TECMEN COVER FILTER F/PAPR

Filterdeckel kompatibel mit OX-ON Powered Air Comfort (Art.-Nr. 350.10)



OX-ON

BESTELLUNG

VERPACKUNG


Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
	350.27	5701952350278

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Passend für OX-ON TECMEN Powered Air Comfort (350.10)
- Einfach zu montieren
- Aus ABS



ANZAHL PER MINDESTBESTELL-VERPACKUNG Profesionell 1 Stück 10 Stück





Profesionell	1 Stück	10 Stück	

MINDESTBESTELL-

ANZAHL PER







EAN Nr.

OX-ON TECMEN AIRFLOW INDICATOR COMFORT COMFORT

ZUBEHÖR



OX-ON Airflow Indicator Comfort zur Überprüfung des Luftstroms für OX-ON Powered Air Comfort



BESTELLU	NG	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
	350.24	5701952350247

MINDESTBESTELL-MENGE

1 Stück

Profesionell

ANZAHL PER KARTON

24 Stück

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Luftstromanzeige

STANDARDS EN 12941:1998

Geeignet für OX-ON Powered Air Comfort

ZERTIFIZIERUNGEN





N 12941	
ENI	
12941	

MOTORISIERTE ATEMSCHUTZGERÄTE

OX-ON TECMEN SWEATBAND COMFORT

Das OX-ON TECMEN Sweatband Comfort ist ein bequemes, leicht zu tragendes Stirnband. Passend für den OX-ON TECMEN Gesichtsschutz G10.



OX-ON

BESTELLUNG				
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.		
One size	350.46	5701952350469		

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Schnelle Anpassung

 ϵ

ZERTIFIZIERUNGEN

COMFORT

ERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON	STANDARDS	
Profesionell	1 Stück	200 Stück		





HANDSCHUHE



INHALT

WAS SIE ÜBER GEHÖRSCHUTZ WISSEN SOLLTEN	212-216
OHRSTÖPSEL	217-219
BÜGELGEHÖRSCHUTZ	220
PASSIVER GEHÖRSCHUTZ	221-223
KINDERGEHÖRSCHUTZ	224
ELEKTRONISCHER GEHÖRSCHUTZ	225
GEHÖRSCHUTZ ZUR HELMMONTAGE	226-227
ZUBEHÖR	228

Hören Sie besser zu!

Wenn Ihr Gehör erst zerstört ist, kann es schwer sein, das Leben wie gewohnt weiterzuführen. Jedes Jahr werden in Deutschland mehrere tausend Hörschäden durch Lärm am Arbeitsplatz gemeldet.

Es ist daher ratsam, den Gehörschutz ernst zu nehmen. Am Arbeitsplatz muss der Lärmpegel der betreffenden Arbeit gemessen werden.

Ein Gehörschutz kann nicht alle Geräusche abhalten, aber dafür das Lärmniveau deutlich senken. Es gibt eine breite Auswahl an Lärmschutz für verschiedene Bedürfnisse – z. B. Gehörschutz zur Helmmontage, Gehörschutz mit Geräuschregulierung und Gehörschutz mit Funkkommunikation, bei dem die eingebauten Mikrofone die Kommunikation mit Kollegen bis zu einem Abstand von 10 Metern ermöglichen.



WAS SIE ÜBER GEHÖRSCHUTZ WISSEN SOLLTEN

Kommunizieren Sie klar und deutlich – selbst mit Gehörschutz!

212



Das Gehör hat eine besondere Bedeutung für unsere Lebensqualität.

Das Gehör zu verlieren oder bereits einen Teil davon, ist eine große Beeinträchtigung für die betroffenen Personen, und es wurde ein klarer Zusammenhang von verminderter Hörfähigkeit, mit der Lärmeinwirkung, der man ausgesetzt war, nachgewiesen.

Es sind sowohl Lautstärke als auch Dauer, die für die Entstehung von Hörschäden entscheidend sind.

Lärm wird in Dezibel (dB) gemessen. Bei einem Lärmpegel von 70 – 75 dB kann man immer noch mit seiner Umgebung kommunizieren und gleichzeitig Warnsignale und Ähnliches hören.

Arbeitgeber müssen ihren Mitarbeitern Gehörschutz zur Verfügung stellen, wenn die Lärmbelastung 80 dB(A) übersteigt, wenn die Spitzenwerte 135 dB(C) überschreiten oder der Lärm ansonsten schädlich oder sehr störend ist.



GESETZLICHE VORSCHRIFTEN

- Es muss Gehörschutz zur Verfügung stehen, wenn das Lärmniveau am Arbeitsplatz einem Wert von 80 dB übersteigt.
- Die Nutzung von Gehörschutz wird empfohlen, wenn das Lärmniveau bei 85 dB(A) oder darüber liegt.

Quelle: Arbeitsaufsicht Leitfaden D.5.2.

"Stellen Sie sich ein Leben vor, in dem Ihre Kommunikation mit der Umwelt stark beeinträchtigt ist – d. h. in dem Sie nicht mehr die alltäglichen Geräusche, die Natur und Musik hören können …"





Lärmbelastung

Eine Steigerung der Lautstärke um 3 dB entspricht einer Verdoppelung der Lärmbelastung.


Das bedeutet, dass bei einer Steigerung um 3 dB die gleiche Belastung der Ohren in der Hälfte der Zeit erreicht wird.

Bei einer Belastung über 85 dB muss immer Gehörschutz verwendet werden.

85 dB	in 8 Stunden
88 dB	in 4 Stunden
91 dB	in 2 Stunden
94 dB	in 1 Stunde
97 dB	in 30 Minuten
100 dB	in 15 Minuten



WAS SIE ÜBER GEHÖRSCHUTZ WISSEN SOLLTEN



Gehörschutzdämfung

HML-Wert

Die HML-Methode wird benutzt, um die erwartete Dämpfung des Gehörschutzes in Dezibel zu messen.

WERT	BEDEUTUNG
H (Hoch)	zeigt die Dämpfung hochfrequenter Geräusche.
M (Mittel)	zeigt die Dämpfung mittelfrequenter Geräusche.
L (Niedrig)	zeigt die Dämpfung niederfrequenter Geräusche.

SNR-Wert

Der SNR-Wert (Simplified Noise level Reduction) ist eine Angabe der Dämpfung des Gehörschutzes bei generellem

Nach der Messung des Lärms am Arbeitsplatz kann der SNR-Wert des Gehörschutzes für das Lärmniveau ermittelt werden. Wenn das Lärmniveau, dem das Ohr ausgesetzt ist, auf 70 – 75 dB herabgesetzt wird, dämpft der Gehörschutz ausreichend.

BEISPIEL: BERECHNUNG DES SNR-WERTS

	Lärmniveau Kettensäge*: Dämpfung des Gehörschutzes: -	1	10 d	
I	- Lärm, dem das Ohr ausgesetzt ist: = =		75 c	— dB —

* Der Lärmpegel kann an der Maschine abgelesen werden.







Standards für Gehörschutz



CE Standard für Gehörschutz

Ein Gehörschutz muss mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet sein. Der Gehörschutz kann nur zugelassen werden, wenn u. a. die Dämpfung durch ein autorisiertes Labor gemessen wurde.

Die Werte der Dämpfung müssen mit dem jeweiligen Gehörschutz ermittelt werden – und eventuell auf die Verpackung aufgedruckt werden. Die Werte werden unter idealen Bedingungen gemessen und sind in der Regel höher als im Alltag bei gewöhnlichem Gebrauch des Gehörschutzes.



EN-Normen für Gehörschutz

EN-NORM	BEDEUTUNG
EN 352-1	Kapselgehörschützer
EN 352-2	Gehörschutzstöpsel
EN 352-3	An Kopfschutz und / oder Gesichtsschutzgeräten befestigte Kapselgehörschützer
EN 352-4	Pegelabhängig dämmende Kapselgehörschützer (aktive / elektronische Gehörschützer)
EN 352-5	Kapselgehörschützer mit aktiver Geräuschkompensation
EN 352-6	Kapselgehörschützer mit sicherheitsrelevantem Audioinput
EN 352-7	Pegelabhängig dämmende Gehörschutzstöpsel
EN 352-8	Kapselgehörschützer mit Audiounterhaltungseingang



OHNE BAND

OX-ON EARPLUGS COMFORT







Die OX-ON Earplugs Comfort sind ergonomisch geformte Gehörschutzstöpsel. Mit den OX-ON Disposable Earplugs Comfort erhalten Sie ergonomisch geformte Gehörschutzstöpsel aus einem extrem komfortablen PU-Schaum und hoher Qualität.

Die OX-ON Earplugs Comfort haben außerdem eine sehr hohe Dämmwirkung (SNR Wert) von 37 dB. Hochfrequenz: 36 dB.

Mittelfrequenz: 34 dB, Niederfrequenz: 33 dB.

Mit diesen Gehörschutzstöpseln können Sie ungewollten Lärm vermeiden und sich auf das konzentrieten, was ihre

Aufmerksamkeit erfordert. Anmerkung: Beachten Sie die Anleitungen zur Wahl des Gehörschutzes mit der richtigen Dämmwirkung.

Enthält 5 Paar.





PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ergonomisches Design
- Sehr hohe Dämmwirkung
- Schmutzabweisend
- Einzigartiger Komfort
- Benutzerfreundlich





VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	1 Stück	250 Stück

STANDARDSEN 352-2:2020





GEHÖRSCHUTZ

OHNE BAND

OX-ON DISPOSABLE EARPLUGS COMFORT

Mit den OX-ON Disposable Earplugs Comfort erhalten Sie ergonomisch geformte Gehörschutzstöpsel aus einem extrem

komfortablen PU-Schaum und hoher Qualität.

Die OX-ON Earplugs Comfort haben außerdem eine sehr hohe Dämmwirkung (SNR Wert) von 39 dB. Hochfrequenz: 38 dB,

Mittelfrequenz: 37 dB, Niederfrequenz: 35 dB. 200 Tüten mit je 1 Paar pro Box.

ANZAHL PER KARTON

10 boxen

	DESIGNED TO PRO
OX-ON	OX:ON
Comfort EARPLUGS	Comfort EARPLUGS
-	=
Did 3ndi- the number of declars relaced by the product Spread from exceptings.	
Intelligence that seems the seems to see the seems to seek seems to seek seems to seek seems to see the seem	
HEER	
200	PAIRS
WHE SE ON COM	

COMFORT

BESTELLUNG

Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
One size	306.95	5708233306955

MINDESTBESTELL-MENGE

1 box

VERPACKUNG

Profesionell

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

OHRSTÖPSEL OHNE BAND

- Ergonomisches Design
- Sehr hohe Dämmwirkung
- Schmutzabweisend
- Einzigartiger Komfort
- Benutzerfreundlich

STANDARDS

EN 352-2:2020

• Einzelpaar ist EAN ausgezeichnet

Comfort	Comfort
EARPLUGS	EARPLUGS
ALCOHOL: SERVICE STREET, SERVI	
DR 318- de number el declaris relucel by the product	W = T
Streets tern earlying, deposits one inertian Matter tern early and Jones and exploration	
* Sent-nerveloctur Interlujos	
■ N 页 页 200 PAIR	s ==
Ware Con Com	ď

ZERTIFIZIERUNGEN	

OX-ON







MIT BAND

BESTELLUNG

Profe

BESTELLUNG

Größe

One size

OX-ON DETECTABLE REUSABLE EARPLUGS W/ **CORD COMFORT**

Die OX-ON Detectable Reusable Earplugs w/Cord Comfort sind metalldetektierbare Ohrstöpsel mit Trageband. Im mitgelieferten staubdichten Etui können sie sicher aufbewahrt werden. Die schmutzabweisende Oberfläche, kann leicht mit Wasser und Seife gereinigt werden, um einen hohen Hygienestandard zu gewährleisten. 50 Paar in der Box. SNR 30 dB.



Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
One size	91036	5701952910366

MINDESTBESTELL-

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Detektierbar

STANDARDS

- · Leicht zu reinigen
- Wiederverwendbar
- Schmutzabweisende Oberfläche





EN 352-2



COMFORT

esionell	1 box	50 boxen	EN 352-2:2020

OX-ON REUSABLE EARPLUGS W/CORD COMFORT

ANZAHL PER

Die wiederverwendbaren Ohrstöpsel OX-ON Comfort mit Trageband sind bequem zu tragen und schützen Ihr Gehör bei Lärmbelastung. Die Oberfläche dieser Ohrstöpsel ist schmutzabweisend und leicht mit Wasser und Seife zu reinigen. Sie lassen sich leicht in das Ohr einsetzen und sicher im mitgelieferten staubdichten Etui aufbewahren.

Der Dämmwert (SNR-Wert) der wiederverwendbaren Ohrstöpsel OX-ON Comfort mit Trageband beträgt beträgt 28 dB. Hohe Frequenz: 29 dB, Mittlere Frequenz: 25 dB, Niedrige Frequenz: 24 dB. Hinweis: Beachten Sie auch unsere Anleitung zur Auswahl des richtigen Gehörschutzes.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ergonomische Passform
- Ohrstöpsel mit Trageband
- · Außergewöhnlich benutzerfreundlich
- Leicht mit Wasser und Seife zu
- Staubdichtes Etui







OX-ON





Art. Nr.

91026









EAN Nr.

5701952910267

BESTELLUNG

VERPACKUNG

Profesionell

BESTELLUNG

Art. Nr.

331.06

One size

Art. Nr.

330.06

MINDESTBESTELL-

1 Stück

OX-ON

OX-ON

BÜGELGEHÖRSCHUTZ

OX-ON BANDED EARPLUGS COMFORT

Der OX-ON Earcap Comfort ist ein preiswerter, leichter Gehörschutz für alle, die zeitweise Lärm ausgesetzt sind.

Die austauschbaren PU-Gehörschutzstöpsel schließen dicht mit den Öffnungen des Gehörgangs ab. Der Bügel wird unter dem Kinn oder im Nacken platziert.

Der OX-ON Earcap Comfort ist ein komfortabler Bügelgehörschutz mit einer Dämmwirkung (SNR Wert) von 30 dB.

5701952306862

COMFORT	OX-ON DESIGNED TO PROTECT
	1
	1
1	
1	

C CAT. III REACH

EAN Nr

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

BÜGELGEHÖRSCHUTZ

- Extrahohe Dämmung
- Komfortabler PU-Gehörschutzstöpsel
- Einfach auswechselbare Gehörschutzstöpsel
- Sehr benutzerfreundlich
- Preiswert
- Geringes Gewicht

COMITORIT	DESIGNED TO PROTECT
7EDTICI7IEDI INICENI	



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	1 Stück	200 Stück

BESTELLUNG

One size

Art. Nr

306.86

STANDARDS EN 352-2:2020



OX-ON REPLACEMENT PODS COMFORT

Die OX-ON Earcap Replace Comfort sind die komfortablen PU-Gehörschutzstöpsel für den Bügelgehörschutz Earcap Comfort.

Die weichen PU-Gehörschutzstöpsel sind einfach zu tauschen und bieten guten Schutz

5 Paar pro Tüte. Passend für OX-ON Earcap Comfort (Artikelnr. 306.86).

	DESIGNED TO PRO
0)	(-ON
EARCAP S	
展型包含	5 pairs
•	49

BESTELLUN	G	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
One size	306.88	5701952306886

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Extrahohe Dämmung
- Komfortabler PU-Gehörschutzstöpsel
- Einfaches Austauschen
- Sehr benutzerfreundlich
- Preiswert



OX-ON

PASSIVER GEHÖRSCHUTZ

OX-ON HOBBY EARMUFFS BASIC

Der OX-ON Hobby Earmuffs Basic ist ein preiswerter, passiver Gehörschutz, für alle, die während der Arbeit oder in der Freizeit Lärm ausgesetzt sind.

Der Gehörschutz hat einen einstellbaren Kopfbügel, sodass er gut einstellbar ist. Die Kapseln sind aus schlagfestem, sehr stabilen ABS.

Der OX-ON Hobby Earmuffs Basic hat einen SNR Wert von 24 dB.

EAN Nr.

5701952330065



BASIC







Schlagfeste ABS-Kapseln

Preiswert

EN 352-1:2020

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

• Einstellbarer Kopfbügel

• Geringes Gewicht

ANZAHL PER KARTON **STANDARDS**



BASIC

OX-ON HANDY FOLDING EARMUFFS BASIC

60 Stück

Der OX-ON Handy Folding Earmuffs Basic ist ein preiswerter und faltbarer passiver Gehörschutz für alle, die während der Arbeit oder der Freizeit in lauten Umgebungen arbeiten und ein Modell suchen, welches ist einfach mitzunehmen ist.

Der Gehörschutz hat einen einstellbaren Kopfbügel und Kapseln aus schlagfestem ABS.

Der OX-ON Handy Folding Earmuffs Basic hat einen SNR Wert von 25 dB.

EAN Nr.

5701952331062









VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON	STANDARDS
Retail	1 Stück	500 Stück	EN 352-2:202





VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	36 Stück

STANDARDS		
EN 352-1:2020		





220

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

• Einstellbarer Kopfbügel

• Schlagfeste ABS-Kapseln

Geringes Gewicht

Faltbar

Preiswert

PASSIVER GEHÖRSCHUTZ

OX-ON EARMUFFS D1 COMFORT

Der OX-ON Earmuffs D1 Comfort ist ein sehr robuster und dielektrischer passiver Gehörschutz für alle, die in einer Umgebung mit moderatem Lärmpegel arbeiten.

Die dielektrische Kunststoffkonstruktion schützt auch im Elektrobereich. Das zweiteilige Kopfband bietet hohen Komfort - selbst in feuchten und warmen Umgebungen.

Der OX-ON Earmuffs D1 Comfort wiegt nur 212 g und hat eine moderate Dämmwirkung (SNR Wert) von 31 dB.

	DESIGNED TO PROTEC
	Onto participation of the control of

COMFORT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

PASSIVER GEHÖRSCHUTZ

- Moderate bis hohe Dämmung
 - Ventiliertes, zweiteiliges Kopfband
 - Stufenlos verstellbar
 - Dielektrische Konstruktion
 - · Geringes Gewicht

STANDARDS





OX-ON

EN 352-1

ANZAHL PER KARTON MINDESTBESTELL-MENGE VERPACKUNG Profesionell 1 Stück 20 Stück

BESTELLUNG

One size

Art. Nr.

331.40

EN 352-1:2020

EAN Nr

5701952331406

OX-ON EARMUFFS D2 COMFORT

Der OX-ON Earmuffs D2 Comfort ist ein sehr robuster und dielektrischer passiver Gehörschutz für alle, die in einer lauten Umgebung arbeiten. Die dielektrische Kunststoffkonstruktion schützt auch im Elektrobereich.

Dieser passive Gehörschutz hat ein zweiteiligen Kopfband, wobei das Innere belüftet ist. Sie erhalten außerdem, dank des einzigartigen 2-lagigen Schaums in den Kapseln, einen optimalen Komfort.

Der OX-ON Earmuffs D2 Comfort wiegt nur 238 g und hat eine Dämmwirkung (SNR Wert) von 33 dB.

BESTELLUN	IG	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
Größe One size	Art. Nr. 331.41	EAN Nr. 5708233331414

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hohe Dämmung
- · Ventiliertes, zweiteiliges Kopfband
- Stufenlos einstellbar
- Dielektrische Konstruktion
- Geringes Gewicht





C E CAT. III REACH SNR

PASSIVER GEHÖRSCHUTZ

OX-ON EARMUFFS D3 COMFORT

Der OX-ON Earmuffs D3 Comfort ist ein sehr robuster und dielektrischer passiver Gehörschutz für alle, die in einer lauten Umgebung arbeiten. Die dielektrische Kunststoffkonstruktion schützt auch im Elektrobereich.

Dieser passive Gehörschutz hat ein zweiteiliges Kopfband, wobei das Innere belüftet ist. Sie erhalten außerdem, dank des einzigartigen 2-lagigen Schaums in den Kapseln, einen optimalen Komfort.

Der OX-ON Earmuffs D3 Comfort wiegt nur 286 g, bietet einen hohen Komfort sowie eine Dämmwirkung (SNR Wert) von 34 dB.

BESTELLUN	IG	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
One size	331.42	5701952331420

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hohe Dämmung
- · Ventiliertes, zweiteiliges Kopfband
- Stufenlos Einstellbar
- Dielektrische Konstruktion
- · Geringes Gewicht











OX-ON

₽		
_		
		~
	•	

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	20 Stück

STANDARDS EN 352-1:2020



BASIC

OX-ON SAFETY KIT BASIC

Das OX-ON Safety Kit Basic ist ein preiswertes Schutzset für alle, die an eigenen Projekten arbeiten. Sie erhalten eine Atemschutzmaske, eine Schutzbrille und einen Kapselgehörschutz. Das OX-ON Safety Kit Basic sorgt für sichereres und bequemeres Arbeiten zu Hause.



BESTELLUNG

Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
One size	313.02	4027503002009

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Praktisches und preiswertes Schutzset
- Staubmaske mit angenehmer
- Einstellbare und beschlagfreie Schutzbrille
- Bequemer und einstellbarer








VERPACKUNG	MENGE	KARTON
Profesionell	1 Stück	20 Stück

STANDARDS EN 352-1:2020







EN 149 + A1:2009; EN 352-1:2020; EN 166:2002









222

PASSIVER GEHÖRSCHUT7

OX-ON JUNIOR EARMUFFS BASIC (LIME)

EAN Nr.

5701952331086

Der OX-ON Junior Earmuffs Basic (Lime) ist für alle, die nach einem funktionellen und komfortablen Gehörschutz für Kinder suchen.

Der Gehörschutz wurde mit einstellbarem Kopfbügel und Kapseln aus ABS entwickelt und hat bequeme Schaumkissen, die den Lärm reduzieren.

Der OX-ON Junior Earmuffs Basic Lime hat eine Dämmwirkung (SNR Wert) von 25 dB.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

KINDERGEHÖRSCHUTZ

- Einstellbarer Kopfbügel
- Bequeme Schaumkissen
- · Geringes Gewicht
- Schlagfeste ABS-Kapseln





BASIC



OX-ON

OX-ON



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	36 Stück

BESTELLUNG

One size

Art. Nr.

331.08

STANDARDS EN 352-1:2020



BASIC

OX-ON JUNIOR EARMUFFS BASIC (PINK)

Der OX-ON Junior Earmuffs Basic (Pink) ist für alle, die nach einem funktionellen und komfortablen Gehörschutz für Kinder suchen.

Der Gehörschutz wurde mit einstellbarem Kopfbügel und Kapseln aus ABS entwickelt und hat begueme Schaumkissen, die den Lärm reduzieren.

Der OX-ON Junior Earmuffs Basic Pink hat einen SNR Wert von 25 dB.

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	

Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
One size	331.07	5701952331079

RESTELLING

224


PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Einstellbarer Kopfbügel • Bequeme Schaumkissen
- Faltbar
- Schlagfeste ABS-Kapseln
- Geringes Gewicht

ZERTIFIZIERUNGEN	
C CAT. III	J



ANZAHL PER MINDESTRESTELL-VERPACKUNG Profesionell 1 Stück 36 Stück





ELEKTRONISCHER GEHÖRSCHUTZ

OX-ON EARMUFFS BT1 COMFORT

Der OX-ON Earmuffs Bluetooth BT1 Comfort ist ein robuster Kapselgehörschützer mit Bluetooth, Mikrofon, AUX-Eingang, integriertem Akku und zusätzlichem USB-Kabel. Ein doppeltes Kopfband reduziert den Druck auf den Kopf. Ein Gewicht von nur 353 Gramm sorgt dafür, dass dieser Gehörschutz unglaublich leicht und angenehm zu tragen ist. Der OX-ON Earmuffs Bluetooth BT1 Comfort verflügt über ein belüftetes Innenband für erhöhte Atmungsaktivität und hohen Komfort. Sie können das Kopfband individuell anpassen und die Ohrpolster, über mehrere Raster, wie gewünscht positionieren. Das intelligente Schnellklicksystem stellt sicher, dass sich Ihre Einstellungen während der Arbeit nicht verändern. Der OX-ON Earmuffs Bluetooth BT1 Comfort hat einen Dämmwert (SNR-Wert) von 29 dB. Beachten Sie auch unsere Anleitung zur Auswahl eines Gehörschutzes mit dem richtigen Dämmwert.

BESTEELONG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
One size	91365	5701952913657

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Bluetooth
- Eingebautes Mikrofon
- Belüftetes Doppelkopfband
- AUX-Eingang
- Mäßige bis hohe Geräuschdämmung







OX-ON





STANDARDS EN 352-8:2020; EN 352-1:2020; EN 352-6:2020



COMFORT





OX-ON EARMUFFS BT2 COMFORT

Der OX-ON Earmuffs Bluetooth BT2 Comfort ist ein robuster, bluetoothfähiger Kapselgehörschutz mit elektronischer Schallverstärkung zum Schutz bei Arbeiten mit moderater Geräuschentwicklung. Durch aktives Mithören können Sie die Umgebungsgeräusche anpassen – oder ganz ausschalten. Sie können problemlos mit Kollegen kommunizieren und Alarme, Warnsignale oder andere wichtige Geräusche hören. Das elektronische System schützt Sie auch vor Impulsgeräuschen über 82 dB. Der OX-ON Earmuffs Bluetooth BT2 Comfort hat einen Dämmwert (SNR-Wert) von 29 dB. Hohe Frequenz: 32 dB, Mittlere Frequenz: 26 dB, Niedrige Frequenz: 19 dB.

BESTELLU	NG	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Bluetooth
- Schallverstärkung
- Eingebautes Mikrofon
- Belüfteter Doppelkopfbügel AUX-Eingang
- Mäßige bis hohe Dämpfung




























COMFORT

GEHÖRSCHUTZ FÜR HELMMONTAGE

OX-ON EARMUFFS H1 COMFORT

Der OX-ON Earmuffs H1 Comfort ist für all jene, die den Gehörschutz am Schutzhelm befestigen wollen und in einer Umgebung mit niedrigem oder moderatem Lärmspegel arbeiten.

Der Gehörschutz wurde für Schutzhelme fnahme entwickelt und ist daher mit den meisten Helmtypen am M

Der OX-ON Earmuffs H1 Comfort hat ein ate Dämmwirkung (SNR Wert) von 28dB.

e mit einer : larkt kompa	
ne niedrige	bis modera
	DDODUUTE
	PRODUKTE


IGENSCHAFTEN

· Niedrige bis mittlere Dämpfung

GEHÖRSCHUTZ FÜR HELMMONTAGE

- Schlagfeste ABS-Kapseln
- Benutzerfreundliches Einstellen
- · Geringes Gewicht







OX-ON

\ (555.4.6\(\dagger\)	MINDESTBESTELL-	ANZAHL PER
VERPACKUNG	MENGE	KARTON
Profesionell	1 Stück	20 Stück

BESTELLUNG

One size

Art. Nr.

331.50

STANDARDS EN 352-3:2020



COMFORT

OX-ON EARMUFFS H2 COMFORT

EAN Nr

5708233331506

Der OX-ON Earmuffs H2 Comfort eignen sich für alle, die in einer moderaten bis lauten Umgebung arbeiten und den Gehörschutz am Schutzhelm anbringen wollen.

Der Gehörschutz wurde für Schutzhelme mit einer 30 mm Aufnahme entwickelt und ist daher mit den meisten Helmtypen am Markt kompatibel

Der OX-ON Earmuffs H2 bietet hohen Komfort, wiegt nur 300 g und hat eine hohe Dämmwirkung (SNR Wert) von 30 dB.



BESTELLUNG Art. Nr. EAN Nr. 331.51 5701952331512

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Moderater bis hoher
- Schlagfeste ABS-Kapseln
- 30 mm Aufnahmen
- Stufenlos einstellbar
- Geringes Gewicht





VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	20 Stück

226

STANDARDS EN 352-3:2020



GEHÖRSCHUTZ FÜR HELMMONTAGE

OX-ON EARMUFFS BTH1 COMFORT





Der OX-ON Earmuffs Bluetooth BTH1 Comfort ist ein robuster, bluetoothfähiger Kapselgehörschutz zum Schutz bei Arbeiten mit moderater Geräuschentwicklung. Der Kapselgehörschutz ist mit einem intergrierten Mikrofon ausgestattet, welches hervorragende Audioqualität bei Telefongesprächen sicherstellt. Über den AUX-Eingang können Sie Geräte wie z. B. einen MP3-Player anschließen. Der integrierte Akku und das zusätzliche USB-Kabel erleichtern das Aufladen des Gehörschutzes. Das dielektrische Kunststoffdesign bietet hohen Schutz auch im Elektrobereich. Der Gehörschutz wurde für Schutzhelme mit einer 30 mm Aufnahme entwickelt und ist daher mit den meisten Helmtypen am Markt kompatibel.

Der Helmbeschlag aus dielektrischem Material sorgt für einen angenehmen Druck und macht auch längeres Arbeiten mit dem 370g leichten Gehörschutz möglich.

Die Muscheln bestehen aus schlagfestem ABS-Material, was den Gehörschutz besonders robust macht.

Im Inneren befindet sich ein spezieller Zwei-Lagen-Schaum, der sich unglaublich weich anfühlt und gut an den Ohren anliegt. Der OX-ON Earmuffs Bluetooth BTH1 Comfort hat einen Dämmwert (SNR-Wert) von 26 dB, Hohe Frequenz: 32 dB, Mittlere Frequenz: 26 dB, Niedrige Frequenz: 19 dB. Hinweis: Beachten Sie auch unsere Anleitung zur Auswahl des richtigen Gehörschutzes.

BESTELLUN	G	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
One size	91366	5701952913664

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Bluetooth
- Eingebautes Mikrofon
- Für Helmmontage
- AUX-Eingang
- Mäßige bis hohe Geräuschdämmung

ZER	TIFIZIERUNG	
C	E CAT. III	REACH

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	10 Stück











ZUBEHÖR

OX-ON HYGIENE KIT F/BT-SERIES COMFORT

ZUBEHÖR

OX-ON Hygiene Kits F/BT1-Serie Comfort ist ein weiches und komfortables Hygieneset, das für den OX-ON Gehörschutz BT1 Comfort (91365) und den OX-ON Gehörschutz BTH1 Comfort (91366) geeignet ist. Das Set enthält Dichtringe und Schalldämpferpads.



BESTELLUN	G	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
One size	91375	5701952913756

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Dichtringe und Schalldämpferpads
- Einfacher Austausch
- Komfortabel
- Geeignet für OX-ON Gehörschutz BT1, BT2 und BTH1



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	1 Paar	84 Paar

STANDARDS



228

AUGENSCHUTZ



INHALT

AUGENSCHUTZ

WAS SIE UBER AUGENSCHUTZ WISSEN SOLLTEN	232-236
SCHUTZBRILLEN	237-246
GESCHLOSSENE SCHUTZBRILLEN (GOGGLES)	247-250
VISIERE	251
JUNIOR SCHUTZBRILLEN	252

Alle Details sehen

Ihre Augen sind Ihr wertvollstes Gut, auf das Sie weder im Arbeits- noch im Privatleben verzichten können. Daher ist es wichtig, dass Sie gut auf Ihre Augen aufpassen und Situationen vorbeugen, in denen ein Verletzungsrisiko besteht.

Unsere Augenschutzprodukte wurden optisch und mechanisch geprüft. Sie schützen vor schädlichen Einwirkungen von Schweißlicht bis UV-Strahlung, vor Chemikalien und Lösungsmitteln. Außerdem sorgen sie auch bei dunklen Arbeitsbedingungen für einen guten Kontrast, damit Sie gut sehen und sicher arbeiten können.

Schutzbrillen bieten Schutz vor Verletzungen und eine klare Sicht beim Arbeiten!



WAS SIE ÜBER AUGENSCHUTZ WISSEN SOLLTEN

Linsentypen

Es gibt viele Linsen in vielen verschiedenen Typen und Farben. Die Wahl des Linsentyps hängt vom gewünschten Einsatzzweck ab.

Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der Anwendungsbereiche für die verschiedenen Linsentypen.



Klar

Für drinnen oder draußen bei guten Lichtverhältnissen.

Bei schwierigen und dunklen Lichtverhältnissen. Kontrastverstärkend.

Gelb

Bei schwierigen und dunklen Kontrastverstärkend.

Grau

Zur Abschwächung von Sonneneinstrahlung.

Verspiegelte Linsen

Verringern den Kontrast zwischen hellen und dunklen Bereichen und reduzieren Lichtreflexe.

Polycarbonat

Besonders strapazierfähiges Material mit der höchsten mechanischen Schlagfestigkeit.

Acetat

Kunststoffmaterial, das sich für die Arbeit mit Chemikalien und Lösungsmitteln eignet.





Schützen Sie Ihre Augen mit optimalem Augenschutz

Anwendung

Bei allen Arbeiten, bei denen das Risiko einer Verletzung der Augen besteht, sollten Sie einen Augenschutz tragen.

Augen- und Gesichtsschutzprodukte lassen sich in 3 Kategorien unterteilen:

GESTELLBRILLEN

Allgemeine Schutzbrillen mit Linsen entweder aus schlagfestem Polycarbonat oder chemikalienresistentem Acetat.



WAS SIE ÜBER AUGENSCHUTZ WISSEN SOLLTEN

GESCHLOSSENE SCHUTZBRILLEN (GOGGLES)

Schutzbrillen, die dicht am Gesicht abschließen. Es gibt direkt und indirekt belüftete Brillen.



VISIERE UND GESICHTSSCHIRME

Diese Produkte schützen den Anwender vor Spritzern, Partikeln sowie Hitze und Licht u. a. beim Schweißen.



Kennzeichnung der Linsen


Die Linsen sind, ebenso wie die Gestelle, mit Parametern, wie der mechanischen Festigkeit und dem Anwendungsbereich, gekennzeichnet.

Außerdem gehen aus der Markierung Informationen zur optischen Klasse, zum Linsenfilter und zur Tönung hervor.

Kennzeichnung der Gestelle

Auf dem Brillengestell können Sie die Herstellerbezeichnung und EN-Norm

Außerdem gibt eine Markierung auf dem Gestell die mechanische Härte sowie die Anwendungsbereiche an.



A Hersteller-Identifikation

B Nummer der EN-Norm

C Geeignete Anwendungsbereiche

Keine Kennzeichnung = Basisanwendungen

- 3 = Flüssigkeiten (geschlossene Schutzbrillen,
- 4 = Grobstaub
- > 5 µm (geschlossene Schutzbrillen)
- 5 = Gas und Feinstaub
- < 5 µm (geschlossene Schutzbrillen) 8 = Kurzschluss, Störlichtbögen (Visiere)
- 9 = Schmelzmetall und heiße Festkörper
- (geschlossene Schutzbrillen, Visiere)

D Mechanische Festigkeit

- S = Erhöhte Festigkeit (12 m/s)
- F = Stoß mit niedriger Energie (45 m/s)
- B = Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s)
- A = Stoß mit hoher Energie (190 m/s)
- K = Kratzfestigkeit
- N = Beständigkeit gegen Beschlagen

Bei den Buchstaben F, B und A kann ein T ergänzt werden (FT, BT, AT), um den Schutz vor extremen Temperaturen (von +55 °C bis -5 °C) anzuzeigen.

E Filtertyp

2 = UV-Filter

2C oder 3 = UV-Filter mit auter Farbdarstellung

4 = Infrarotfilter

5 oder 6 = Sonnenschutzfilter

F Farbzahl

Ohne Filtertypennummer = Schweißfilter

G Hersteller

H Optische Klasse

- 1 = dauerhafte Anwendung
- 2 = vorübergehende Anwendung
- 3 = Anwendung in Ausnahmefällen

Mechanische Festigkeit

(siehe Gestellkennzeichnung)

J Sonstige Anforderungen

- 8 = Kurzschluss, Störlichtbögen (Visiere)
- 9 = Schmelzmetall und heiße Festkörper
- (geschlossene Schutzbrillen, Visiere)
- K = Abriebfestigkeit
- N = Dampfresistenz
- R = Erhöhter Reflexionsfaktor



Prüfverfahren für Augenschutz-Produkte

Mechanische Prüfung

Eine mechanische Prüfung nach EN 166 erfolgt u. a. dadurch, dass eine Stahlkugel mit einem Durchmesser von 22 mm mit einer Geschwindigkeit von 5,1 m/s auf das Schutzglas

Ist die Brille mit einem S gekennzeichnet, bedeutet dies, dass eine mechanische Prüfung durchgeführt wurde.

Optische Prüfung

Die optische Qualität des Augenschutzes wird in 3 Klassen unterteilt.

Die Linse wird mit 1, 2 oder 3 gekennzeichnet, wobei Klasse 1 im Hinblick auf die optischen Eigenschaften die beste Klasse ist.

Zusatzprüfung

Schutz vor Partikeln mit hoher Geschwindigkeit. Hier wird eine Stahlkugel von 6 mm Durchmesser benutzt, mit der das Schutzglas beschossen wird.

Die Brillen werden nach folgenden Stufen gekennzeichnet:

F = Stoß mit geringerEnergie (45 m/s)

B = Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s)

A = Stoß mit hoher Energie (190 m/s)













EN-Normen für Augen- und Gesichtsschutz

Norm EN 165

Persönlicher Augenschutz

Norm EN 166

Persönlicher Augenschutz, Anforderungen

Norm EN 167

Persönlicher Augenschutz, optische Prüfverfahren

Norm EN 168

Persönlicher Augenschutz, nicht-optische Prüfverfahren

Norm EN 169

Persönlicher Augenschutz, Filter für das Schweißen und verwandte

Norm EN 170

Persönlicher Augenschutz, Ultraviolettschutzfilter

Norm EN 172

Persönlicher Augenschutz, Sonnenschutzfilter für den betrieblichen Gebrauch

Norm EN 175

Persönlicher Schutz, Geräte für Augen- und Gesichtsschutz beim Schweißen und bei verwandten Verfahren

Norm EN 379

Persönlicher Augenschutz, automatische Schweißerschutzfilter



SCHUTZBRILLEN

OX-ON EYEWEAR VISITOR BASIC - CLEAR

BASIC



Die OX-ON Eyewear Visitor Basic - Clear ist eine Brille aus Polycarbonat mit klaren, geschliffenen Gläsern und Seitenschutz. Sie ist für Brillenträger geeignet und als Gästebrille verwendbar.



ZERTIFIZIERUNGEN



BESTELLUNG			
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.	
One size	330.53	5038428027441	

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Preiswert
- Schlagfest
- Für Brillenträger geeignet

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	1 Stück	180 Stück

STANDARDS EN 166:2002



OX-ON JUNIOR EYEWEAR COMFORT

Die OX-ON Junior Eyewear Comfort mit klaren Gläsern ist eine robuste, sicherheitsgeprüfte Schutzbrille für Kinder, die durch ihre Kratzfestigkeit überzeugt.

Die Brille verfügt über einen Seitenschutz sowie längenverstellbare Seitenbügel, sodass sie perfekt angepasst werden kann.



BESTELLUNG

Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
One size	92758	5701952927586

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- · Funktionelles Design
- Verstellbare Seitenbügel
- Integrierter Seitenschutz
- Schlagfest
- Kratzfest







VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	1 Stück	180 Stück

STANDARDS EN 166:2002; EN 170:2003; EN 172:1995







SCHUTZBRILLEN

OX-ON EYEWEAR EYEPRO COMFORT - CLEAR





Die OX-ON Eyewear Space Comfort mit klaren Gläsern ist eine leichte aber robuste, preiswerte und sicherheitsgeprüfte Schutzbrille mit Seitenschutz.

Die Gläser sind aus schlagfestem Polycarbonat und bieten 99,9% UV-Schutz.

5701952334148

Die Schutzbrille hat längenverstellbare Brillenbügel und mit den klaren Gläsern ist die Brille ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.





ZERTIFIZIERUNGEN

BESTELLUN	G	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.

334.14

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Schlagfest


SCHUTZBRILLEN

- Preiswert
- Integrierter Seitenschutz
- 99,9 % UV-Schutz

1	
RETAIL	

		STUTION 1
6	CAT. II	REACH

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Potail	1 Ctück	1 // Ctück





OX-ON EYEWEAR EYEPRO COMFORT - CLEAR

COMFORT



Die OX-ON Eyewear Space Comfort mit klaren Gläsern ist eine leichte aber robuste, preiswerte und sicherheitsgeprüfte Schutzbrille mit Seitenschutz.

Die Gläser sind aus schlagfestem Polycarbonat und bieten 99,9% UV-Schutz.

Die Schutzbrille hat längenverstellbare Brillenbügel und mit den klaren Gläsern ist die Brille ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.



BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
One size	334.24	5701952334247

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sehr schlagfest
- Preiswert
- Integrierter Seitenschutz
- 99,9 % UV-Schutz



SCHUTZBRILLEN

OX-ON EYEWEAR EYEPRO COMFORT - DARK

COMFORT



Die OX-ON Eyewear Space Comfort mit dunklen Gläsern ist eine robuste, preiswerte und sicherheitsgeprüfte Brille mit Seitenschutz.

Die Gläser sind aus schlagfestem Polycarbonat und bieten 99,9% UV-Schutz.

Die Schutzbrille hat längenverstellbare Brillenbügel und mit den dunklen Gläsern ist die Brille ideal für den Einsatz im Außenbereich.



BES	TELL	UNG	

VERPA

Profes

BESTELLUNG

Art. Nr.

334.18

Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
One size	334.25	5701952334254

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sehr schlagfest
- Preiswert
- Integrierter Seitenschutz
- 99,9 % UV-Schutz











CKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON	STANDARDS	
sionell	1 Stück	300 Stück	EN 166:2002	



COMFORT

OX-ON EYEWEAR SPACE COMFORT - CLEAR

Die OX-ON Eyewear Space Comfort mit klaren Gläsern ist eine sicherheitsgeprüfte und sehr schlagfeste Brille für Arbeiten, im Innen- und Außenbereich.

Die Gläser sind aus extrem schlag- und kratzfestem Polycarbonat. Sie bietet ein 180 Grad Sichtfeld und 99,9% UV-Schutz.

Sie erhalten eine Brille mit längenverstellbaren Brillenbügeln und einer Verstellmöglichkeit, um den Winkel der Gläser einzustellen.


Durch weiche Enden an den Brillenbügeln bietet Sie einen sehr guten Komfort.

EAN Nr.

5701952334186











VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	1 Stück	144 Stück

STANDARDS EN 166:2002

Einstellbare Brillenbügel und Winkel der Gläser





PRODUKTEIGENSCHAFTEN

• 99,9 % UV-Schutz

• 180 Grad Sichtfeld

· Sehr schlag- und kratzfest

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	300 Stück

STANDARDS EN 166:2002





SCHUTZBRILLEN

OX-ON EYEWEAR SPACE COMFORT - DARK

OX-ON **COMFORT**

Die OX-ON Eyewear Space Comfort mit dunklen Gläsern ist eine sicherheitsgeprüfte Brille, für arbeiten in sehr hellen Licht verhältnissen.

Die Gläser sind aus schlag- und kratzfestem Polycarbonat. Sie bietet ein 180 Grad Sichtfeld und 99.9% UV-Schutz.

Mit der OX-ON Eyewear Space Comfort erhalten Sie eine Brille mit längenverstellbaren Brillenbügeln und einer Verstellmöglichkeit, um den Winkel der Gläser einzustellen.

Durch weiche Enden an den Brillenbügeln bietet Sie einen sehr guten Komfort.

BESTELLUN	G	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
One size	334.17	5701952334179


PRODUKTEIGENSCHAFTEN

SCHUTZBRILLEN

- Kann auch als Sonnenbrille genutzt
- Einstellbare Brillenbügel und Winkel der Gläser
- Sehr schlag- und kratzfest
- 99,9 % UV-Schutz









VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	1 Stück	144 Stück

STANDARDS EN 166:2002



COMFORT

OX-ON EYEWEAR SPACE COMFORT - YELLOW

Die OX-ON Eyewear Space Comfort mit gelben Gläsern ist eine sicherheitsgeprüfte Brille mit guten Einstellmöglichkeiten. Sie kann auch bei schwachem Lichtverhältnissen genutzt werden.

Die Gläser sind aus extrem schlag- und kratzfestem Polycarbonat. Sie bietet ein 180 Grad Sichtfeld und 99,9% UV-Schutz.

Mit der OX-ON Eyewear Space Comfort erhalten Sie eine Brille mit längenverstellbaren Brillenbügeln und einer Verstellmöglichkeit, um den Winkel der Gläser einzustellen.

Durch weiche Enden an den Brillenbügeln bietet Sie einen sehr guten Komfort.

ANZAHL PER

144 Stück

BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
One size	334.13	5701952334131

MINDESTBESTELL-

1 Stück

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Einstellbare Brillenbügel und Winkel
- Sehr schlag- und kratzfest
- 99.9 % UV-Schutz

STANDARDS

EN 166:2002

Kontrastverstärkend



OX-ON







SCHUTZBRILLEN


OX-ON EYEWEAR SPACE COMFORT - CLEAR

Die OX-ON Eyewear Space Comfort mit klaren Gläsern ist eine sicherheitsgeprüfte und sehr schlagfeste Brille für Tätigkeiten im Innen- und Außenbereich.

Die Gläser sind aus extrem schlag- und kratzfestem Polycarbonat. Sie bietet ein 180 Grad Sichtfeld und 99.9% UV-Schutz.

Sie erhalten eine Brille mit längenverstellbaren Brillenbügeln und einer Verstellmöglichkeit, um den Winkel der Gläser einzustellen.

Durch weiche Enden an den Brillenbügeln bietet Sie einen sehr guten Komfort.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Einstellbare Brillenbügel und Winkel
- Sehr schlag- und kratzfest
- 99.9 % UV-Schutz
- 180 Grad Sichtfeld



ZERTIFIZIERUNGEN

COMFORT



RPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON	STANDARDS
ofesionell	1 Stück	360 Stück	EN 166:2002



COMFORT

OX-ON EYEWEAR SPACE COMFORT - DARK

Die OX-ON Eyewear Space Comfort mit dunklen Gläsern ist eine sicherheitsgeprüfte Brille für arbeiten in sehr hellen Lichtverhältnissen.

Die Gläser sind aus schlag- und kratzfestem Polycarbonat. Sie bietet ein 180 Grad Sichtfeld und 99,9% UV-Schutz.

Mit der OX-ON Eyewear Space Comfort erhalten Sie eine Brille mit längenverstellbaren Brillenbügeln und einer Verstellmöglichkeit, um den Winkel der Gläser einzustellen.

Durch weiche Enden an den Brillenbügeln bietet Sie einen sehr guten Komfort.

BESTELLUNG			
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.	
One size	334.27	5701952334278	

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Kann auch als Sonnenbrille genutzt
- Einstellbare Brillenbügel und Winkel
- · Sehr schlag- und kratzfest
- 99,9 % UV-Schutz



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionall	1 Ctück	360 Stück

CTANDADDC
STANDARDS
FN 166:2002







241

240

VERPACKUNG

Retail

OX-ON

SCHUTZBRILLEN

BESTELLUNG

One size

242

Art. Nr.

334.23

OX-ON EYEWEAR SPACE COMFORT - YELLOW





Die OX-ON Eyewear Space Comfort mit gelben Gläsern ist eine sicherheitsgeprüfte Brille mit guten Einstellmöglichkeiten. Sie kann auch bei schwachem Lichtverhältnissen genutzt werden.

Die Gläser sind aus extrem schlag- und kratzfestem Polycarbonat. Sie bietet ein 180 Grad Sichtfeld und 99.9% UV-Schutz.

Mit der OX-ON Eyewear Space Comfort erhalten Sie eine Brille mit längenverstellbaren Brillenbügeln und einer Verstellmöglichkeit, um den Winkel der Gläser einzustellen.

Durch weiche Enden an den Brillenbügeln bietet

EAN Nr.

5701952334230

: Sie einen sehr guten Komfort	



• Sehr schlag- und kratzfest

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

99.9 % UV-Schutz

SCHUTZBRILLEN


Kontrastverstärkend



ZERTIFIZIERUNGEN



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	360 Stück





OX-ON EYEWEAR SPEED PLUS COMFORT CLEAR





Die OX-ON Eyewear Speed Plus Comfort Clear ist eine exklusive, sicherheitsgeprüfte Brille mit klaren Gläsern aus extrem schlag- und kratzfestem Polycarbonat. Mit Anti-Rutsch-Gummi an den flexiblen Bügelenden und einem rutschhemmenden Nasensteg ist ein sehr hoher Tragekomfort gewährleistet. Die Schutzbrille bietet 99,9 % UV-Schutz.





BESTELLUNG			
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.	
One size	94093	5701952940936	

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Äußerst schlagfest
- Kratzfest
- Flexible und weiche Bügel
- Rutschhemmender Nasensteg
- 99,9 % UV-Schutz
- Hervorragende Passform



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON	STANDARDS	
Retail	1 Stück	200 Stück	EN 166:2002	



SCHUTZBRILLEN

BESTELLUNG

VERPACKUNG

Retail

One size

Art. Nr.

94094

MINDESTBESTELL-

1 Stück

OX-ON EYEWEAR SPEED PLUS COMFORT MIRROR

EAN Nr.

5701952940943

ANZAHL PER KARTON

60 Stück

Die OX-ON Eyewear Speed Plus Comfort Mirror ist eine exklusive, sicherheitsgeprüfte Brille mit verspiegelten Gläsern aus sehr schlag- und kratzfestem Polycarbonat. Mit Anti-Rutsch-Gummi an den flexiblen Bügelenden und einem rutschhemmenden Nasensteg ist ein extrem hoher Tragekomfort gewährleistet. Die verspiegelte Beschichtung der Schutzbrille reduziert Blendung und erhält den Kontrast. Das Glas bietet außerdem 99,9 % UV-Schutz.





ZERTIFIZIERUNGEN

C CAT. II REACH

COMFORT



- Extrem schlagfest
- Kratzfest
- Flexible und weiche Bügel
- Reduziert Reflexionen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Sonnenlichtfilter

STANDARDS

EN 166:2002

• 99,9 % UV-Schutz



COMFORT

OX-ON EYEWEAR SPEED PLUS COMFORT DARK


Die OX-ON Eyewear Speed Plus Comfort Dark ist eine exklusive und sicherheitsgeprüfte Brille mit dunklen Gläsern aus extrem schlag- und kratzfestem Polycarbonat. Mit Anti-Rutsch-Gummi an den flexiblen Bügelenden und einem rutschhemmenden Nasensteg ist ein sehr hoher Tragekomfort gewährleistet. Die Schutzbrille reduziert einfallendes Licht und kann bei hellem Sonnenlicht eingesetzt werden. Sie bietet 99,9 % UV-Schutz.



OX-ON








PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Extrem schlagfest
- Kratzfest
- Flexible und weiche Bügel
- Rutschfester Nasensteg
- 99,9 % UV-Schutz • Als Sonnenbrille verwendbar

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON	STANDARDS
Retail	1 Stück	200 Stück	EN 166:2002









243

SCHUTZBRILLEN

OX-ON EYEWEAR ANTI-FOG COMFORT CLEAR

OX-ON **COMFORT**

Die OX-ON Eyewear Anti-Fog Comfort Clear ist eine kratzfeste und leichte Brille in einem eleganten Design. Die Brille ist ideal für den Außen- und Innenbereich und verfügt über eine Antibeschlag-Beschichtung. Der Rahmen und die Linsen bestehen aus Polycarbonat, wodurch die Schutzbrille extrem robust und stoßfest ist. Die Brille bietet 99,9% Schutz vor UV-Strahlung. Das Design der Brille sorgt für eine 180-Grad-Sicht. Diese elegante und eng anliegende, leichte Brille ist mit weichen Gummienden an den Bügeln ausgestattet. Sie ist rutschfest und bietet einen hohen Komfort bei der Anwendung über einen längeren Zeitraum. Die Brille hat eine optische Zertifizierung der Klasse 1 und ist somit für den dauerhaften Gebrauch geeignet.



RETAIL

BESTELLUNG

Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
One size	91166	5701952911660

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- · Schutzbrille aus leichtem Material
- Extrem stoßfest


SCHUTZBRILLEN

- Anti-Fog und Kratzfest
- 99,9% UV-Schutz
- Smartes Design

	_	CAT. II	REACH
┖	C	CAI. II	

ZERTIFIZIERUNGEN

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	1 Stück	250 Stück





COMFORT

OX-ON EYEWEAR SPORT ANTI-FOG COMFORT

Die OX-ON Eyewear Sport Anti-Fog Comfort Clear ist eine kratzfeste und leichte Brille in einem eleganten sportlichen Design. Die Brille ist ideal für den Außen- und Innenbereich und verfügt über eine Antibeschlag-Beschichtung. Der Rahmen und die Linsen bestehen aus Polycarbonat, wodurch die Schutzbrille extrem robust und stoßfest ist. Die Brille bietet 99,9% Schutz vor UV-Strahlung. Diese elegante und eng anliegende, leichte Brille ist mit weichen Gummienden an den Bügeln ausgestattet. Sie ist rutschfest und bietet einen hohen Komfort bei der Anwendung über einen längeren Zeitraum. Die Brille hat eine optische Zertifizierung der Klasse 1 und ist somit für den dauerhaften Gebrauch geeignet.

ANZAHL PER

180 Stück



OX-ON



BESTELLUNG

VERPACKUNG

Retail

244

Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
One size	91///3	5701952914432

MINDESTRESTELL-

1 Stück

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sportliche Schutzbrille aus leichtem Material
- Extrem stoßfest
- Anti-Fog und Kratzfest
- Weicher Nasensteg und gepolsterte
- 99,9% UV-Schutz

STANDARDS

EN 166:2002

ϵ	CAT. II	REACH
------------	---------	-------

ZERTIFIZIERUNGEN

E	N 166:2002
	EN 166

SCHUTZBRILLEN

OX-ON EYEWEAR SPORT ANTI-FOG COMFORT BROWN

Die OX-ON Eyewear Speed Plus Comfort Dark ist eine exklusive und sicherheitsgeprüfte Brille mit einer exzellenten Passform. Die Linse besteht aus stoßfestem Polycarbonat. Die Brille ist ideal für den Außen- und Innenbereich und bietet 99,9% UV-Schutz. Die Brille ist an den Bügeln mit einem Antirutsch-Gummi ausgestattet. Zudem sorgt ein rutschhemmender Nasensteg für sehr guten Komfort. Die Brille hat eine optische Zertifizierung der Klasse 1 und ist somit für den dauerhaften Gebrauch geeignet.





COMFORT

ZERTIFIZIERUNGEN





BESTELLUNG

One size

Art. Nr.

91444

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	1 Stück	180 Stück

STANDARDS		
EN 166:2002		

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

· Flexible und weiche Bügelenden

• Rutschhemmender Nasensteg

Extrem Stoßfest

99,9% UV-Schutz

• Exzellente Passform



COMFORT

OX-ON EYEWEAR WELDER COMFORT

Die OX-ON Eyewear Welder Comfort ist eine preisgünstige, bequeme, sicherheitsgeprüfte Schweißerbrille mit aufklappbarem Aufsatz.

5701952334209

EAN Nr.

5701952914449

Weicher Brillenrahmen mit eingebauter Ventilation.

Einstellbares, elastisches Band für schnelle Anpassung

50mm-Gläser entsprechen DIN 5 Schutz.



OX-ON





BESTELLUNG Größe Art. Nr.

MINDESTE

VERPACKUNG

Retail

334.20

EAN Nr.	Aufklappbarer Schweiß
	PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- appbarer Schweißaufsatz
- Geeignet für den Gebrauch mit
- Ventilation im Brillenrahmen
- Einstellbares, elastisches Band
- DIN 5

IDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON	STANDARDS
1 Stück	16 Stück	EN 166:2002; EN 175:1997







SCHUTZBRILLEN

BESTELLUNG

One size

Art. Nr.

330.15

OX-ON EYEWEAR MULTI SUPREME - CLEAR

SUPREME



Die OX-ON Eyewear Multi Supreme Clear mit klaren Gläsern ist eine sicherheitsgeprüfte und flexible Brille in sehr guter Qualität für professionelle Nutzer. Die Brille ist beschlagsfrei, sodass sie sich sehr gut für Arbeiten in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und Kondensation eignet. Eine Reihe indirekter Ventilationsöffnungen sorgen dafür, dass Staub oder Flüssigkeiten nicht in die Brille eindringen können.



PRODUKTEIGENSCHAFT

SCHUTZBRILLEN

- Beschlagsfrei
- Kratzfest
- Ventilation

EN :

- Bügel und Kopfband inklusive
- 99,9% UV-Schutz

RETAIL
HEIAL

(REACH
--	-------

ZERTIFIZIERUNGEN

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	1 Stück	180 Stück

EAN Nr.

5701952330157

NDARDS		
166:2002		



GESCHLOSSENE SCHUTZBRILLEN

OX-ON EYEWEAR GOGGLE BASIC

Die OX-ON Eyewear Goggles Basic Clear ist eine sicherheitsgeprüfte Brille für Arbeiten in einer staubigen Umgebung. Sie hat eine klare Scheibe und ist aus einem schlagfestem Material.

Ventilationsöffnungen an den Seiten schützen vor Beschlagen der Scheibe.

EAN Nr.

5701952330454

Der weiche Rahmen und das einstellbare elastische Band ermöglichen eine sehr gute Anpassung.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schlagfest
- Ventilationsöffnungen
- Preiswert
- · Einstellbares, elastisches Band



BASIC




VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	1 Stück	72 Stück

BESTELLUNG

One size

Art. Nr.

330.45





BASIC

OX-ON EYEWEAR GOGGLE BASIC

Die OX-ON Eyewear Goggles Basic Clear ist eine sicherheitsgeprüfte Brille für Arbeiten in einer staubigen Umgebung. Sie hat eine klare Scheibe und ist aus einem schlagfestem Material.

Ventilationsöffnungen an den Seiten schützen vor Beschlagen der Scheibe.

Der weiche Rahmen und das einstellbare, elastische Band ermöglichen eine sehr gute Anpassung.



OX-ON

BESTELLUNG Größe EAN Nr. Art. Nr. One size 330.46 5701952330461

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schlagfest
- Ventilationsöffnungen
- Preiswert
- Einstellbares, elastisches Band

ZERTIFIZIERUNGEN	
C CAT. II	

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	144 Stück









OX-ON

GESCHLOSSENE SCHUTZBRILLEN

OX-ON EYEWEAR GOGGLE COMFORT

Die OX-ON Eyewear Goggles Comfort ist eine sicherheitsgeprüfte Brille für Arbeiten mit Flüssigkeiten, Öl und in staubigen Umgebungen. Sie hat eine klare Scheibe und ist aus einem sehr schlagfesten Material.

Indirekte staub- und feuchtigskeitsdichte Ventilationsöffnungen an den Rahmenseiten schützen vor dem Beschlagen der Scheibe.

Der weiche Rahmen und das einstellbare, elastische Band ermöglichen eine sehr gute.



OX-ON

COMFORT

ZERTIFIZIERUNGEN



BESTELLUNG Art. Nr. EAN Nr. One size 330.50 5701952330508

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sehr schlagfest
- Verdeckte Ventilationsöffnungen

GESCHLOSSENE SCHUTZBRILLEN

- · Flüssigkeits- und Ölresistent
- · Einstellbares, elastisches Band

KUNG	MENGE	KARTON	STANDARDS	
iil	1 Stück	48 Stück	EN 166:2002	



COMFORT

OX-ON EYEWEAR GOGGLE COMFORT

Die OX-ON Eyewear Goggles Comfort ist eine sicherheitsgeprüfte Brille für Arbeiten mit Flüssigkeiten, Öl und in staubigen Umgebungen. Sie hat eine klare Scheibe und ist aus einem extrem schlagfesten Material.

Indirekte staub- und feuchtigkeitsdichte Ventilationsöffnungen an den Rahmenseiten schützen vor dem Beschlagen der Scheibe.

Der weiche Rahmen und das einstellbare, elastische Band ermöglichen eine sehr gute Anpassung.



OX-ON

BESTELLUNG

Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
One size	330.51	5701952330515

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sehr schlagfest
- Verdeckte Ventilationsöffnungen
- · Flüssigkeits- und Ölresistent
- Einstellbares, elastisches Band

ZEKIII	-IZIERUNG	JEN
(CAT.	. II REACH

ANZAHL PER MINDESTBESTELL-**STANDARDS** EN 166:2002 1 Stück 144 Stück



GESCHLOSSENE SCHUTZBRILLEN

OX-ON EYEWEAR GOGGLE SUPREME - CLEAR

Die OX-ON Eyewear Goggles Supreme Clear mit klarer Scheibe ist eine sicherheitsgeprüfte Brille in sehr guter Qualität. Die Brille ist beschlagsfrei, sodass sie sich sehr gut für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit eignet. Gleichzeitig sorgen eine Reihe indirekter Ventilationsöffnungen dafür, dass Staub oder Flüssigkeiten nicht in die Brille eindringen können.





ZERTIFIZIERUNGEN

SUPREME







VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Dotoil	1 Ctück	EO C+iiole

BESTELLUNG

BESTELLUNG

VERPACKUNG

Retail

Art. Nr.

94007

MINDESTRESTELL -

1 Stück

Größe

Art. Nr.

330.54

STANDARDS EN 166:2002

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

• Indirekte Ventilation

Geringes Gewicht

Beschlagsfrei

Kratzfest



SUPREME

OX-ON SAFETY GOGGLE W/FACE SHIELD SUPREME

EAN Nr.

5701952330546

Die OX-ON Schutzbrille mit Gesichtsschutz Supreme ist eine sicherheitsgeprüfte Schutzbrille mit integriertem Gesichtsschutz. Sie weist ein breites Sichtfeld und eine Antibeschlagbeschichtung auf. Die Schutzbrille lässt sich vom Gesichtsschutz abnehmen, sodass sie auch separat getragen werden kann. Der Schutzschild ist klappbar. Die Schutzbrille besteht aus kratz- und schlagfestem Polycarbonat.

Sie verfügt über eine elastische Verstellmöglichkeit im Nacken und eignet sich zum Tragen über Brillen. Sie bietet ein ultraleichtes und innovatives Design.

EAN Nr.

5701952940073

ANZAHL PER

20 Stück

RETAIL

C E CAT. II REACH

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schutzbrille mit integriertem Gesichtsschutz
- Breites Sichtfeld
- Elastische Verstellmöglichkeit im
- Zum Tragen über Brillen geeignet
- Antibeschlagbeschichtung
- Kratzfest
- Leicht
- Innovatives Design

STANDARDS		
STANDARDS		
EN 166:2002		











249

248

VERPACKUNG

Profesionell

VERPACE

Reta

251

GESCHLOSSENE SCHUTZBRILLEN

OX-ON SAFETY KIT BASIC

OX-ON Safety Kit Basic ist ein preiswertes Schutzset für alle, die an eigenen Projekten arbeiten.

Sie erhalten eine Atemschutzmaske, eine Schutzbrille und einen Kapselgehörschutz.

OX-ON Safety Kit Basic sorgt für sichereres und bequemeres Arbeiten zu Hause.



OX-ON

BESTELLUNG

Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
One size	313.02	4027503002009

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Praktisches und preiswertes
- Atemschutzmaske mit angenehmer

GESCHLOSSENE SCHUTZBRILLEN

- Einstellbare und beschlagsfreie Schutzbrille
- Bequemer und einstellbarer Gehörschutz

166:2002

RETAIL	

ZERTIFIZIERUNGEN

BASIC



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	1 Stück	36 Stück

STANDARDS	
EN 149 + A1:2009; EN 352-1:2020; EN	







VISIERE

BESTELLUNG

One size

OX-ON FACE SHIELD W. BROW PROTECTION

Gesichts-/Stirnschutz mit hochklappbarem Visier aus schlagfestem Polycarbonat. Verstellbares Kopf- und Nackenband. Größe des Visiers: 390x210 mm. Diese Artikelnummer umfasst Stirnschutz und Visier. Ersatzteile: Separates Polycarbonatvisier.




OX-ON

	PRODUI

Art. Nr.	EAN Nr.	 Polycarbonat
330.70	5701952330706	Justierbar

- ar
- Aufklappbar





VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	25 Stück

STANDARDS EN 166:2002



OX-ON VISOR F/ FACE SHIELD

Separates Polycarbonatvisier für Montage am Gesichtsschutz. Größe des Visiers: 390x210 mm.



OX-ON

BESTELLUNG Art. Nr. EAN Nr. 330.71 5701952330713

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Polycarbonat
- 390x210 m



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	200 Stück









JUNIOR SCHUTZBRILLEN

OX-ON JUNIOR EYEWEAR COMFORT - CLEAR





OX-ON Junior Eyewear Comfort mit klaren Gläsern ist eine starke, sicherheitsgeprüfte Schutzbrille für Kinder, die durch ihre Kratzfestigkeit überzeugt.

Die Brille verfügt über einen Seitenschutz sowie längenverstellbare Seitenbügel, sodass sie perfekt an das Kind angepasst werden kann.



BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.

One size

252

5701952927586

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Funktionelles Design
- Verstellbare Seitenbügel
- Integrierter Seitenschutz
- Extrem schlagfest
- Kratzfes



JUNIOR SCHUTZBRILLEN










VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	1 Stück	180 Stück











INHALT

WAS SIE ÜBER KOPFSCHUTZ WISSEN SOLLTEN	256-258
HELM MIT DREHRAD - VERSCHLUSSSYSTEM	259
HELM MIT PINNLOCKVERSCHLUSS	260-261



257



Ein Schutzhelm schützt vor:

Stoß

256

- Quetschung
- Elektrischer Spannung
- Wärmestrahlung
- Metallspritzer

Wahl des Schutzhelms

Tätigkeiten ausüben, bei denen das Risiko besteht, von

herabfallenden Gegenständen getroffen zu werden.

Bei der Wahl des Helmtyps sind die mit der Arbeit verbundenen Faktoren und Risiken zu berücksichtigen. Ein Helm sollte beguem und leicht sein und so ausgewogen auf dem Kopf sitzen, dass die Nacken- und Halsmuskulatur beim Tragen so wenig wie möglich belastet wird.

Für die Benutzung in wärmeren Umgebungen gibt es belüftete Helme; in kälteren Umgebungen ist ein Helm sinnvoll, der mit einer Helmhaube kombiniert werden kann. Die fortschrittlichsten Helme verfügen über gute, austauschbare Schweißbänder und Belüftungslöcher und sind so gestaltet, dass je nach Bedarf verschiedene Arten von Gehörschutzprodukten oder Visieren montiert werden können.

Die verschiedenen Schutzhelme



EN 397: **INDUSTRIESCHUTZHELME**

Industriehelme sollen den Benutzer in erster Linie vor herabfallenden Gegenständen und dadurch entstehende Hirnschäden und Schädelbrüche schützen.



EN 812: **INDUSTRIE-ANSTOSSKAPPEN**

Eine Anstoßkappe darf nicht mit einem Industrieschutzhelm verwechselt werden. Diese Kappen schützen nicht vor Einwirkungen durch herabfallende oder schleudernde Gegenstände. Anstoßkappen schützen den Benutzer jedoch vor stationären Gegenständen, die so hart sind, dass sie Schnittwunden oder andere oberflächliche Läsionen verursachen können.



EN 12492: **BERGSTEIGERHELME**

Diese Art Helm wird hauptsächlich beim Bergsteigen oder Klettern verwendet.

ZUSÄTZLICHE PRÜFVERFAHREN

Einwirkungen

Neben den gängigen EN-Normen können Helme auch für andere Bedingungen getestet werden. Dies geht dann aus Stempeln im Helm hervor, die im Folgenden erläutert sind.








Haltbarkeit und Wartung

Sie sollten Ihren Helm gemäß der Bedienungsanleitung warten und aufbewahren. Schutzhelme müssen regelmäßig überprüft werden, damit Risse und andere Beschädigungen rechtzeitig festgestellt werden. Ein Helm, der Risse hat oder bereits einen kräftigen Schlag oder eine Quetschung erlitten hat, muss entsorgt werden.

Gängige Schutzhelmnormen treffen keine eindeutige Aussage zur Lebensdauer eines Schutzhelms. Das liegt daran, dass Helme meist in sehr verschiedenen und wechselhaften Umgebungen eingesetzt und aufbewahrt werden. Die meisten Hersteller garantieren eine Schutzleistung über 5 Jahre – jedoch unter einigen Vorbehalten im Hinblick auf die Anwendungsumgebung. Dies geht aus der Kennzeichnung des Helms hervor.



Das Produktionsdatum des Helms geht aus einer Kennzeichnung im Inneren hervor.

In diesem Beispiel ist das Produktionsdatum der 10. Monat im Jahr 2020.



CENTURION CONCEPT SERIE

CENTURION CONCEPT



Der Centurion Concept ist ein leichter Schutzhelm mit langem Blendschutz. Er ist hergestellt aus stabilem ABS-Kunststoff, der Temperaturen von bis zu -40 °C standhält. Er ist ausgestattet mit Sechspunkt-Innenkorb mit Drehrad zur Weitenverstellung, breitem Gurtband (51-63 cm) und Dry-Tech-Schweißband. Dieses Schweißband zeichnet sich durch eine 4-mal höhere Absorptionsleistung aus als traditionelle Schweißbänder. Dennoch ist die Trockenzeit um ca. 40 % geringer.



BESTELLUNG Farbe Art. Nr. EAN Nr. Weiss 337.85 5055660607705 5055660601314 Blau 337.86 Orange 337.87 5055660603479 Grün 337.88 5055660622807 337.89 5055660602878 Schwarz

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Zugelassen bis -40 °C
- ABS-Material
- 6-Punkt-Aufhängung mit Drehverschlusssystem
- Breite Textilbänder (51-63 cm)
- Dry-Tech-Schweißband

ZERTIFIZIERUNGEN









LD	MM

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	10 Stück

STANDARDS

EN 397 + A1:2012; EN 50365:2002

CENTURION CONCEPT



Der Centurion Concept ist ein leichter Schutzhelm mit langem Blendschutz. Er ist hergestellt aus stabilem ABS-Kunststoff, der Temperaturen von bis zu -40 °C standhält. Er ist ausgestattet mit Sechspunkt-Innenkorb mit Drehrad zur Weitenverstellung, breitem Gurtband (51-63 cm) und Dry-Tech-Schweißband. Dieses Schweißband zeichnet sich durch eine 4-mal höhere Absorptionsleistung aus als traditionelle Schweißbänder. Dennoch ist die Trockenzeit um ca. 40 % geringer.







PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Zugelassen bis -40 °C
- **ABS-Material**
- 6-Punkt-Aufhängung mit Gurtband
- Breite Textilbänder (51-63 cm)
- Dry-Tech-Schweißband

ZERTIFIZIERUNGEN











BESTELLUNG Farbe Art. Nr. EAN Nr. Weiss 337.90 5055660604056 Blau 337.91 5055660600447 337.92 5055660603615 Rot Gelb 337.93 5055660608597 Orange 337.94 5055660603158 Grün 5055660601628 337.95 Hi-viz Gelb 337.96 5055660602137 Hi-Viz Orange 337 97 5055660602052 MINDESTBESTELL-MENGE ANZAHL PER KARTON VERPACKUNG 1 Stück Profesionell 20 Stück

STANDARDS

EN 397 + A1:2012; EN 50365:2002



CASCO SAFETY

CASCO

Schutzhelm mit verstellbarem Band. Dieser preiswerte Schutzhelm ist mit einer Sechspunktaufhängung und einem Schweißband aus Kunstleder ausgestattet. Durch die 30-mm-Aufahme kann diverses Zubehör montiert werden. Elektrisch isolierender Helm zur Verwendung bei Niederspannungsinstallationen. (1000 V Wechselstrom oder 1500 V Gleichstrom) Kälte- und Hitzebeständig (-10 °C / +50 °C).

Benötigen Sie Dokumentation oder Unterlagen zu diesem Produkt, dann finden Sie diese auf der Website des Herstellers.



BESTELLUNG			
Farbe	Art. Nr.	EAN Nr.	
Weiss	91585	8423246274691	


PRODUKTEIGENSCHAFTEN

• Elektrisch isolierender Helm

HELM MIT VERSTELLBAREM BAND

- Möglichkeit zur Anbringung von Zubehör
- Kälte- und hitzebeständig

ZERTIFIZIERUNGEN





Profesionell	1 Stück	78 Stück

MINDESTBESTELL-

STANDARDS EN 397 + A1:2012; EN 50365:2002

CASCO

260

Schutzhelm mit verstellbarem Band. Dieser preiswerte Schutzhelm ist mit einer Sechspunktaufhängung und einem Schweißband aus Kunstleder ausgestattet. Durch die 30-mm-Aufahme kann diverses Zubehör montiert werden. Elektrisch isolierender Helm zur Verwendung bei Niederspannungsinstallationen. (1000 V Wechselstrom oder 1500 V Gleichstrom) Kälte- und Hitzebeständig (-10 °C / +50 °C).

ANZAHL PER KARTON

Benötigen Sie Dokumentation oder Unterlagen zu diesem Produkt, dann finden Sie diese auf der Website des Herstellers.



BESTELLUNG			
Farbe	Art. Nr.	EAN Nr.	
Gelb	93294	8423246274707	

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Elektrisch isolierender Helm
- Möglichkeit zur Anbringung von Zubehör
- Kälte- und hitzebeständig



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	78 Stück

STANDARDS EN 397 + A1:2012 ; EN 50365:2002



CASCO SAFETY

CASCO

Schutzhelm mit verstellbarem Band. Dieser preiswerte Schutzhelm ist mit einer Sechspunktaufhängung und einem Schweißband aus Kunstleder ausgestattet. Durch die 30-mm-Aufahme kann diverses Zubehör montiert werden. Elektrisch isolierender Helm zur Verwendung bei Niederspannungsinstallationen. (1000 V Wechselstrom oder 1500 V Gleichstrom) Kälte- und Hitzebeständig (-10 °C / +50 °C).

Benötigen Sie Dokumentation oder Unterlagen zu diesem Produkt, dann finden Sie diese auf der Website des Herstellers.

ANZAHL PER KARTON

78 Stück



BESTELLUNG	
Farbe	Art. Nr.

VERPACKUNG

Profesionell

BESTELLUNG				
Farbe	Art. Nr.	EAN Nr.		
Blau	93295	8423246274721		

MINDESTBESTELL-MENGE

1 Stück

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- · Elektrisch isolierender Helm
- Möglichkeit zur Anbringung von Zubehör
- Kälte- und hitzebeständig





ZERTIFIZIERUNGEN

STANDARDS		

EN 397 + A1:2012; EN 50365:2002



INHALT

KNIESCHUTZ 264

KNIESCHONER 265

KNIEKISSEN 266-267

OX-ON

265

KNIESCHUTZ

BESTELLUNG

BESTELLUNG

VERPACKUNG

Profesionell

264

One size

Art. Nr.

288.00

MINDESTBESTELL-

1 Paar

One size

Art. Nr.

288.50

OX-ON KNEEPADS BASIC

Die OX-ON Kneepads Basic sind preiswerte und strapazierfähige Knieschoner, die den Knien den richtigen Schutz bieten, wenn Sie z. B. auf groben Flachen arbeiten.

Die Außenseite ist aus strapazierfähigem PU / Nylon. Die Innenseite ist aus weichem Kunstleder, was für einen guten Komfort sorgt.

Die OX-ON Kneepads Basic sind mit einem Klettverschluss ausgestattet, um für eine optimale und flexible Passform zu sorgen.



OX-ON

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Strapazierfähig

KNIESCHUTZ

- Benutzerfreundlicher Klettverschluss
- Preiswert
- Geringes Gewicht



BASIC

ANZAHL PER KARTON MINDESTBESTELL-MENGE VERPACKUNG

EAN Nr.

5701952288502

Profesionell 1 Paai 12 Paar **STANDARDS**

OX-ON KNEEPADS COMFORT

Die OX-ON Kneepads Comfort sind strapazierfähige und komfortable Knieschoner für alle, die ihre Knie schützen wollen.

Die Vorderseite ist aus strapazierfähigem PU / Nylon. Die Innenseite ist mit weichem Rindsleder gepolstert, welches sehr komfortabel ist, wenn Sie auf den Knien arbeiten.

Die OX-ON Kneepads Comfort haben einen praktischen und flexiblen Klettverschluss, sodass sie einfach an- und abgelegt werden können und sich ideal anpassen.

EAN Nr.

5701952288007

ANZAHL PER

12 Paar



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Strapazierfähig
- · Komfortable Innenseite aus leder • Benutzerfreundlicher Klettverschluss
- Geringes Gewicht
- Einzigartige Passform



CEREACH

STANDARDS

KNIESCHONER

BESTELLUNG

One size

Art. Nr.

290.10

OX-ON KNEEPADS W/PLASTIC CAP COMFORT

Die OX-ON Kneepads w/Plastic Cap Comfort sind strapazierfähige Knieschoner für all jene, die sicher sein wollen, dass sie ihre Knie nicht überlasten.

Die Schale besteht aus TPE (Thermoplastische Elastomere), einem sehr strapazierfähigen, leichten und umweltfreundlichen Material. Diese Knieschoner schützen auch bei Arbeiten auf unebenem Untergrund.

Die Knieschoner werden mit einem Klettverschluss verschlossen, was eine einzigartige Passform gewährleistet

0 0 0 0
ZERTIFIZIERUNGEN

COMFORT



SUPREME

CEREACH

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Geringes Gewicht Umweltfreundlich
- Strapazierfähig
- Klettverschluss
- Einzigartige Passform

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON	STANDARDS
Profesionell	1 Paar	25 Paar	

OX-ON KNEEPADS W/GEL SUPREME

EAN Nr.

5701952290109

Die OX-ON Kneepads w/Gel Supreme sind ergonomische und exklusive Knieschoner für alle, die maximalen Komfort und Schutz suchen, wenn sie auf den Knien arbeiten.

Die OX-ON Kneepads haben eine rutschfeste Schale und eine Geleinlage, welche für einen maximalen Komfort sorgen. Zwei breite, elastische Bänder mit Schnallen für besonders einfaches Anlegen.

ANZAHL PER KARTON

10 Paar



BESTELLUNG

Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
One size	288.20	5701952288205

MINDESTBESTELL-

1 Paar

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- · Geleinlage, für einzigartigen Komfort
- Schale aus rutschfestem Material
- Benutzerfreundlicher Verschlusss
- Breite, elastische Bänder
- Ergonomisches Design

CTANDADDC		



EN 14404 + A1:2010









VERPACKUNG

Profesionell

KNIEKISSEN

OX-ON KNEE PROTECTOR FOAM BASIC

Der OX-ON Knee Protector FOAM Basic ist ein leichtes und günstiges Kniepolster, welches guten Schutz bietet, wenn Sie auf den Knien arbeiten.

Das Kniepolster ist aus weichem Schaummaterial, dass sich die Knien anpasst und so Extraschutz und -komfort bietet, wenn Sie z. B. im Garten arbeiten.





RODUKTEIGENSCHAFTEN	ZERTIFIZ

ZIERUNGEN C E REACH

BESTELLUNG Art. Nr. EAN Nr. 35x30x3 cm 290.70 5701952290703

- Absorbierendes Schaummaterial
- Geringes Gewicht
- Preiswert

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	40 Stück

STANDARDS

COMFORT



Der OX-ON Knee Protector PVC Comfort ist ein sehr strapazierfähiger Knieschoner für alle, die sicher sein wollen, dass sie bei Arbeiten, auf z. B. groben und unebenem Untergrund, guten Schutz haben.

OX-ON KNEE PROTECTOR PVC COMFORT

Der OX-ON Knee Protector PVC Comfort ist aus einem einzigartigem, stoßabfedernden Material, welches einen extra guten Komfort bietet. Er und hat einen Tragegriff, um ihn einfach überallhin mitzunehmen.

ANZAHL PER

10 Stück



BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
40x30x4 cm	288.90	5701952288908

MINDESTBESTELL-

1 Stück

VERPACKUNG Profesionell

266

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Strapazierfähig
- Stoßabfedernde Materialien
- Praktischer Tragegriff
- Geringes Gewicht

ZER	TIFIZIERUNGEN	
(E REACH	

STANDARDS

KNIEKISSEN **OX-ON KNEE PROTECTOR XL PVC COMFORT**

Der OX-ON Knee Protector XL PVC Comfort ist ein sehr strapazierfähiger Knieschoner für alle, die sicher sein wollen, dass sie bei Arbeiten, auf z. B. groben und unebenem Untergrund, guten Schutz haben.

Der OX-ON Knee Protector XL PVC Comfort ist aus einem einzigartigem, stoßabfedernden Material, guten Komfort bietet, hat einen Tragegriff, um ihn einfach überallhin mitzunehmen.



BESTELLU	NG		PRODUKTEIG
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.	 Strapazie
40x60x4 cm	9999993638	5713482001407	Stoßabfe

GENSCHAFTEN

- erfähig
- edernde Materialien
- Praktischer Tragegriff
- Geringes Gewicht

ZER	TIFIZII	ERUNGEN
	ϵ	REACH

COMFORT

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	10 Stück

STANDARDS





INHALT

WAS SIE UBER SCHUTZKLEIDUNG WISSEN SOLLTEN	270-271
SCHUTZKLEIDUNG	272-275
SICHERHEITSWESTE	276-277
SCHWEISSERSCHÜRZEN	278-280
ARMSCHONER FÜR SCHWEISSER	281
SCHWEISSER-GAMASCHEN	282

Die richtige Kleidung kann über Leben und Tod entscheiden

OX-ON

WAS SIE ÜBER SCHUTZKLEIDUNG WISSEN SOLLTEN

OX-ON

OX-ON bietet Schutzkleidung für alle Einsatzzwecke - u. a. für Arbeiten mit Chemikalien (gasförmig und flüssig), Aerosolen, bei Verunreinigungen mit radioaktiven Partikeln, Viren / Bakterien uvm. Ihrer Sicherheit zuliebe sollten Sie persönliche Schutzausrüstung gemäß den gesetzlichen Vorschriften benutzen.

PSA wird nach drei Kategorien eingestuft:

Geringe Risiken. Der Benutzer kann Risiken selbst einschätzen oder es sind nur oberflächliche Schädigungen möglich. Hierunter fallen z. B. Reinigungs- oder Gartenarbeiten usw.

Mittlere Risiken. Der Benutzer kann Risiken sofort identifizieren oder es besteht das Risiko für dauerhafte, nicht lebensbedrohliche Schäden.

Hohe Risiken. Der Benutzer kann das Risikopotenzial der Tätigkeit entweder nicht selbst einschätzen oder es besteht das Risiko für schwere / fatale Folgen, z. B. gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Chemikalien.

Wenn in einer bestimmten Arbeitssituation ein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit des Benutzers besteht, muss persönliche Schutzausrüstung (PSA) gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments und des Rates verwendet werden.

So ist Schutzkleidung gekennzeichnet

Тур	Symbol	Norm	Info
Тур 1	Type	EN 943-1	Gasdicht – auch an Nähten und Reißverschlüssen. Schutzkleidung gegen flüssige und gasförmige Chemikalien, Aerosole und feste Partikel.
Тур 2	Topic 2	EN 943-1	Gasdicht mit zugeführtem Luftdruck (positiver Überdruck). Schutzkleidung, die einen positiven Druck aufrecht erhält, um das Eindringen von Staub, Flüssigkeiten und Dämpfen zu verhindern.
Тур 3		EN ISO 13982-1	Flüssigkeitsdicht – auch an den Nähten – Hochdruck. Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien aus starken, richtungsbestimmten Düsen.
Typ 4	TOPE	EN 14605	Spraydicht – auch an Nähten – Sprühnebel und Spritzer. Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien.
Тур 5	TIE TO	EN 13982-1/2	Staubpartikel – vernähte Nähte. Schutzkleidung, die den ganzen Körper gegen feste, fliegende Partikel schützt.
Тур 6	Topic 6	EN 13034	Flüssigkeitsspritzer – vernähte Nähte. Schutzkleidung mit begrenztem Schutz gegen einen leichten Sprühnebel von flüssigen Chemikalien.
		EN 1073-2	Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination durch Partikel (nicht gegen radioaktive Strahlung).
		EN 14126	Schutzkleidung gegen Infektionserreger, d. h. viren- und bakteriendicht.
	4	EN 1149-5	Schutzkleidung mit elektrostatischen Eigenschaften, d. h. Schutz gegen plötzliche Entladungen elektrostatischer Energie.



COMFORT

C CAT. III

OX-ON

SCHUTZANZÜGE

OX-ON COVERALL PP BASIC

Der OX-ON PP Coverall Basic ist ein preiswerter Schutzanzug für alle, die bei der Arbeit gut gegen Staub und Dreck geschützt sein wollen.

Dieser staubabweisende Schutzanzug hat einen Reißverschluss, Kapuze und elastische Bündchen an Armen und Beinen.

Der OX-ON PP Coverall Basic ist bequem und einfach anzuziehen

5701952304301



BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
М	304.10	5701952304103
L	304.15	5701952304158
XL	304.20	5701952304202
2XL	304.25	5701952304257

304.30

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Staubabweisend
- Reißverschluss

SCHUTZANZÜGE

- Elastische Bündchen an Armen und
- Preiswert
- Geringes Gewicht

ZERTIFIZI	ERUNGEN	l	
ϵ	CAT. I	REACH	

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Rotail	1 Stück	50 Stück

STANDARDS

OX-ON COVERALL COMFORT

Der OX-ON Coverall Comfort ist ein extrem strapazierfähiger Schutzanzug für Arbeiten, wie z. B. Maschinenwartung, Farbspritzen und Isolierarbeiten.

Der OX-ON Coverall Comfort ist Typ 5- und 6-zertifiziert.

Der Schutzanzug ist laminiert und schützt vor festen Partikeln, die von der Luft transportiert werden und eingeschränkt gegen Chemikaliennebel.

EAN Nr.

5701952301508

5701952301546

5701952301584

50 Stück

Mit dem OX-ON Coverall Comfort erhalten Sie einen bequemen und atmungsaktiven Schutzanzug mit Kapuze und Reißverschluss.

COMFORT	OX-ON
4	K

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sehr strapazierfähig
- Ergonomisches Design
- Atmungsaktiv Reißverschluss
- Antistatisch

C CAT. III

ZERTIFIZIERUNGEN

2XL 301.62 5701952301621 3XL 301.66 5701952301669 4XL 301.68 5701952301683 MINDESTBESTELL-ANZAHL PER VERPACKUNG

1 Stück

Art. Nr.

301.50

301.54

301.58

BESTELLUNG

Retail

272

Größe

ENISO136882013; ENISO139821A12010; EN130342005A12009; EN114952018; EN143252004



SCHUTZANZÜGE

OX-ON COVERALL SMS COMFORT

Der OX-ON SMS Coverall Comfort ist ein atmungsaktiver und strapazierfähiger Schutzanzug für alle Arbeiten, wie z. B. mit Maschinenwartung, Farbspritzen, Isolierarbeiten oder den Umgang mit, Arzneimitteln, Holz, Metall oder Sprühnebel von

Der OX-ON SMS Coverall Comfort ist Typ 5 und 6-zertifiziert. Dieser Schutzanzug ist aus 3-lagigem SMS-Material, das sehr atmungsaktiv ist und vor Partikeln in der Luft und im begrenzten Umfang gegen flüchtige Chemikalien schützt.

Der OX-ON SMS Coverall Comfort hat einen Reißverschluss mit Abdeckung und elastische Bündchen in der Kapuze, der Taille, an Handgelenken und Beinen.

BESTELLUN	1G	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
М	302.78	5701952302789
L	302.79	5701952302796
XL	302.80	5701952302802
2XL	302.81	5701952302819
3XL	302.82	5701952302826
4XL	302.83	5701952302833

MINDESTBESTELL-

1 Stück

VERPACKUNG


Retail

- **PRODUKTEIGENSCHAFTEN** • Extrem atmungsaktiv
- Strapazierfähig
- Einzigartiger Komfort

EN114952018: EN143252004

Reißverschluss

• Ergonomisches Design





SUPREME

OX-ON COVERALL AIR BACK SUPREME

ANZAHL PER KARTON

50 Stück

Der OX-ON Air Back Coverall Supreme ist ein strapazierfähiger und komfortabler Schutzanzug für alle, die Qualitätsausrüstung wollen, z. B. bei Maschinenwartungen, Farbspritzen, Isolierarbeiten oder dem Umgang mit, Arzneimitteln und bestimmen Chemikalien.

Der OX-ON Air Back Coverall Supreme ist Typ 5 und 6-zertifiziert.

Sie erleben einen einzigartig atmungsaktiven Schutzanzug, bei dem der Rücken aus SMS-Material ist. OX-ON Air Back Coverall Supreme sorgt für optimalen Schutz und hat viele Details, wie z. B. 2-Wege-Reißverschluss mit Abdeckung und elastischen Bündchen an der Kapuze, der Taille, den Handgelenken und Beinen.

BESTELLUN	NG	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
М	308.10	5701952308101
L	308.15	5701952308156
XL	308.20	5701952308200
2XL	308.25	5701952308255
3XL	308.30	5701952308309
4XL	308.35	5701952308354

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	1 Stück	50 Stück

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Einzigartig atmungsaktiv
- 2-Wege Reißverschluss
- Sehr strapazierfähig
- Innere verklebte Nähte
- Antistatisch





STANDARDS

ENISO136882013; ENISO139821A12010; EN130342005A12009; EN107322002; EN114952018; EN143252004



273

SCHUTZANZÜGE

OX-ON PROTECT COVERALL COMFORT







SCHUTZANZÜGE - CAT 3 - TYP 4/5/6

Der OX-ON Protect Coverall Comfort ist ein extrem haltbarer und wasserdichter Schutzoverall mit verklebten Nähten, der für Personen entwickelt wurde, die mit Asbest, Pestiziden, Chemikalien usw. arbeiten.

Der OX-ON Protect Overall Comfort verfügt über Typ 4-, 5- und 6-Zertifizierungen.

Der Overall besteht aus antistatischem Polypropylen-Vlies und ist mit einem mikroporösen Film oberflächenbehandelt, um Sie sowohl vor Partikeln aus der Luft, als auch vor flüssigen Chemikalien zu schützen.

Der OX-ON Protect Coverall Comfort hat einen Reißverschluss mit Windschutzleiste, Kapuze, elastische Bündchen an Kapuze, Taille, Hangelenken und Knöcheln sowie Schlaufen für die Daumen, um sicherzustellen, dass die Ärmel nicht verrutschen.

BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
М	92473	5708233222187
L	92474	5708233222217
XL	92475	5708233222248
2XL	92483	5708233222279
3XL	92484	5708233222309
4XL	92485	5708233222330

М	92473	5708233222187
L	92474	5708233222217
XL	92475	5708233222248
2XL	92483	5708233222279
3XL	92484	5708233222309

MINDESTBESTELL-MENGE

1 Stück

ANZAHL PER KARTON

50 Stück

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Extrem langlebig
- Flüssigkeitsundurchlässig
- Verklebte Nähte
- Antistatisch
- Atmungsaktiv

ZERTIFIZIERUNG

STANDARDS
ENISO139821A12010; EN130342005A12009;

EN14605A12009TYPE4; EN107322002; EN114952018; EN141262003

SCHUTZANZÜGE

OX-ON COVERALL CHEM COMFORT

Der OX-ON Coverall Chem Comfort ist ein strapazierfähiger und gut sitzender, wasserdichter, gelber Overall mit Kapuze. Der Overall besteht aus Polypropylenvlies und ist mit einer Polypropylenschicht bedruckt, sodass er für die meisten Arbeiten z. B. mit Flüssigkeiten, Chemikalien und Arzneimittel geeignet ist. Es ist ein sehr komfortabler und exklusiver Schutzanzug für alle, die nur die beste Qualitätsausrüstung wünschen. OX-ON Protect Overall Comfort verfügt über Typ 3-,4-, 5- und 6-Zertifizierungen.



PRODUKTEIGENSCHAF

Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
S	303.50	5701952303502
М	303.51	5701952303519
L	303.52	5701952303526
XL	303.53	5701952303533
2XL	303.54	5701952303540
3XL	303.55	5701952303557

BESTELLUNG

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	1 Stück	25 Stück

- Wasserdicht
- Doppelter Reißverschluss und Reißverschlussabdeckung
- Geschweißte Nähte
- Sehr festes Material





STANDARDS

ENISO136882013; ENISO139821A12010; EN143252004; EN107322002; EN114952018; EN141262003; EN14605A12009





VERPACKUNG Retail

SCHUTZWESTEN

OX-ON JUNIOR TRAFFIC VEST COMFORT - HI-VIZ YELLOW

Die Verkehrsweste OX-ON Junior Traffic Vest Comfort – Hi-Viz Yellow ist eine gute Wahl, wenn Sie möchten, dass sich Ihre Kinder sicher durch den Verkehr bewegen.

Sie ist ausgestattet mit klettverschluss und Reflektoren. Geeignet für Kinder im Alter von 5-10 Jahren.



BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
5-10 Jahre	92757	5701952927579

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Für Kinder von 5-10 Jahren
- Hi-Viz
- Reflektoren

SCHUTZWESTEN

Klettverschluss

COMFORT	DESIGNED TO PROTECT
	JÜNIÖR



ZERTIFIZIERUNGEN



EN 1150	
EN	
(1150)	

ANZAHL PER KARTON MINDESTBESTELL-MENGE VERPACKUNG Retail 1 Stück 100 Stück

- HI-VIZ YELLOW

STANDARDS EN11501999

OX-ON SAFETY VEST COMFORT

Fluoreszierende gelbe Weste aus 100 % Polyester mit zwei 5 cm breiten reflektierenden Streifen. Einfach und leicht über anderer Kleidung zu verwenden, um hohe Sichtbarkeit im Straßenverkehr oder am Arbeitsplatz zu erzielen. Klasse 2:2. Zugelassen nach EN ISO 20471 Gewicht: 120 g/m²



BESTELLUNG			
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.	
Onesize	93300	5701952933006	

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Warnweste
- Onesize
- EN ISO 20471





MINDESTBESTELL-ANZAHL PER VERPACKUNG Retail 1 Stück 50 Stück





SCHUTZWESTEN

OX-ON SAFETY VEST COMFORT - HI-VIZ ORANGE

Fluoreszierende orange Weste aus 100 % Polyester mit zwei 5 cm breiten reflektierenden Streifen. Einfach und leicht über anderer Kleidung zu verwenden, um hohe Sichtbarkeit im Straßenverkehr oder am Arbeitsplatz zu erzielen. Klasse 2:2. Zugelassen nach EN ISO 20471 Gewicht: 120 g/m²

ANZAHL PER KARTON

50 Stück



BESTELLUNG			
Größe Art. Nr.		EAN Nr.	
Onesize	93301	5701952933013	

MINDESTBESTELL-MENGE

1 Stück

VERPACKUNG

Retail

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Onesize
- EN ISO 20471



STANDARDS	EN
ENISO204712013	



SCHUTZSCHÜRZEN

OX-ON WELDING APRON COMFORT - 80 CM

OX-ON Welding Apron Comfort ist eine Schweißerschürze mit flammhemmenden Eigenschaften aus Rindsleder. Die Schweißerschürze ist für harte, anspruchsvolle Schweißarbeiten geeignet, bei denen der Körper und die Oberschenkel vor Glut usw. geschützt werden müssen. Auch für Arbeiten in der Holz-, Beton- und Metallindustrie geeignet. Abmessungen und Dicke: 1,5 mm. Länge: 80 cm oder 100 cm. Taille: 76-116 cm. Es gibt Ösen für die Befestigung eines Gurtes. Enthält kein Nickel. Der Gurt ist separat erhältlich.



BESTELLUNG				
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.		
80 cm	93674	5708233240662		
100 cm	93675	5708233240693		

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gute Passform
- · Hergestellt aus Rindsleder
- Geeignet für anspruchsvolle Schweißarbeiten

(ϵ	CAT. I
•	•	

SCHWEISSERSCHÜRZEN - VOLLSCHÜRZEN AUS LEDER

ANZAHL PER KARTON MINDESTBESTELL-VERPACKUNG **STANDARDS** Retail 1 Stück 10 Stück

OX-ON APRON COMFORT - 95 CM

OX-ON Die OX-ON Schürze 95 cm, Blau, Comfort ist eine Schutzschürze aus 100 % Baumwolle. Die Schürze eignet sich für Landwirtschaft, Industrie, Transport und Hobbys, bei denen Sie bei Ihren verschiedenen Tätigkeiten sowohl Arbeitsschutz wie auch Komfort benötigen. Die Schürze beseht aus blauer Baumwolle, 260 g/m2, mit einer Innentasche und eingezogenen Bändern sowie nickelfreien Messingringen. Sie ist mit Polyesterfäden vernäht. Taillenweite: 76-116 cm.



BESTELLUNG		
Größe Art. Nr.		EAN Nr.
	93682	5708233240907

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gute Passform
- Aus 100% Baumwolle
- Geeignet für Landwirtschaft, Industrie, Transport und Hobby


VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON	STANDARDS
Retail	1 Stück	10 Stück	



SCHUTZSCHÜRZEN

OX-ON WELDING BIBS COMFORT - SPLIT LEATHER

OX-ON Welding Bibs Split Leather Comfort Latz aus Rindspaltleder. Für anspruchsvolle Schweißarbeiten geeignet, bei denen die Oberschenkel vor Glut usw. geschützt werden müssen. Auch für Arbeiten in der Holz-, Beton- und Metallindustrie geeignet. Dicke: $1,5 \pm 0,3$ mm. Maße – Breite: 50 cm Taille: 76-112 cm Länge: 50 cm, mit angenähtem 25-mm-Lederband, 120 cm lang. Mit Schnalle.



STANDARDS

 Aus Rindspaltleder Art. Nr. EAN Nr.

5708233240815

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Geeignet für anspruchsvolle Schweißaufgabe

(E cat. I

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	1 Stück	25 Stück

BESTELLUNG

BESTELLUNG

Art. Nr.

93680

93679

OX-ON Welding Bibs Split Leather Comfort Latz aus Rindsleder. Für anspruchsvolle Schweißarbeiten geeignet, bei denen die Oberschenkel vor Glut usw. geschützt werden müssen. Auch für Arbeiten in der Holz-, Beton- und Metallindustrie geeignet. Dicke: 1,5 ± 0,3 mm. Maße – Breite: 50 cm Taille: 76-112 cm Länge: 50 cm, mit angenähtem 25-mm-Lederband, 120 cm lang. Mit Schnalle.

EAN Nr.

5708233240846

OX-ON WELDING BIBS COMFORT - COWHIDE



RODUKTEIGENSCHAFTEN	
TODORTEIGENSCHAI TEN	

- Aus Rindsleder
- Geeignet f
 ür anspruchsvolle Schweißarbeite

ZLI		LINOINGLIN
(ϵ	CAT. I

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	1 Stück	25 Stück

STANDARDS



278

Ösen zum Anbringen eines Halsriemens.

ARMSCHUTZ

SCHUTZSCHÜRZEN - ZUBEHÖR

OX-ON WELDING STRAP F/APRON COMFORT

OX-ON Schweißlaschen für Schürze Komfort-Körpergurt aus Ochsenhaut, ausgelegt für die OX-ON Schweißerschürze Komfort-Schweißerschürze Breite: 80 cm oder 100 cm. Am Körpergurt sind Soldatenknöpfe angebracht, die mit den Dichtungsringen der Schürze befestigt werden.

ANZAHL PER KARTON

100 Stück

BESTELLUN	G	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
	93681	5708233240877

MINDESTBESTELL-MENGE

1 Stück

VERPACKUNGRetail

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Körpergurt

STANDARDS

Passend für Schweißerschürze

SCHWEISSERSCHÜRZEN - ZUBEHÖR

Aus Ochsenleder

COMFORT	OX-ON DESIGNED TO PROTECT
ZERTIFIZIERUNGEN	1
(

,

BESTELLUNG

Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
	93678	5708233240785

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ärmelschoner
- Aus Rindspaltleder
- Geeignet für anspruchsvolle Schweißarbeiten



ZERTIFIZIERUNGEN



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	1 Stück	25 Stück

STANDARDS

COMFORT OX-ON

Ärmelschoner aus weißem antistatischem Stoff. Verpackt in Beuteln zu je 100 Stück. Gummizug an beiden Enden. Größe: 56×23 cm

OX-ON SLEEVE COMFORT - 100 PCS

OX-ON WELDING SLEEVES COMFORT - 65 CM

OX-ON Welding Sleeves 65 cm Comfort Ärmelschutz für Schweißer aus Rindspaltleder,

geeignet für anspruchsvolle Schweißarbeiten. Zum Schutz der Arme vor Glut usw. Auch

für Arbeiten in der Holz-, Beton- und Metallindustrie geeignet. Dicke: 1,5 mm. Eingesetzte



BESTELLUN	IG	
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
Onesize	92756	5701952927562

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 56 x 23 cm
- Weiß
- 100 Stk. pro Packung



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	100 Stück	200 Stück

STANDARDS





280

F

FUSSSCHUTZ

OX-ON WELDING BOOT COVERS COMFORT -SHORT

OX-ON **COMFORT**

OX-ON Welding Boot Covers Short Comfort ist aus Rindspaltleder gefertigt. Für anspruchsvolle Schweißarbeiten geeignet, bei denen Füße und Knöchel vor Glut usw. geschützt werden müssen. Auch für Arbeiten in der Holz-, Beton- und Metallindustrie geeignet. Mit Knopfverschluss, Dicke 1,2-1,8 mm.





BESTELLUNG Art. Nr. EAN Nr. 5708233240723 93676

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

SCHWEISSER-GAMASCHEN

- Kurze Ausführung
- Langlebig
- Geeignet für anspruchsvolle Schweißarbeiten

(6	CAT.
	6	CAT.

COMFORT

ZERTIFIZIERUNGEN

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON	STANDARDS
Retail	1 Stück	25 Stück	

OX-ON WELDING BOOT COVERS COMFORT -LONG

OX-ON Welding Boot Covers Long Comfort Stiefelschutz ist aus Rindspaltleder gefertigt. Für anspruchsvolle Schweißarbeiten geeignet, bei denen Füße und Knöchel vor Glut usw. geschützt werden müssen. Auch für Arbeiten in der Holz-, Beton- und Metallindustrie geeignet. Stiefelabdeckung mit Schnalle.



OX-ON

BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
	93677	5708233240754

282

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Stiefelschutz
- Langlebig
- Geeignet für anspruchsvolle Schweißarbeiten

ϵ	CAT. I	

ZERTIFIZIERUNGEN

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	1 Stück	25 Stück







INHALT

WAS SIE ÜBER ERSTE-HILFE-AUSRÜSTUNG WISSEN SOLLTEN	286
PFLASTER	287
ERSTE-HILFE-SET	288-290
AUGENREINIGUNG	291-292
ZUBEHÖR	293

Erste Hilfe ist wichtig - manchmal

lebenswichtig

Jedes Jahr kommt es zu zahlreichen Unfällen am Arbeitsplatz, bei Institutionen, im Verkehr, zu Hause usw. Unfälle lassen sich nicht immer vermeiden, doch Verletzungen können begrenzt werden, wenn schnell, effektiv und richtig Erste Hilfe geleistet wird.

Erste-Hilfe-Ausrüstung am Arbeitsplatz muss immer an die im Betrieb vorherrschenden Risiken, die Mitarbeiterzahl sowie die geltenden gesetzlichen Richtlinien angepasst sein.

Bei der Entscheidung für eine Lösung sollten Sie berücksichtigen:

- ◆ Die Lösung sollte sehr leicht verfügbar sein.
- Die Lösung muss schnell einsetzbar sein auch in sehr eiligen Situationen.
- Die Lösung muss wirksam sein, ohne weitere Schädigungen zu verursachen.







PFLASTER/VERBANDSMATERIAL

OX-ON PLASTER COMFORT

Der OX-ON Plaster Comfort besteht aus 20 Pflastern in verschiedenen Größen. Das geschmeidiger und antibakterieller Wundschnellverband für kleine Verletzungen und Schnitte. Der Wundschnellverband hat sehr gute Hafteigenschaften. Er ist einfach anzubringen, hält fest und ist angenehm zu tragen. Die wasserfesten, atmungsaktiven und antibakteriellen Pflaster haben eine hautfreundliche und absorbierende Wundauflage. die nicht mit der Wunde verklebt. Das Set besteht aus den Größen: 5 Stück 40x10 mm, 5 Stück 56x19 mm, 5 Stück 72x19mm, 5 Stück Ø 24 mm.







BESTELLUNG

Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
	221700	5701952221707

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 20 Pflaster in verschiedenen Größen
- Atmungsaktiv
- Antibakteriel

ZERTIFIZIERUNGEN



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	1 Box	300 Boxen

STANDARDS

OX-ON SOFT FOAM PLASTER COMFORT

Das OX-ON Soft Foam Plaster Comfort ist ein extrem hautfreundliches, elastisches und klebstofffreies Wundpflaster. Wasserfest und sowohl auf trockener als auch auf nasser Haut anwendbar. Klebt nicht an der Wunde. Breite: 6 cm Länge: 4,5 m





BESTELLUNG

Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
	221678	5701952221677

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Selbstklebend
- Klebt nicht an Haut, Haaren oder Wunden
- Klebstofffreies, elastisches Pflaster
- Latexfrei
- Kann direkt auf Verbrennungen aufgebracht werden

ZERTIFIZIERUNGEN



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	1 Stück	60 Stück

STANDARDS



OX-ON

ERSTE-HILFE-SET

OX-ON FIRST AID BOX COMFORT

COMFORT

OX-ON

Die OX-ON First Aid Box Comfort ist ein Erste-Hilfe-Kasten für alle, die sicher sein wollen, dass sie Erste-Hilfe leisten können- egal wo sie sind.

Dieser praktische Kunststoffkasten enthält die wichtigsten Verbandsmittel, die Sie bei großen und kleinen Unfällen benötigen.

Die OX-ON First Aid Box Comfort ist z. B. für Bauwagen, Sommerhaus oder Auto.



BESTELLUNG Art. Nr. EAN Nr 346.00 5701952346004

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Geeignet für Firmenwagen,
- Gut sortierter Inhalt
- Hohe Qualität

ERSTE-HILFE-SET

- Lieferung in praktischer Kunststoffbox
- DIN 13164

C E REACH	
-----------	--

ZERTIFIZIERUNGEN

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	1 Stück	10 Stück

STANDARDS DIN 13164



COMFORT

OX-ON FIRST AID BAG COMFORT

Das OX-ON First Aid Bag Comfort ist eine Erste-Hilfe-Tasche für alle, die bereit sein wollen, wenn Erste-Hilfe benötigt wird. Diese Erste-Hilfe-Tasche enthält alle notwendigen Verbandsmittel, die Sie bei großen oder kleinen Unfällen benötigen. Alle Dinge befinden sich in einer praktischen, roten Nylontasche mit Reißverschluss, die einfach in einen Rucksack gepackt werden kann. Sie können auch von der First Aid Bag Comfort profitieren, wenn sie sich z. B. in ihrem Auto, Sommerhaus oder Campingwagen befindet.

ANZAHL PER

10 Stück



OX-ON

BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
	346.10	5701952346103

MINDESTBESTELL-

1 Stück

VERPACKUNG

Retail

288

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gut sortierter Inhalt
- Optimal für Aufbewahrung im Auto
- Top Qualität
- Inklusive praktischer Tasche
- DIN 13164

STANDARDS

DIN 13164

ZERTIFIZIERUNGEN





OX-ON 3-IN-1 SAFETY KIT COMFORT

Das OX-ON 3-in1-Safety Kit Comfort ist ein Erste-Hilfe-Set für alle mit Auto, sodass Sie Erste-Hilfe leisten können, wenn etwas geschieht.

Das Set ist in vielen europäischen Staaten vorgeschrieben.

Das OX-ON 3-in1-Safety Kit Comfort enthält außerdem ein Warndreieck, eine Sicherheitsweste und ein gut sortiertes Erste-Hilfe-Set.



COMFORT

ZERTIFIZIERUNGEN

BESTELLUNG

Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
	346.20	5701952346202

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Komplettes Set: Warndreieck, Warnweste und Erste-Hilfe-Set
- Perfekt fürs Auto
- Obligatorisch in mehreren europäischen Staaten
- Hohe Qualität
- Lieferung in praktischer Nylontasche
- DIN 13164

NN 13164
DIN
13164

ANZAHL PER KARTON MINDESTBESTELL-VERPACKUNG Retail 1 Stück 10 Stück

STANDARDS DIN 13164



COMFORT

OX-ON FIRST AID BOX PRO COMFORT

Die OX-ON First Aid Box Pro Comfort ist ein professionell zusammengestellter Erste-Hilfe-Kasten für kleine und mittelgroße Betriebe.

Der Kasten wird mit einem Wandbeschlag zum Aufhängen geliefert.

Erfüllt DIN 13157.



BESTELLUNG

Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
	346.50	5701952346509

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Geeignet für Unternehmen mit 1-50 Angestellten
- · Aus stabilem ABS Kunststoff
- DIN 13157
- Inkl. Wandhaterung



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Dotail	1 Ctück	10 Ctück









289

ERSTE-HILFE-SET

OX-ON FIRST AID REFILL BAG PRO COMFORT

Das OX-ON First Aid Pro refill bag Comfort ist ein Set zum Wiederauffüllen Ihrer OX-ON First Aid Pro Box Comfort.

Das Wiederauffüllset beinhaltet alles, was in Ihrem Erste-Hilfe-Koffer ist und ist die perfekte Zusammenstellung für kleine und mittelgroße Betriebe.

Erfüllt DIN 13157.



OX-ON

BESTELLUNG		
Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
	346.51	5701952346516

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Geeignet f
 ür Unternehmen mit 1-50
- Wiederauffüllset für Erste-Hilfe-Koffer
- DIN 13157

ERSTE-HILFE-SET



ZERTIFIZIERUNGEN

COMFORT



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	1 Stück	10 Stück

STANDARDS DIN 13157





BESTELLUNG

500 ml

Art. Nr.

91196

AUGENREINIGUNG

OX-ON EYEWASH 500 ML COMFORT

EAN Nr.


5713279911964

OX-ON Eyewash 500 ml mit Aufsatz hilft Ihnen optimal, wenn Sie Staub oder andere Fremdkörper ins Auge bekommen. Diese Augenspülung enthält 0,9% steriles Natriumchlorid (dieselbe Kochsalzlösung wie im menschlichen Auge) und hat einen ergonomischen Augenaufsatz. Die Flasche lässt sich leicht öffnen und kann einhändig verwendet werden. Der Flüssigkeitsfluss ist effizient und sorgt dafür, dass das Auge ruhig und gründlich gespült wird. Die Haltbarkeit beträgt 5 Jahre.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Augenspülflasche mit ergonomischer Augenmuschel
- Sterile 0,9% Natriumchloridlösung
- Einfache und handliche 500 ml Einwegflasche
- Die Flasche kann in Kombination mit der OX-ON Eyewash Station verwendet werden
- 5 Jahre Haltbar



COMFORT



VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	21 Stück

STANDARDS

OX-ON EYEWASH STATION W/ 2 X 500 ML **BOTTLES COMFORT**

Die OX-ON Augenspülstation (2 Flaschen à 500 ml) mit Aufsatz hilft Ihnen optimal, wenn Sie Staub oder andere Fremdkörper ins Auge bekommen. Diese Augenspülung enthält 0,9% steriles Natriumchlorid (die gle hat einen ergonomischen Augenauf einhändig verwendet werden. Der F Auge ruhig und gründlich gespült w OX-ON Eyewash 500 ml.

	DDODUKTEKCENCCH A FTFN	7507151715	The state of the s
ıfsatz. Die Flasc Flüssigkeitsflus	ng wie im menschlichen Auge) und he lässt sich leicht öffnen und kann s ist effizient und sorgt dafür, dass das rkeit beträgt 5 Jahre. Nachfüllbar mit		
-:- C- - =			NOXO NOXO



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Augenspülstation (inklusive 2 x 500 ml Flasche) mit ergonomischer und drehbarer Augenmuschel
- · Detaillierte Anleitung inklusive
- Einfache Anwendung von einer Person zu bedienen
- Nachfüllbar mit OX-ON Eyewash 500
- Wandmontage möglich
- Spiegel inklusive

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionell	1 Stück	10 Stück









AUGENREINIGUNG

OX-ON EYESPRAY 50 ML COMFORT

OX-ON Eyespray Comfort ist hervorragend zum Entfernen von Fremdkörpern wie Staub, Schmutz, Metal- und Holzsplitter u.ä. aus dem Auge geeignet. Das Eyespray kann mit nur einer Hand verwendet werden und sichert eine angenehme Augenspülung. Die Flüssigkeit ist Steril und kann daher auch zur Wundreinigung und zur Ersten Hilfe verwendet werden. Die Haltbarkeit beträgt 3 Jahre nach Produktionsdatum.









OX-ON FIRST AID RACK

ZUBEHÖR

Halterung zur Montage an Wand oder im Auto. Anwendbar für 346.00 und 346.10. Hergestellt aus weisslackiertem Eisen. Lieferung mit 2 Dübeln und 2 Schrauben.

EAN Nr.

5701952700332





BESTELLUNG

250 ml

292

91199

Größe	Art. Nr.	EAN Nr.
50 ml	91198	5701952911981

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Zum Entfernen von Fremdkörpern
- Leicht anzuwenden
- Angenehme Augenspülung
- Kann auch zur Wundreinigung
- 50 ml

STANDARDS

7FR1	TIFI7	FRI	INGEN

COMFORT





PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Passende Wandhalterung für Erste-Hilfe Sets (346.00 und 346.10)
- Weiss lackiert
- Kunststoff-Dübel und Schrauben im Lieferumfang enthalten



ZERTIFIZIERUNGEN

ī		
	4	

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Retail	1 Stück	20 Stück

STANDARDS

MINDESTBESTELL-MENGE ANZAHL PER KARTON VERPACKUNG Profesionell 1 Stück 24 Stück

OX-ON EYESPRAY 250 ML COMFORT

OX-ON Eyespray Comfort ist hervorragend zum Entfernen von Fremdkörpern wie Staub, Schmutz, Metal- und Holzsplitter u.ä. aus dem Auge geeignet. Das Eyespray kann mit nur einer Hand verwendet werden und sichert eine angenehme Augenspülung. Die Flüssigkeit ist Steril und kann daher auch zur Wundreinigung und zur Ersten Hilfe verwendet werden. Die Haltbarkeit beträgt 3 Jahre nach Produktionsdatum.



OX-ON

BESTELLUNG PRODUKTEIGENSCHAFTEN • Zum Entfernen von Fremdkörpern Größe Art. Nr. EAN Nr.

5701952911998

- Leicht anzuwenden
- Angenehme Augenspülung
- · Kann auch zur Wundreinigung
- 250 ml



ZERTIFIZIERUNGEN

VERPACKUNG	MINDESTBESTELL- MENGE	ANZAHL PER KARTON
Profesionall	1 Stück	24 Stück

STANDARDS





NOTIZEN	NOTIZEN





NOTIZEN	NOTIZEN





NOTIZEN				

